



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO S.E. 06

HOSPITAL REGIONAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

-  Tablas y gráficos estadísticos
-  Reportes epidemiológicos
-  Mapas

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

CONTENIDO

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO – SE 06 - 2022 (del 06 al 12 de Febrero 2022)

Editorial

*“SALUD MENTAL: ASPECTO GENERALES Y EPIDEMIOLOGIA” Pág.02

Análisis y situación de salud.

*Situación Epidemiológica de las EDA. Pág.05

*EDA en el servicio de Emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS. Pág.09

* Situación Epidemiológica de las IRA. Pág.11

*IRA en el servicio de Emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS. Pág.12

*Vigilancia epidemiológica por servicios del HHHO –SBS. Pág.15

* Vigilancia de febriles. Pág.17

* Situación Epidemiológica de las enfermedades Metaxenicas HHO y SBS. Pág.19

* Situación Epidemiológica de las enfermedades Zoonóticas HHO y SBS. Pág.22

*Registro semanal de daños y enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica por servicios de atención del hospital huacho Huaura Oyón y SBS. Pág.20

*Situación Epidemiológica de Muerte Materna Pág.22

* Situación Epidemiológica de Muerte Perinatal. Pág.24

*Responsables de la edición del boletín. Pág.26

EDITORIAL

“SALUD MENTAL: ASPECTO GENERALES Y EPIDEMIOLOGIA”

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Es un don que todos queremos poseer, cuando hablamos de felicidad, tranquilidad, goce o satisfacción, tiene que ver con la vida diaria de todos, la manera de relacionarnos con nuestro entorno y comunidad. Comprende la manera en que cada uno armoniza sus deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores morales con los requerimientos para hacer frente a las demandas de la vida.

Enfoque de la Salud Mental

Es importante señalar que la salud mental se analiza desde diversos enfoques, siendo los principales:

- **Enfoque bio-médico:** alude a la salud mental desde la perspectiva de los procesos biológicos del cerebro, señalando que es aquí donde se originan los diversos sentimientos.
- **Enfoque comparta-mental:** Este enfoque enfatiza dos aspectos fundamentales en relación con la salud mental: lo cognitivo y lo conductual. El primero hace referencia a lo que las personas sienten, piensan, conocen y se comportan; lo conductual alude directamente al comportamiento de las personas, hábitos de conducta, respuestas que damos a los estímulos del entorno y del contexto en que nos desenvolvemos, es importante resaltar en este enfoque que los modelos conductuales son muy importantes en el desarrollo del aprendizaje de cada persona.
- **Enfoque socio - económico:** hace alusión a las condiciones objetivas que vive la persona viéndolas como causas de sus modos subjetivos de ser y de pensar. También desde esta

dimensión se analiza en qué contexto económico se desarrolla el individuo y que situaciones en este aspecto pueden impactar su salud mental.

¿Cómo se promueve?

Esto implica la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. La salud mental constituye una prioridad en la salud pública para cualquier país. La OMS, bajo el slogan “No hay salud sin salud mental”, ha reconocido la salud mental como un aspecto primordial del bienestar y el desarrollo de los individuos, las sociedades y los países. Esta relevancia que ha adquirido se relaciona no solo con la magnitud de los problemas asociados con la enfermedad mental y por los costos que conlleva, sino, también, por su impacto individual, familiar, comunitario y social.

¿Cómo se vigila?

Con la finalidad de contribuir a la prevención y el control de los problemas de salud mental, en nuestro país se ha implementado y se desarrolla la vigilancia de problemas de la salud mental priorizados en establecimientos de salud centinela. Esta vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático y continuo de recojo de información de problemas priorizados de salud mental en establecimientos de salud seleccionados que realizan el diagnóstico y atención de estos casos.

Los problemas de la salud mental priorizados para esta vigilancia son:

- Vigilancia centinela del intento de suicidio
- Vigilancia centinela del episodio depresivo moderado y grave
- Vigilancia centinela del primer episodio psicótico

El documento técnico normativo que establece la vigilancia de problemas de la salud mental en nuestro país es la Directiva Sanitaria Nº 071-MINSA/CDC-V.01. “Directiva Sanitaria para la vigilancia de problemas de la salud mental priorizados en establecimientos de salud centinela y mediante encuesta poblacional”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 496-2016/MINSA (fechada: 13 de julio de 2016)

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE. 6- 2022

I. Introducción.


Las EDAs, sigue siendo una de las principales causas de morbilidad en la niñez en nuestro país, por la persistencia de los factores determinantes en una proporción importante de la población, además son enfermedades prevenibles relacionadas al menor acceso a servicio de agua potable, menor acceso a eliminación adecuada de excretas, así como a la práctica de hábitos inadecuados de higiene.

El Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS a través de su sistema de vigilancia epidemiológica, permite monitorear la tendencia de las EDAs, a través de la notificación semanal de los episodios de EDAS que son reportados por las Unidades Notificantes.

II. Situación actual

Hasta la SE: 6 se han notificado 1007 episodios de EDAs 1.61% menor a lo reportado en el 2021 (991) y 34.23% menor al 2020 (1531) al mismo periodo de tiempo, la tendencia de los episodios de EDAs en el presente año muestra una tendencia diferente a años anteriores hasta la SE N° 6 - 2021, se evidencia un descenso progresivo, posiblemente asociado al estado de emergencia sanitaria nacional que ha limitado el acceso a la atención regular en los establecimientos de salud; sin embargo, en los últimos años al mismo periodo, las EDAs presentan un patrón estacional, cuya mayor incidencia ocurre en las temporadas cálidas (SE:1 a SE:13).

Figura 1. Episodio de EDAs por SE, Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 2019-2021*



La tendencia del comportamiento de los episodios de EDAs presentados, para la S.E. 6 - 2022 incremento en un 14% en relación a la semana anterior.

En la SE. 6-2022 se notificaron al sistema de vigilancia epidemiológica 1007 episodios de EDAs, el 67% en mayores de 5 años; asimismo, el 99.9% son EDAs acuosas y el 0.1% son EDAs disentéricas. La incidencia acumulada a la SE. 6-2022 es de 37.38 x 10 000 habitantes, siendo mayor en los menores de 5 años (171.66 x 10 000 habitantes menores de 5 años). Se han hospitalizado 9 episodios de EDAs, con una tasa de hospitalización de 0.89 x 100 episodios; siendo el 66.67% en los menores de 5 años y 33.33 mayores de 5 años. No se han notificado defunciones por EDAs.

Tabla 1: Indicadores de Eda por grupo de edad,
Huaura Oyón, Periodo 2020 - 2022 a la SE.6

Variable	Edad	2020	2021	2022
Episodios	< 5 años	499	388	331
	> 5 años	1032	603	676
	Total	1531	991	1007
	Acuosa	1527	986	1006
	Disenterica	4	5	1
Incidencia Acumulada	< 5 años	256.44	201.36	171.66
x 10 000 hab.	> 5 años	43.41	24.55	27.03
	Total	59.53	37.41	37.38
Hospitalización	< 5 años	5	6	6
	> 5 años	1	0	3
	Total	6	6	9
Tasa de Hospitalización x 100	< 5 años	1.00	1.55	1.81
episodios de EDA	> 5 años	0.10	0.00	0.44
	Total	0.39	0.61	0.89
Defunciones	< 5 años	0	0	0
	> 5 años	0	0	0
	Total	0	0	0
Tasa de Mortalidad	< 5 años	0.00	0.00	0.00
	> 5 años	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

Fuente: Base de Datos del NotiWeb Red Huaura Oyón


BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO S.E. 06-2022

TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE EDAs POR DISTRITOS RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2017 - 2022 A LA S.E. 6

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 6							TASA DE VARIACION	PROPORCION	T.I.A
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022			
RED HUAURA OYON	1903	1545	2624	1481	951	1701	964	-43.3	-	37.38
PROV.HUAURA	1797	1423	2521	1355	882	1596	884	-44.6	91.7	36.18
HUACHO	862	554	1187	501	277	676	275	-59.3	31.1	41.48
AMBAR	9	16	24	20	2	14	7	-50.0	0.8	23.89
CARQUIN	29	14	35	18	16	22	17	-22.7	1.9	22.85
CHECRAS	3	5	3	5	5	4	1	-75.0	0.1	5.04
HUALMAY	195	164	266	138	114	175	139	-20.6	15.7	43.78
HUAURA	205	169	281	180	111	189	105	-44.4	11.9	27.24
L.PRAD0	14	14	20	19	20	17	7	-58.8	0.8	32.63
PACCHO	17	13	23	28	38	24	22	-8.3	2.5	88.71
S.LEONOR	3	8	13	29	8	12	15	25.0	1.7	93.34
S.MARIA	236	159	322	162	138	203	133	-34.5	15.0	35.25
SAYAN	123	157	163	140	69	130	77	-40.8	8.7	29.35
VEGUETA	101	150	184	115	84	127	86	-32.3	9.7	34.15
PROV. OYON	99	115	89	118	64	97	76	-21.6	7.9	31.93
OYON	68	59	48	37	15	45	28	-37.8	36.8	19.02
ANDAJES	1	1	7	3	3	3	4	33.3	5.3	32.08
CAUJUL	6	4	5	8	0	5	1	-80.0	1.3	9.20
COCHAMARCA	12	15	6	11	13	11	7	-36.4	9.2	41.64
NAVAN	1	11	3	14	5	7	3	-57.1	3.9	23.89
PACHANGARA	11	25	20	45	28	26	33	26.9	43.4	86.59
IHUARI-ACOTAMA	7	7	14	8	5	8	4	-50.0	-	32.39
OTROS DISTRITOS	57	46	73	50	40	53	43	-18.9	-	-

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

Incidencia acumulada de EDA,por Distrito, Red Huaura Oyón a la SE.6-2022



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

Del total de episodios de EDAs, 676 (67%) fueron notificados en mayores de 5 años, representando una TIA de 27 por 10mil Habitantes, 251 (25%) en niños de 1 a 4 años, con una TIA de 163 por 10mil Habitantes y 80 (8%) en menores de 1 año con una TIA de 204.8 por 10mil Habitantes.


Figura 3: Episodios de EDA por grupo de edad, Red Huaura Oyón a la S.E. 6 - 2022



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

El canal endémico expresa la distribución, capturando la tendencia estacional de la enfermedad y representa el comportamiento esperado de dicha enfermedad en un año calendario.

En la S.E. 6-2021, la Red de Salud Huaura Oyón, el canal endémico nos ubicamos en la Zona de SEGURIDAD porque superamos la media histórica de casos esperados para el presente periodo de evaluación epidemiológica.



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

**DISTRITOS QUE PRESENTAN INCREMENTO DE EDAs
EN LA S.E. 6 - 2022 RED HUAURA OYON**

	DISTRITOS	EDAS	T.INCRE
COSTA	VEGUETA	86	88.4
	SAYAN	77	88.3
	CARQUIN	17	88.2
	HUACHO	275	88.0
	STA. MARIA	133	86.5
	HUAURA	105	85.7
SIERRA	HUALMAY	139	84.2
	NAVAN	3	100.0
	Acotama-IHUARI	4	100.0
	STA. LEONOR	15	86.7
	PACCHO	22	86.4
	L. PRADO	7	85.7
	OYON	28	82.1
SIERRA	PACHANGARA	33	78.8
	TOTAL	964	86.7

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

Los distritos por escenarios, que aportan la mayor cantidad de número de episodios según la tasa de Incremento, en la S.E. 6 - 2021, son en el escenario costa: Vegueta, Sayan, Carquin, Huacho y Sta. Maria. Y en el escenario sierra: Navan, Acotama-Ihuari, Sta. Leonor, Paccho, L. Prado.

Por otro lado, los distritos por escenario que aportaron con la mayor cantidad de episodios de EDAs, son en el escenario costa: Huacho, Hualmay, Sta. Maria mientras que en el escenario sierra, son: Pachangara, Oyón y Paccho.


III. Situación de las enfermedades diarreicas agudas, atendidas en el Servicio de Emergencia Hospital Huacho Huaura Oyón Y SBS.

Hasta la semana N°06-2022 se han atendido 281 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), de las cuales 280 episodios (99.64%), fueron diagnosticadas como EDAs acuosas y 1 (0.36%) como EDAs Disentéricas. Y que en el grupo que presentaron mayor cantidad de episodios de EDAS, fueron los de > 5 A con 157 casos (56.07%).

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL HUAUCHO HUAURA OYÓN Y SBS 2022 A LA SE 6

SE	EDAs ACUOSAS				EDAs DISENTERICAS				EDAs TOTALES				HOSPITALIZADOS			
	< 1 A	1-4 A	> 5 A	TOTAL	< 1 A	1-4 A	> 5 A	TOTAL	< 1 A	1-4 A	> 5 A	TOTAL	< 1 A	1-4 A	> 5 A	TOTAL
1	4	14	42	60	1	0	0	1	5	14	42	61	0	0	0	0
2	4	23	32	59	0	0	0	0	4	23	32	59	0	0	0	0
3	3	10	25	38	0	0	0	0	3	10	25	38	0	0	0	0
4	5	21	26	52	0	0	0	0	5	21	26	52	2	3	2	7
5	5	6	7	18	0	0	0	0	5	6	7	18	0	0	1	1
6	6	22	25	53	0	0	0	0	6	22	25	53	1	0	0	1
TOTAL	27	96	157	280	1	0	0	1	28	96	157	281	3	3	3	9
PORC	9.64	34.29	56.07	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	9.96	34.16	55.87	100.00	33.33	33.33	33.33	100.00

FUENTE: REGISTRO HOSPITALARIO DE EDAS



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

Según el grado de deshidratación de las EDAs, atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón, el 91.90% (261 episodios), fueron sin deshidratación y 8.10% (23 episodios) fueron con deshidratación.


EDAs ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA SEGÚN GRADO DE
DESHIDRATACIÓN Y TIPO DE TRATAMIENTO SEMANA 6 - 2022

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS	DESHIDRATACION		PLANES DE TRATAMIENTO		
	SI	NO	A	B	C
1	0	61	61	0	0
2	0	59	59	0	0
3	0	41	41	0	0
4	10	42	42	10	0
5	6	12	12	6	0
6	7	46	46	7	0
TOTAL	23	261	261	23	0

FUENTE: REGISTRO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS

**MAPA DE NIVEL DE RIESGO DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
RED HUAURA OYÓN A LA S.E. 6 – 2022**

NIVELES DE RIESGO PORT.I.A. DE EDAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 6 - 2022



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO S.E. 06-2022

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE EDAS POR DISTRITOS RED HUAURA OYON A LA SE 6 - 2022

DISTRITOS	EDAS TOTALES			TOTAL	TIA
	<1a	1-4a	5-+		
S.LEONOR	1	2	12	15	93.34
PACCHO	0	2	20	22	88.71
PACHANGARA	3	8	22	33	86.59
HUALMAY	9	43	87	139	43.78
COCHAMARCA	1	4	2	7	41.64
HUACHO	17	59	199	275	41.48
S.MARÍA	9	47	77	133	35.25
VEGUETA	9	28	49	86	34.15
L.PRADO	1	1	5	7	32.63
IHUARI-ACOTAMA	0	2	2	4	32.39
ANDAJES	0	1	3	4	32.08
SAYAN	17	16	44	77	29.35
HUAURA	5	22	78	105	27.24
AMBAR	1	3	3	7	23.89
NAVAN	0	0	3	3	23.89
CARQUIN	3	2	12	17	22.85
OYON	2	2	24	28	19.02
CAUJUL	0	1	0	1	9.20
RED HUAURA OYON	80	251	676	1007	37.38

T.I.A. POR 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE. 6 - 2022

I. Introducción.

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) se definen como aquella infección que compromete una o más partes del aparato respiratorio y que tiene una duración menor de 14 días, son causada por virus, bacterias u otros microorganismos con la presencia de uno o más síntomas o signos como: tos, rinitis, obstrucción nasal, odinofagia, disfonía o dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre. Por otro lado, la Neumonía es la infección del parénquima pulmonar causada por microorganismos virales, bacterianos y hongos.

II. Situación actual.


1. Situación Actual de IRA en menores de 5 años.

El acumulado de IRAs no neumonías hasta la SE:6-2022, es de 1626 de los cuales 1597 episodios fueron provenientes de distritos de nuestra jurisdicción la Red Huaura Oyón con una incidencia acumulada(IA) de $82.82 \times 1,000$ menores de 5 años, representando un decremento de 145.69% en relación a los episodios notificados en el 2021 y 176.59% menos que el año 2020.

En la SE: 6 se registran 171 episodios de IRAs en menores de 5 años la tendencia disminuye en 1% en relación a la semana anterior.

La tendencia de las IRAs en los últimos 10 años, tiene una tendencia al descenso cada año.

Figura1. Incidencia Acumulada de IRA en menores de 5 años Hospital Huacho, Huaura Oyón 2012-2022(Hasta la S.E. 6)



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

El canal endémico expresa la distribución, capturando la tendencia estacional de la enfermedad y representa el comportamiento esperado de dicha enfermedad en un año calendario. En el 2022 a la SE: 6 nos ubicamos en la zona de Éxito al no superar la media histórica de casos esperados para el presente periodo de evaluación epidemiológica.





Figura 3. Incidencia Acumulada de IRA en menores de 5 años por Distritos, Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS S.E. 6-2022



El distrito de Cochamarca, presenta la tasa de incidencia más elevada con 670.59 x 1000 menores de 5 años, seguido de S.Lleonor, Navan, Andajes, Paccho, Ihuari-Acotama, Ambar, L.Prado, Caujul, Vegueta; por el contrario, los Distritos Checras, Pachangara, Carquin, Huacho, S.Maria, Sayan, Huaura, Hualmay, presentan las tasas más bajas, respecto del nivel Red Huaura Oyón.

Del total de episodios de IRAs en menores de 5 años notificados, se tiene que el 70% (1123) se dieron en niños de 1 a 4 años, con una TIA de 73.04 por 1000 niños de 1 a 4 años, el 27% (439) en niños de 2 a 11 meses con una TIA de 119.36 y 2% (35) en menores de 2 meses, con una TIA de 152.84.


2. SOB/ASMA en menores de 5 años.

Hasta la S.E.6-2022 se han notificado 65 casos de SOB/ASMA, de los cuales 65casos son de la Red Huaura Oyón, que representa una TIA de 3.37 por 1000 menores de 5 años, 40 corresponden a niños menores de 2 años y 25 al grupo de 2 a 4 años.

En la semana N°6 se registran 0 casos en el grupo de 2 a 4 años y 3 caso corresponde al grupo de menor de 2 años.

La tendencia de los episodios de SOB/ASMA en menores de 5 años, en los últimos 5 años, tiene una tendencia oscilante, notándose un decremento considerable en el año en el presente año.

Figura 5. Episodio de SOB/ASMA en menores de 5 años Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, 2017-2022 (Hasta la SE. 6)



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

3. Neumonía.

En el Perú la temporada de bajas temperaturas, se presenta cada año en el periodo de invierno, entre los meses de mayo a agosto y parte de setiembre; pudiendo originar temperaturas por debajo de los 0°C en la región andina, las cuales pueden estar acompañadas muchas veces de nevadas y granizadas.

En la S.E N° 6 se han reportado 1 casos de neumonía. El acumulado a la fecha es de 18 casos, de los cuales 17 casos corresponden a la Red Huaura Oyón con una (T.I.A: 0.63 por 10000 habitantes). No se reportaron casos de neumonías graves, el acumulado a la fecha es 0 casos, con 0 defunciones en menores de 5 años.

INCIDENCIA DE NEUMONIA


MES DE DICIEMBRE: DE LA S.E. 1 HASTA LA S.E. 52 - 2021

DISTRITO	NÚMERO	TIA	RIESGO
NAVAN	1	7.96	ALTO
STA MARIA	28	7.42	ALTO
HUACHO	38	5.73	ALTO
CARQUIN	4	5.38	ALTO
HUALMAY	11	3.46	MEDIANO
HUURA	13	3.37	MEDIANO
SAYAN	8	3.05	MEDIANO
VEGUETA	7	2.78	MEDIANO
OYON	3	2.04	MEDIANO
OTROS DISTRITOS	12	-	-
RED HUAURA OYON	113	4.20	ALTO

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

T.I.A. 10000 HAB.


NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE NEUMONIA



3.1. Neumonía en menores de 5 Años.

Hasta la SE. 6 se han notificado 7 episodios de neumonía en menores de 5 años, representando una tasa de incidencia acumulada (TIA) de 0.36 por 1000 menores de 5 años, Comparativamente con el año 2020 y 2019, se observa que los episodios de neumonía en los menores de 5 años han aumentado 600.00% y -56.25% respectivamente.

Figura 6. Episodio de Neumonía en menores de 5 años Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, 2017-2022 (Hasta la SE. 6)



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

Los casos graves de neumonías son hospitalizados, hasta la SE: 6-2022 se reporta 6 caso hospitalizado por neumonía en menores de 5 años, 0 fallecidos, 2021 al mismo periodo fueron hospitalizados 0 casos en menores de 5 años (tasa de hospitalización 0.00%), con una tasa de letalidad del 0.00%.

3.2. Neumonía en Mayores de 60 Años.

El acumulado hasta la SE. 6 es de 6 casos de neumonía con una TIA de 1.21 por 10000 habitantes > 60 años, 3 Hospitalizado y 1 Defunción Extra hospitalaria, y 1 defunción intrahospitalaria, con una tasa de letalidad de 0.00%.

4. Atención de las Infecciones Respiratorias Agudas en el Servicio de Emergencia Del Hospital Huacho Huaura Oyón Y SBS.

Hasta la semana N° 6 se han atendido 212 casos de Infección Respiratoria Aguda (No Neumonía), el 68% correspondió al grupo de edad de 1 a 4 años, seguido del 29% en el grupo de 2 a 11 meses y el 3% correspondiente al grupo de menor de 2 meses.

Neumonía: En la semana 6 no se registran casos de Neumonías en menores de 5 años. La cifra acumulada en Menores de 5 años es de 7 casos y 11 casos en el grupo de mayores de 5 años.

Síndrome Obstructivo Bronquial: En la semana 6 se atendieron 1 casos en menores de 5 años. El acumulado hasta la semana 6 es de 59 casos.

Todos estos casos han sido notificados oportunamente por cada Microred, siguiendo con la vigilancia y control.

**MAPA DE NIVEL DE RIESGO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS
RED HUAURA OYÓN A LA S.E. 6 - 2022**

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE IRAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYÓN A LA SE 6 - 2022



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.


NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE IRAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYÓN A LA SE 6 - 2022

DISTRITOS	IRAS TOTALES			TOTAL	TIA
	< 2M	2-11M	1-4A		
COCHAMARCA	0	4	53	57	670.59
S. LEONOR	0	7	31	38	612.90
NAVAN	0	0	8	8	205.13
ANDAJES	0	0	5	5	178.57
PACCHO	0	0	14	14	153.85
IHUARI-ACOTAMA	0	0	13	13	149.43
AMBAR	1	11	13	25	135.14
L. PRADO	1	9	9	19	126.67
CAUJUL	0	0	4	4	102.56
VEGUETA	14	72	150	236	86.92
OYON	2	22	39	63	85.95
HUALMAY	0	38	132	170	78.70
HUACHO	1	62	146	209	75.23
SAYAN	3	51	94	148	72.05
S. MARIA	5	77	128	210	68.94
CARQUIN	0	7	8	15	30.12
PACHANGARA	3	17	60	80	30.12
CHECRAS	0	0	0	0	
RED HUAURA OYON	35	439	1123	1597	82.82

T.I.A. POR 1000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE FEBRILES EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE. 6 - 2022



FUENTE: EPIDEMIOLOGIA RED HUAURA OYON

Hasta la semana 6 se reportan 1225 pacientes febriles atendidos en los establecimientos de la Red Huaura Oyón, de ellos en Huacho 27.1% (332), Santa María 17.8% (218), Hualmay 11.43% (140), Vegueta 11.27% (138), Huaura 10.04% (123), Pachangara 5.8% (71), Otros Distritos 4.24% (52), Sayan 3.35% (41), Carquin 2.78% (34), Santa Leonor 2.2% (27), Paccho 1.8% (22), Oyon 1.06% (13), Leoncio Prado 0.65% (8), Andajes 0.24% (3), Cochamarca 0.16% (2) Y Caujul 0.08% (1) .

La distribución de febriles por grupo etáreo se concentra en el grupo de 1 a 4a con 29.8% (365 casos), seguidamente del grupo de 20 a 59a con 23.51% (288 casos), el grupo de 5 a 9a con 20.9% (256 casos) el grupo de 10 a 19a con 12.9% (158 casos) el grupo men.1a con 9.14% (112 casos) y el grupo de 60 a más con 3.76% (46 casos).

Los resultados de la vigilancia entomológica al mes de FEBRERO tipificaron 51 localidades en escenario II. A la fecha no se han encontrado casos probables ni sospechosos de dengue, el acumulado es de 0 casos.

TOTAL DE FEBRILES POR GRUPO ETAREO

RED HUAURA OYON (ACUM. SE 6 - 2022)

GRUPO ETAREO	TOTALES	PROP
MEN.1A	112	9.1
DE 1 A 4A	365	29.8
DE 5 A 9A	256	20.9
DE 10 A 19A	158	12.9
DE 20 A 59A	288	23.5
DE 60 A MAS	46	3.8
TOTAL	1225	100

FUENTE BASEDOS DATOS NOTIMEX RED HUAURA OYON

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE. 6 - 2022

1. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE.

En la SE N° 6-2022 no se reportaron casos.

Hasta la SE: 6 se han notificado 0 casos, de los cuales 0 son importados, siendo 0 casos confirmados;

Durante el año 2021, se notificaron 6 casos confirmados, todos importados (1 de Ucayali, distrito de Yarinacocha; 1 de Lima, distrito Lurigancho; 3 de Piura, distrito de Chulucanas y 1 San Martín, distrito de Uchiza.).

Tabla 1. Casos de Dengue Sin Signos De Alarma según año y tipo de Diagnóstico, Red Huaura Oyón Periodo 2017-2021, 2022 a la S.E. 6

TIPO DE DIAGNOSTICO	AÑOS					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
POBABLE	0	0	0	0	0	0
CONFIRMADO	3	0	1	3	6	0
DESCARTADO	9	1	2	0	5	0
TOTAL GENERAL	12	1	3	3	11	0

FUENTE: BASEDEDATOS NOTIWEB HUAURA OYON A LA S.E. 6*



**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN LA RED DE SALUD
HUAURA OYÓN A LA SE. 6 - 2022**

I. Introducción.

La implementación de la vigilancia de los daños de transmisión zoonótica en el Perú fue de manera progresiva a través de los años, es así que la rabia y la peste se vigila sistemáticamente desde la década del 90; la leptospirosis, carbunco, ofidismo, loxoscelismo desde el año 2000. El año 2015, se aprueba la “D.S. N° 065-MINSA/DGE-V.01”, “Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias”.

a. Leptospirosis

En la SE. 6-2022 no se han reportado casos, el acumulado es de 0 casos; de los cuales se han confirmado 0 casos, según lugar de procedencia pertenecen al Distrito de

1.2 Hidatidosis

En la SE. 6-2022 no se han reportado casos, el acumulado es de 1 casos de hidatidosis; según lugar de procedencia pertenece al Distrito de Oyón.

**Tabla 1. Casos de Enfermedades Zoonóticas Red Huaura Oyón
Diagnóstico, Red Huaura Oyón Periodo 2017-2021, 2022 a la S.E. 6**

NF. ZOONOTICAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LEPTOSPIROSIS	9	14	17	4	10	0
HIDATIDOSIS	13	10	11	10	5	1

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON A LA S.E. 6*

VIGILANCIA DE MORDEDURA CANINA

La rabia es una zoonosis transmitida desde los animales al hombre por la inoculación del virus de la rabia contenido en la saliva de los animales infectados, principalmente por medio de mordeduras. Se trata de una encefalitis aguda y progresiva que lleva a la muerte al 100% de los casos, pero es prevenible si es tratada oportunamente.

A la S.E N° 6 la tendencia de casos de Mordedura Canina ha disminuido en relación a los últimos 8 años en un 37.28% de casos reportados.

El acumulado a la fecha 58 casos, (TIA2.15 por 10000 habitantes).



INCIDENCIA DE MORDEDURA CANINA

MES DE FEBRERO: DE LA S.E. 1 HASTA LA S.E. 6 - 2022

DISTRITO	NÚMERO	TIA	RIESGO
AMBAR	2	6.83	ALTO
VEGUETA	8	3.18	MEDIANO
PACHANGARA	1	2.62	MEDIANO
HUACHO	17	2.56	MEDIANO
STA MARIA	9	2.39	MEDIANO
HUALMAY	7	2.20	MEDIANO
OYON	3	2.04	MEDIANO
HUAURA	6	1.56	BAJO
SAYAN	4	1.52	BAJO
CARQUIN	1	1.34	BAJO
OTROS DISTRITOS	1	-	-
RED HUAURA OYON	58	2.15	MEDIANO

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

T.I.A. 10000 HAB.

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO S.E. 06-2022

TENDENCIA Y TASAS DE VARIACION E INCIDENCIA DE MORDEDURA CANINA POR DISTRITOS RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2017 - 2022 A LA S.E. 6

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA Nº 6						TASA DE VARIACION	T.I.A.	PROPORCION
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
RED HUAURA OYON	18	10	29	101	60	44	58	33.0	2.15
PROV.HUAURA	18	10	29	95	53	41	54	31.7	2.21
HUACHO	18	10	29	24	14	19	17	-10.5	2.56
AMBAR	0	0	0	1	0	0	2	100.0	6.83
CARQUIN	0	0	0	3	0	1	1	0.0	1.34
CHECRAS	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0.0
HUALMAY	0	0	0	21	7	6	7	16.7	2.20
HUAURA	0	0	0	11	10	4	6	50.0	1.56
L.PRADO	0	0	0	3	2	1	0	-100.0	0.00
PACCHO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
S.LEONOR	0	0	0	2	0	0	0	0.0	0.0
S.MARIA	0	0	0	18	5	5	9	80.0	2.39
SAYAN	0	0	0	5	5	2	4	100.0	1.52
VEGUETA	0	0	0	7	9	3	8	166.7	3.18
PROV. OYON	0	0	0	6	7	3	4	33.3	1.68
OYON	0	0	0	3	0	1	3	200.0	2.04
ANDAJES	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0.00
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
COCHAMARCA	0	0	0	0	3	1	0	-100.0	0.00
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
PACHANGARA	0	0	0	3	3	1	1	0.0	2.62
IHUARI-ACOTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
OTROS DISTRITOS	60	58	80	1	0	40	1	-97.5	-

T.I.A. 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

REGISTRO SEMANAL DE DAÑOS Y ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
POR SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS

DIAGNOSTICOS SEGÚN SERVICIO DE ATENCIÓN
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS SE N° 6 - 2022

DIAGNOSTICOS	NRO	PROP.
CONSULTORIO EXTERNO	11	25.58
HIPERTENSION ESENCIAL	5	45.45
DIABETES MELLIT. NO INSULINODE	2	18.18
HEPATITIS B	1	9.09
SIFILIS NO ESPECIFICADA	2	18.18
SIFILIS MATERNA	1	9.09
EMERGENCIA	31	72.09
MORDEDURA O ATAQUE DE PERRO	5	16.13
INTOXICACION ALIMENTARIA	21	67.74
INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	2	6.45
MORDEDURA GATO	1	3.23
PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	3.23
PAROTIDITIS	1	3.23
HOSPITALIZACION	1	2.33
NEUMONIA	1	0.00
TOTAL	43	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS
consultorios externos 31 de los casos fueron atendidos en el servicio de Emergencia y dados de alta con evolución favorable 1 requieren hospitalización.

Los casos notificados y proceden de los distritos de Huacho(19), S.María(8), Hualmay(9), Huaura(2), Carquin(2), Vegueta(2), L.Prado(1).

A la semana N°6 se han notificado 43 casos atendidos en los servicios hospitalarios los cuales han sido reportados a los establecimientos salud locales según jurisdicción y a las estrategias sanitarias del hospital; estos casos reportados representan los daños trazadores sujetos a vigilancia y notificación epidemiológica obligatoria, es necesario efectivizar y garantizar acciones de seguimiento de control de actores de riesgo intrafamiliares y de esta forma contribuir con la disminución de los mismos.

11 casos fueron atendidos en

ATENDIDOS SEGÚN SERVICIO Y PROCEDENCIA
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS SE N° 6 - 2022

DISTRITOS	TOTAL	PROP
HUACHO	19	44.19
S.MARÍA	8	18.60
HUALMAY	9	20.93
HUAURA	2	4.65
CARQUIN	2	4.65
VEGUETA	2	4.65
L.PRADO	1	2.33
TOTAL	43	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS
RED HUAURA OYON AL PERIODO 2017 - 2022*

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS AL PERIODO 2017 - 2022					TASA DE VARIACIÓN	
		2017	2018	2019	2020	2021		
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA	IRA (Men 1a)	833	861	779	611	207	658	480 -27
	IRA (1 - 4a)	1774	1850	1649	1478	438	1438	1146 -20
	IRA (Men 5a)	2607	2711	2428	2089	645	2096	1626 -22
	NEUMONIA (Men 5a)	17	23	14	16	1	14	7 -50
	NEUMONIA (5a - mas)	24	39	44	24	15	29	11 -62
	NEUMONIA GRAVE	1	1	3	0	0	1	0 -100
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas)	EDA (Men 1a)	215	189	255	132	97	178	80 -55
	EDA (1 - 4a)	487	453	671	367	291	454	251 -45
	EDAS (Men 5a)	702	642	926	499	388	631	331 -48
	EDAs (5a - mas)	1258	949	1771	1032	603	1123	676 -40
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	INTOXICACION ALIMENTARIA	6	16	49	170	28	54	74 37
	FIEBRE TIFOIDEA	1	0	1	2	1	1	0 -100
	HEPATITIS VIRAL	9	13	18	6	0	9	0 -100
	BRUCELOSIS	0	1	0	1	0	0	0 0
METAZENICAS	LEISHMANIASIS	5	5	6	6	3	5	2 -60
	DENGUE	0	0	0	0	1	0	0 0
	BARTONELOSIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0 0
ZOONOTICAS	BARTONELOSIS ERUPTIVA	0	0	0	0	0	0	0 0
	LEPTOSPIROSIS	1	0	0	1	1	1	0 -100
	HIDATIDOSIS	0	0	1	1	0	0	1 100
TRANSMISIBLES	TBC PUL. C/CONF. BACT.	17	17	3	23	5	13	2 -85
	TBC PUL. S/CONF. BACT.	3	5	1	6	7	4	3 -25
	TBC MENINGEA	0	0	0	0	0	0	0 0
	TBC EXTRA PULMONAR	7	5	1	10	5	6	3 -50
	TBC ABANDONO RECUP.	0	0	0	0	1	0	1 100
	TBC RECAIDA	7	3	0	7	1	4	0 -100
	TBC MULTIDROGO RESIST.	0	0	0	0	0	0	0 0
	TBC MONORRESISTENTE	0	1	1	0	1	1	0 -100
	TBC POLIRESISTENTE	0	0	0	0	0	0	0 0
	TBC EXTENSAMENTE RESIST.	0	0	0	0	0	0	0 0
	VIH	4	3	1	16	4	6	0 -100
	SIDA	0	1	0	4	0	1	0 -100
	SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	3	5	8	2	4	5 25
	CONJUNTIVITIS VIRAL	31	58	58	32	5	37	5 -86
INCIDENTALES	HEPATITIS B	9	13	18	6	0	9	0 -100
	ACCIDENTADOS POR TRANS.	167	183	183	175	120	166	150 -10
	ACCIDENTES DE TRANSITO	110	108	113	100	91	104	94 -10
	TOTAL DE PLAGUICIDAS	53	27	28	36	14	32	18 -44
	INTOX. PLAGUICIDAS	53	16	11	5	4	18	7 -61
	INTOX. CARBAMATOS	0	11	17	26	6	12	6 -50
	INSEC. HALOGENADOS	0	0	0	2	2	1	0 -100
	OTROS INSECTICIDAS	0	0	0	0	0	0	0 0
	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0	0	0	0	0	0	0 0
	RODENTICIDAS	0	0	0	3	0	1	0 -100
MORDEDURAS	OTROS PLAGUICIDAS	0	0	0	0	2	0	5 100
	INTOX. METALES PESADOS	0	0	0	0	0	0	0 0
	MORDEDURA DE ARAÑIDO	1	0	10	6	1	4	0 -100
	MORDEDURA DE CAN	78	69	109	102	60	84	59 -30
	OFIDISMO	0	0	1	0	0	0	1 100
MUERTES	TOTAL MTES MATERNA(**)	0	0	0	0	0	0	0 0
	MTE.MATERNA DIRECTA(**)	0	0	0	0	0	0	0 0
	MTE.MATERNA INDIRECTA(**)	0	0	0	0	0	0	0 0
	MTE.MATERNA INCIDENTAL(**)	0	0	0	0	0	0	0 0
	MORTALIDAD (Men 5a)	0	0	1	0	0	0	0 0
	MUERTE NEONATAL (**)	0	1	0	1	0	0	0 0
	MUERTE PERINATAL (**)	5	2	5	1	6	4	3 -25
INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS	TETANOS	0	0	0	0	0	0	0 0
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0 0
	PAROTIDITIS	1	1	3	0	0	1	2 100
	VARICELA SIN COMPLICAC.	39	40	18	36	4	27	0 -100
	VARICELA CON COMPLICAC.	3	5	0	5	0	3	0 -100
	INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0 0
	TOSFERINA	0	3	0	0	0	1	0 -100
	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0	0	0	0	0	0	0 0
	SPR	0	0	0	0	0	0	0 0

FUENTE:BASE DE DATOS NOTIWEB RED HUAURA OYON. * HASTA LA SE 6

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE MATERNA, EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE 6 - 2022

1. Introducción.

La Mortalidad materna (MM) es un problema de salud pública de atención prioritaria, con importantes consecuencias en la familia, comunidad y sociedad, y que finalmente se refleja en el desarrollo del país. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las muertes maternas son evitables, se conocen las acciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio, por lo que constituye un importante problema de derechos humanos, de equidad de género y de justicia social.

La meta consignada en el quinto ODM, generó la concentración de esfuerzos por mejorar la salud materna, y actualmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde la reducción de la MM constituye la primera meta incluida en su tercer objetivo: **Salud y bienestar**, se genera un importante reto para el país, que obliga al replanteamiento de intervenciones, con énfasis en la priorización y diferenciación de escenarios, y que contribuya no solo en la reducción de la morbi mortalidad materna, sino también en la reducción de la morbi mortalidad fetal y neonatal.


Desde el año 2000, la DGE, hoy Centro de Prevención y Control De Enfermedades, institucionalizó la VEMM en el Perú, y fue normada desde el año 2010, por la D.S. N° 036- MINSA/DGE-V-01. “D.S. que establece la notificación e investigación para la VEMM” aprobada con RM N° 634-2010/MINSA, modificada mediante RM 778-2016/MINSA “D.S. que establece la notificación e investigación para la Vigilancia Epidemiológica de la muerte materna”, vigente actualmente. El contar con un sistema de vigilancia epidemiológica, permite no solo conocer el número de muerte materna en el corto plazo, sino también realizar estimaciones que miden y visibilizan el riesgo.

2. Situación Actual.

Según datos del sistema de Vigilancia de la Red Huaura Oyón, se observa una tendencia decreciente con respecto al año anterior reportándose 0 casos en el año 2022.


En la presente semana no se reportaron casos de muerte materna. El acumulado a la fecha es de 0 casos.

Figura 1. Número de muertes maternas, Red Huaura Oyón 2012 - 2022*



Fuente: Base de datos de NOTIWEB HUAURA OYON. * a la SE. 6

MUERTES MATERNALES TOTALES - RED HUAURA OYON 2012-2022



Fuente: Base de datos de NOTIWEB HUAURA OYON. * a la SE. 6

INCIDENCIA DE MUERTES MATERNALES TOTALES

ESCENARIOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROV. HUAURA	2	0	1	2	2	2	0	0	0	2	0
PROV. OYON	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ESC. ANDINO	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
ESC. COSTA	2	0	1	2	2	1	0	0	0	2	0
OTROS DISTRITOS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
TOTAL MUERTES MATERNA	4	1	1	3	2	2	0	1	0	3	0
MUERTE MATERNA DIRECTA	3	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0
MUERTE MATERNA INDIRECTA	1	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0
MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
TASA DE MUERTE MATERNA	9.02	2.25	2.24	6.71	4.47	3.95	0	2.28	0	6.55	0

T.I.A. 10000 HAB.

Fuente: Base de datos de NOTIWEB HUAURA OYON. * a la SE. 6

Constantemente se vienen trabajando diferentes estrategias para reducir la mortalidad materna y neonatal, por medio de la implementación de acciones integrales, mediante la participación de los diferentes actores sociales y sectores involucrados.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE NEONATAL Y PERINATAL EN LA RED DE SALUD
HUAURA OYÓN A LA SE 6 - 2022

1. Antecedentes.

La Mortalidad neonatal constituye el principal componente de la mortalidad de menores de 1 año y de 5 años. La mortalidad neonatal en la Provincia Huaura Oyón en el 2021 ha aumentado en 38.9% en comparación al año 2013.


La muerte fetal en la provincia Huaura Oyón, no es menos frecuente que la muerte neonatal; superando incluso al número de muertes neonatales en los últimos 9 años, notificando un promedio de 14.22 defunciones fetales al año.

2. Análisis de la situación.

Hasta la semana 6 del año 2022 se notificaron 3 defunciones de las cuales 66.67% (2) corresponden a defunciones fetales, 33.33% (1) muertes neonatales, el 28.57% procede del distrito Huacho, 21.43% procede de S.Maria, 14.29% procede de Hualmay, 14.29% procede de Huaura, 7.14% procede de Paccho, 7.14% procede de Sayan, 7.14% procede de Vegueta, 0.00% procede de Ambar, 0.00% procede de Carquin, 0.00% procede de

En la provincia Huaura Oyón el 100% de la mortalidad fetal-neonatal corresponde a muertes con peso al nacer menores de 1500 g y que están relacionados a la salud de la madre antes los dos primeros trimestres del embarazo (nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, prematuridad, etc.).

Defunciones notificadas al Sistema de Vigilancia Hospital Huacho, Huaura Oyón y SBS 2012 - 2022*



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB RED HUAURA OYON.

3. Análisis de la mortalidad fetal-neonatal por peso y momento de muerte. Matriz BABIES.

- ❖ El 50.0% (1) de las notificaciones (celda naranja) se asocia con los eventos ocurridos en fetos con peso mayor de 1500 g, anteparto y asociada con morbilidad materna durante el embarazo.
- ❖ El 50.0% restante de la mortalidad está relacionada con eventos que ocurren en el neonato en especial entre el primer y séptimo día de nacido.
- ❖

PESO / GRAMOS	MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL (Según tiempo de Vida del RN)		
	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	<24H	1-7 DIAS	8-28 DIAS
500-1499	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
1500-2499	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
>2500	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB RED HUAURA OYON.

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO S.E. 06-2022

INDICADORES DE MONITOREO RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE 6 - 2021


Estratos Nacional								
Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)	Puntaje total		
100	95-100	100	90-100	95-100	95-100	90 - 100	óptimo	
95-99.9	90-94.9	80-99.9	80-89.9	90-94.9	90-94.9	80 - 89.9	bueno	
90-94.9	85 -89.9	60-79.9	70-79.9	85-89.9	85-89.9	70 - 79.9	regular	
< 90	< 85	< 60	< 70	< 85	< 85	< 70	débil	


Fuente: Vigilancia Epidemiologica - RED HUAURA OYON

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LOS INDICADORES DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RED HUAURA OYON AÑO 2022 - S.E. 06

MICROREDES / HOSPITALES	Criterios de monitoreo - Año 2022 - 6						Puntaje Total S.E. 5 2022 (%)	Clasificación
	Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación(%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)		
Huaura	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo
Hualmay	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	Óptimo
Sayan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo
Vegueta	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo
Churin Oyón	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo
Hospital Huacho Huaura	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo
EsSalud G.L. Lujan	66.67	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	86.11	Bueno
San Pedro	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	Óptimo
Parroquia Santa Rosa	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo
Clínica San Bartolomé	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo
Penal de Carquín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Débil
RED HUAURA OYON	93.33	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.22	Óptimo

Fuente: Vigilancia Epidemiologica - RED HUAURA OYON





Fuente: Vigilancia Epidemiologica - RED HUAURA OYON

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO S.E. 06-2022



MC. Oscar Cirilo Garay Vallenas
DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD HUAURA OYON

Lic. Juana Olinda Nicho Vargas
JEFA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Lic. Irene Rojas Carlos
JEFE (e) DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA

Equipo Editor
Lic. Doris Aguirre Chumbes
Lic. Pedro Trinidad Andrés

Lic. Deysi Antonio Nicho
Lic. Giuliana García La Rosa

Equipo de Apoyo
Ing. Mercedes Silvia Mendoza Cueva



UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS

Huacho, Lima, Perú

WWW.HDHUACHO.GOB.PE