



BOLETÍN 2022

NEUMONIA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Semana Epidemiológica N.º 37

(Del 11 al 17 de setiembre del 2022)



UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL



Tablas y Gráficos



Reportes



Mapas



Siempre Vigilando...!

CONTENIDO

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO – S.E. 37 - 2022 (Del 11 al 17 de setiembre 2022)

Editorial

NEUMONIAS

Pág.03

Análisis y situación de salud.

- Situación Epidemiológica de las EDAs. Pág.05
- EDA en el servicio de Emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS. Pág.10
- Situación Epidemiológica de las IRAs. Pág.13
- Vigilancia de febriles. Pág.18
- Vigilancia de mordedura canina en el HHO Pág.19
- Registro semanal de Daños sujetos a vigilancia epidemiológica por servicios HHO Pág.21
- Situación Epidemiológica de Muerte Materna Pág.22
- Situación Epidemiológica de Muerte Perinatal. Pág.24
- Indicadores de monitoreo Pág.26
- Responsables de la edición del boletín. Pág.28



Siempre Vigilante...!

EDITORIAL

NEUMONIAS

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud del Perú (Minsa), en el marco de la temporada de bajas temperaturas, detalló que, desde el inicio del 2022, se han presentado un total de 31,920 notificaciones por neumonía y 1,383 defunciones a nivel nacional.

CDC Perú comentó que se han notificado 9,334 episodios de neumonía en menores de 5 años, de los cuales el 29.3% se hospitalizó, reportándose 68 defunciones. Además, en el caso de los mayores de 60 años, se han reportado 10,157 episodios de neumonía, siendo el 40.5% hospitalizados y reportados 1,074 defunciones. Asimismo, en los niños de 5 a 9 años se viene reportando 3,354 episodios de neumonías (con 7 defunciones), entre los 10 a 19 años 1,745 episodios (con 3 defunciones) y en el grupo de 20 a 59 años 7,330 episodios (con 231 defunciones) por neumonía.

La neumonía es una infección del pulmón que puede ser causada por múltiples microorganismos (bacterias, virus y hongos), y se clasifican según se adquieren en el día a día de una persona (neumonía adquirida en la comunidad) o en un centro sanitario (neumonía hospitalaria).

Asimismo, CDC Perú, recalcó que la neumonía se transmite generalmente por contacto cercano con personas enfermas, cuando la persona sana inhala (respira) las gotitas de saliva de una persona enferma al toser o estornudar, así como, el algunos virus, es posible el contagio por contacto con superficies contaminadas con secreciones respiratoria.

Los síntomas de la neumonía vírica y los de la bacteriana son similares, si bien los de la neumonía vírica pueden ser más numerosos que los de la bacteriana. En menores de 5 años con tos y/o dificultad para respirar, acompañadas o no de fiebre, la neumonía se diagnostica por la presencia de taquipnea (respiración rápida) o tiraje subcostal (depresión o retracción de la parte inferior del tórax durante la inspiración, cuando en las personas sanas el tórax se produce una expansión). Las sibilancias son más frecuentes en las infecciones víricas.

Los lactantes con afectación muy grave pueden ser incapaces de comer o beber, y pueden presentar pérdida de conciencia, hipotermia y convulsiones.

Siendo los niños menores de 5 años el grupo más vulnerable a esta enfermedad, es importante:

- Difundir la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.
- Dar alimentación saludable después de los 6 meses. Una niña o niño bien nutrido tiene menos posibilidad de enfermar de infecciones respiratorias.
- También es necesario cumplir con el Esquema Nacional de Vacunación en su totalidad.
- Acudir con la niña o niño al Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) en el Establecimiento de Salud más cercano.

Referencia bibliográfica

- <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informativo/prensa/cdc-peru>
- <https://www.udep.edu.pe/hoy/2022/08/aumento-de-casos-de-neumonia-en-peru/>
- <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>



Siempre Vigilante...!

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs) EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 36- 2022


I. Antecedentes:

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años y ocasionan la muerte de 525 000 niños por año, en todo el mundo se producen unos 1700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. Países como Canadá, Chile o EUA, que tienen una mortalidad por diarreas muy baja, en cambio, países como El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Brasil, donde la mortalidad es más alta que en otros países. Las EDAs sigue siendo una causa importante de morbilidad en la niñez en nuestro país, por la persistencia de los factores determinantes en una parte importante de la población, si bien en los departamentos de la costa peruana se presenta con una mayor frecuencia algo mayor en los meses de verano que en el resto del año, en el resto del país la presentación es muy similar durante todo el año; por lo que la población y los servicios de salud deberán tener presente las medidas preventivas para prevenir las EDAs en los menores de 5 años. Los factores de riesgo para el desarrollo de EDAs en los niños son complejos y la contribución relativa de cada factor varía en función de la interacción entre las variables socioeconómicas, ambientales y de comportamiento.

II. SITUACIÓN ACTUAL

Hasta la S.E. N° 37 el hospital Huacho Huaura Oyón ha notificado 1398 episodios de EDAs, de los cuales 1363 pertenecen a los distritos de nuestra jurisdicción Hospital Huacho Huaura Oyón y 35 pertenecientes otros distritos; 37.73% mayor a lo reportado en el 2021 (1015) y 54.13% mayor al 2020 (907) al mismo periodo de tiempo, la tendencia de los episodios de EDAs en el presente año muestra una tendencia diferente a los años anteriores hasta la SE. 37 – 2021 se evidencia un aumento progresivo, sin embargo, en los últimos años al mismo periodo, las EDAs presentan un patrón estacional, cuya mayor incidencia ocurre en las temporadas cálidas.

Figura 1. Episodio de EDAs por SE, Hospital Huacho Huaura Oyón 2020 - 2022*



Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón a la SE.37

La tendencia del comportamiento de los episodios de EDAs presentados, para la S.E. N° 37 -2022 se presenta un incremento en un 19.05% en relación a la semana anterior.



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Tabla 1. Casos notificados a la SE.37 Hospital Huacho Huaura Oyón 2017 - 2022

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 37							TASA DE VARIACION	PROPORCION
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN	2364	2032	4133	890	998	2083	1363	-34.6	-
PROV.HUAURA	2354	2021	4106	888	996	2073	1352	-34.8	99.2
HUACHO	983	831	1636	330	400	836	527	-37.0	39.0
AMBAR	5	4	8	3	1	4	1	-75.0	0.1
CARQUIN	70	67	120	15	32	61	53	-13.1	3.9
CHECRAS	1	0	2	1	0	1	0	-100.0	0.0
HUALMAY	356	303	639	158	149	321	210	-34.6	15.5
HUAURA	281	239	486	90	144	248	154	-37.9	11.4
L.PRADO	4	0	7	1	2	3	4	33.3	0.3
PACCHO	1	4	3	4	0	2	4	100.0	0.3
S.LEONOR	0	0	1	0	0	0	2	100.0	0.1
S.MARIA	443	353	781	191	192	392	266	-32.1	19.7
SAYAN	49	58	109	35	18	54	35	-35.2	2.6
VEGUETA	161	162	314	60	58	151	96	-36.4	7.1
PROV. OYON	6	11	27	2	1	9	11	22.2	0.8
OYON	1	8	18	2	0	6	3	-50.0	27.3
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	1	100.0	9.1
CAUJUL	1	1	2	0	0	1	0	-100.0	0.0
COCHAMARCA	1	1	4	0	0	1	4	300.0	36.4
NAVAN	0	1	2	0	0	1	0	-100.0	0.0
PACHANGARA	3	0	1	0	1	1	3	200.0	27.3
IHUARI-ACOTAMA	4	0	0	0	1	1	0	-100.0	-
OTROS DISTRITOS	44	32	90	17	17	40	35	-12.5	-

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón.




Siempre Vigilante...!

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

El canal endémico expresa la distribución, capturando la tendencia de la enfermedad y representa el comportamiento esperado de dicha enfermedad en un año calendario.

En la S.E. N° 37 -2022, nos ubicamos en la Zona de **ALARMA** al superar la media histórica de casos esperados para el presente periodo de evaluación epidemiológica. (Ver fig. 2)

**Figura 2: Canal Endémico de Enfermedades Diarreicas Agudas
Hospital Huacho Huaura Oyón Periodo 2012 – 2022 a LA S.E. N° 37**



Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón.

De los casos notificados por el Hospital Huacho Huaura Oyón, en la S.E. N° 37-2022; el 49% en mayores de 5 años; asimismo, el 97.85% son EDAs acuosas y el 2.15% son EDAs disentéricas. La incidencia acumulada a la SE. 37-2022 es de 274.86 x 10 000 habitantes, siendo mayor en los menores de 5 años (366.06 x 10 000 habitantes menores de 5 años). Se han hospitalizado 26 episodios de EDAs, con una tasa de hospitalización de 1.86 x 100 episodios; siendo el 76.92% en los menores de 5 años y 23.08 mayores de 5 años. No se han notificado defunciones por EDAs.



Siempre Vigilando...!

**Tabla 2: Indicadores de Eda por grupo de edad,
Hospital Huacho Huaura Oyón, Periodo 2020 - 2022 a la SE.37**

Variable	Edad	2020	2021	2022
Episodios	< 5 años	374	613	707
	> 5 años	533	402	691
	Total	907	1015	1398
Incidencia Acumulada x 10 000 hab.	Acuosa	899	970	1368
	Disenterica	8	45	30
	Total	192.20	317.91	366.06
Hospitalización	< 5 años	180.45	138.04	219.02
	> 5 años	8	15	20
	Total	185.11	209.69	274.86
Tasa de Hospitalización x 100 episodios de EDA	< 5 años	0.19	0.50	0.87
	> 5 años	2.14	2.45	2.83
	Total	0.99	1.67	1.86
Defunciones	< 5 años	0	0	0
	> 5 años	0	2	0
	Total	0	2	0
Tasa de Mortalidad	< 5 años	0.00	0.00	0.00
	> 5 años	0.00	0.69	0.00
	Total	0.00	0.41	0.00

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón.



Siempre Vigilante...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL


En la última semana, se han incrementado los episodios de EDA, se observa que los distritos Hualmay y Ambar han incrementado los episodios de EDA con respecto a las últimas 7 semanas de estudio

DISTRITO	Semana Epidemiológica								Tendencia Gráfica
	30	31	32	33	34	35	36	37	
Ambar	0	0	0	0	0	0	0	1	
Hualmay	12	6	6	5	10	7	2	6	
TOTAL	46	50	40	30	46	46	63	51	

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón a la S.E.37

Del total de episodios de EDAs, 691 (49%) fueron notificados en mayores de 5 años, representando una TIA de 140 por 10mil Habitantes, 504 (36%) en niños de 1 a 4 años, con una TIA de 1,978 por 10mil Habitantes y 203 (15%) en menores de 1 año con una TIA de 3979.1 por 10mil Habitantes.

Figura 4: Episodios De EDA's Por Grupo De Edad
Hospital Huaura Oyón Periodo a la S.E. N° 37 - 2022



Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón.

Tabla 3: Distritos que Presentan Incremento de EDAs En la S.E. N° 37 – 2022 Hospital Huacho Huaura Oyón

Distritos	EDAs	T.Incre
Costa	Carquín	53
	Sta. María	266
	Sayan	35
	Vegueta	96
	Huaura	154
	Huacho	527
	Hualmay	210
	Oyón	3
Sierra	Paccho	4
	Andajes	1
	Pachangara	3
	Sta. Leonor	2
	Cochamarca	4
	L. Prado	4
	TOTAL	1363
		95.5

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón.

Según los casos notificados por Hospital Huacho Huaura Oyón; los distritos por escenarios, que aportan la mayor cantidad de número de episodios de EDA's; según la T.I. son el escenario costa: Carquín (98.1), Sta. María (95.5), Sayán (94.3), Vegueta (95.8), Huaura (92.2), Huacho (95.4), Hualmay (99.0), Y en el escenario sierra: Oyón, Paccho, Andajes y Sta. Leonor con una T.I. 100.0 y Cochamarca (75.0), Pachangara (66.7), L. Prado con una T.I.A. 50.0

Por otro lado, los distritos por escenario que aportaron con la mayor cantidad de episodios de EDAs, son en el escenario costa: Huacho (503), Sta. María (266), Hualmay (210); Huaura (154), Vegueta (96), Carquín (53), Sayán (35), mientras que en el escenario sierra, es: Paccho (4), Cochamarca (4), L. Prado (4), Oyón (3), Pachangara (3) Sta. Leonor (2), Andajes (1).



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

**2.1 Situación de las enfermedades diarreicas agudas, atendidas en el Servicio de
Emergencia Hospital Huacho Huaura Oyón.**

Hasta la S.E. N° 37 - 2022 se han atendido 1398 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), de las cuales 1368 episodios (97.85%), fueron diagnosticadas como EDAs acuosas y 30 (2.15%) como EDAs Disentéricas. Y que en el grupo que presentaron mayor cantidad de episodios de EDAS, fueron los de > 5 A con 680 casos (49.71%). (Ver Tabla 4).

**Tabla 4: Enfermedades Diarreicas Agudas Atendidas en el
Hospital Huacho Huaura Oyón A LA S.E. N° 37 - 2022**

SE	EDAs ACUOSAS				EDAs DISENTERICAS				EDAs TOTALES				HOSPITALIZADOS			
	<1 A	1-4 A	>5 A	TOTAL	<1 A	1-4 A	>5 A	TOTAL	<1 A	1-4 A	>5 A	TOTAL	<1 A	1-4 A	>5 A	TOTAL
1	4	14	42	60	1	0	0	1	5	14	42	61	0	0	0	0
2	4	23	32	59	0	0	0	0	4	23	32	59	0	0	0	0
3	3	10	25	38	0	0	0	0	3	10	25	38	0	0	0	0
4	5	21	26	52	0	0	0	0	5	21	26	52	2	3	2	7
5	5	6	7	18	0	0	0	0	5	6	7	18	0	0	1	1
6	6	22	25	53	0	0	0	0	6	22	25	53	1	0	0	1
7	4	15	15	34	0	1	0	1	4	16	15	35	1	2	1	4
8	0	8	5	13	0	0	0	0	0	8	5	13	0	0	0	0
9	5	15	23	43	0	0	0	0	5	15	23	43	0	0	0	0
10	6	12	19	37	0	0	0	0	6	12	19	37	0	0	0	0
11	2	9	25	36	0	1	0	1	2	10	25	37	0	2	0	2
12	4	11	17	32	0	0	0	0	4	11	17	32	0	2	0	2
13	4	15	26	45	0	0	0	0	4	15	26	45	0	0	0	0
14	11	15	16	42	0	0	0	0	11	15	16	42	0	0	0	0
15	14	12	21	47	0	0	0	0	14	12	21	47	0	0	0	0
16	11	12	10	33	0	1	0	1	11	13	10	34	0	0	0	0
17	7	9	12	28	0	3	1	4	7	12	13	32	0	0	0	0
18	1	17	16	34	1	1	1	3	2	18	17	37	0	0	0	0
19	6	10	12	28	0	0	0	0	6	10	12	28	0	0	0	0
20	5	8	13	26	0	0	0	0	5	8	13	26	0	0	0	0
21	2	5	10	17	0	0	0	0	2	5	10	17	0	0	0	0
22	2	9	8	19	0	0	0	0	2	9	8	19	0	0	0	0
23	3	14	15	32	0	0	2	2	3	14	17	34	0	0	0	0
24	5	7	11	23	0	0	0	0	5	7	11	23	0	0	0	0
25	0	4	14	18	0	0	0	0	0	4	14	18	0	0	0	0
26	8	9	14	31	0	0	0	0	8	9	14	31	0	0	0	0
27	4	10	17	31	0	0	0	0	4	10	17	31	0	0	0	0
28	1	17	14	32	1	1	0	2	2	18	14	34	0	0	0	0
29	5	19	23	47	0	2	1	3	5	21	24	50	0	0	0	0
30	9	19	16	44	0	1	1	2	9	20	17	46	0	0	0	0
31	6	19	20	45	3	0	2	5	9	19	22	50	0	0	0	0
32	7	14	17	38	1	1	0	2	8	15	17	40	0	0	0	0
33	4	7	17	28	0	0	2	2	4	7	19	30	0	0	0	0
34	5	13	28	46	0	0	0	0	5	13	28	46	0	0	0	0
35	10	15	21	46	0	0	0	0	10	15	21	46	0	0	0	0
36	10	24	29	63	0	0	0	0	10	24	29	63	0	3	2	5
37	8	23	19	50	0	0	1	1	8	23	20	51	0	4	0	4
TOTAL	196	492	680	1368	7	12	11	30	203	504	691	1398	4	16	6	26
PORC	14.33	35.96	49.71	100.00	23.33	40.00	36.67	100.00	14.52	36.05	49.43	100.00	15.38	61.54	23.08	100.00

Fuente: Registro Hospitalario de EDAs



Episodios de las enfermedades diarreicas agudas por distritos a la S.E. N° 37 - 2021- 2022

DISTRITO	2021						2022					
	Diarreas acuosas		Diarreas disentéricas		Hospitalizados	Defunciones	Total EDAS	Diarreas acuosas		Diarreas disentéricas		Total EDAS
	Semana 37	Acumulado	Semana 37	Acumulado				Semana 37	Acumulado	Semana 37	Acumulado	
Huacho	21	380	2	20	9	1	400	23	520	1	7	9
Ambar	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Caleta De Carquin	3	30	2	2	0	0	32	1	52	0	1	1
Checras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualmay	8	143	0	6	2	1	149	6	207	0	3	4
Huaura	5	139	0	5	3	0	144	5	149	0	5	1
Leoncio Prado	0	2	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0
Paccho	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Santa Leonor	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Santa Maria	7	187	0	5	2	0	192	9	258	0	8	4
Sayan	0	18	0	0	0	0	18	1	33	0	2	3
Vegueta	1	52	1	6	1	0	58	2	93	0	3	3
Oyon	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Andajes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Caujul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamarca	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Navan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pachangara	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1
Ihuari	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros Distritos	0	16	0	1	0	0	17	2	35	0	0	0
TOTAL	45	970	5	45	17	2	1015	50	1368	1	30	26
												0
												1398

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón a la SE.37



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Según el grado de deshidratación de las EDAs, atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón, el 92.41% (1291 episodios), fueron sin deshidratación y 7.59% (106 episodios) fueron con deshidratación.

**Tabla 5: EDAs Atendidas en el servicio de Emergencia
Según grado de deshidratación y tipo de tratamiento A LA S.E. N° 37 - 2022**

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS	DESHIDRATACION		PLANES DE TRATAMIENTO		
	SI	NO	A	B	C
1	0	61	61	0	0
2	0	59	59	0	0
3	0	38	38	0	0
4	10	42	42	10	0
5	6	12	12	6	0
6	7	46	46	7	0
7	7	28	28	7	0
8	0	13	13	0	0
9	4	39	39	4	0
10	0	37	37	0	0
11	6	31	31	5	1
12	2	30	30	2	0
13	1	44	44	1	0
14	3	39	39	3	0
15	6	41	41	6	0
16	1	33	33	1	0
17	2	30	30	2	0
18	4	33	33	4	0
19	5	23	24	4	0
20	2	24	24	2	0
21	2	15	15	2	0
22	0	19	19	0	0
23	1	33	33	1	0
24	3	20	20	3	0
25	0	18	18	0	0
26	1	30	30	1	0
27	4	27	27	4	0
28	2	32	32	2	0
29	1	49	49	1	0
30	2	44	44	2	0
31	6	44	44	6	0
32	5	35	35	5	0
33	1	29	29	1	0
34	2	44	44	2	0
35	3	43	43	3	0
36	2	61	61	2	0
37	5	45	45	5	0
TOTAL	106	1291	1292	104	1
PORC	7.59	92.41	92.48	7.44	0.07

Fuente: Registro de Vigilancia de Enfermedades Diarreicas



Siempre Vigilando...!

**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs) EN EL
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 37 - 2022**


I. Antecedentes

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un importante problema de salud pues representan una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la internación, y se encuentran entre las primeras causas de mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población, pero fundamentalmente a los menores de 5 años y a las personas de 65 años y más. Una proporción importante de las consultas, hospitalizaciones y muertes por enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso y entre ellas, la neumonía, la enfermedad tipo influenza y la bronquiolitis son las enfermedades respiratorias de mayor frecuencia y gravedad. Se define infección respiratoria grave ante la presencia de fiebre de 38,5 °C o más, tos y dificultad respiratoria, y que para su manejo requiere tratamiento intrahospitalario. En caso de no ser manejado de forma adecuada y oportuna con frecuencia puede conducir a la muerte. En el Perú en el 2015, las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores fueron la primera causa de morbilidad en atenciones de consulta externa realizadas en los establecimientos de salud del MINS, las cuales representan alrededor del 16,7% del total de atenciones; para ese mismo año, la influenza (gripe) y neumonía fueron la sexta causa de morbilidad de hospitalización. El sistema nacional de vigilancia epidemiológica permite monitorear la tendencia de las IRA, a través del análisis de notificación semanal acerca de: Episodios de IRA y Neumonía agrupados por edad (menores de un año, de uno a cuatro años y mayores de 5 años) que se atienden en los establecimientos de salud; información de casos hospitalizados y defunciones por IRA.

II. Situación actual.

El acumulado de IRAs no neumonías hasta la SE. 37 - 2022, es de 2930 de los cuales 2881 episodios fueron provenientes de distritos de nuestra jurisdicción Hospital Huacho Huaura Oyón y 49 de otros distritos; con una incidencia acumulada (IA) de 955.56 x 1,000 menores de 5 años, representando un incremento de 395.87% en relación con los episodios notificados en el 2021 y un incremento 493.04% en el año 2020.

**Figura 1. Episodios de IRAs por semanas Epidemiológicas
Hospital Huacho Huaura Oyón Periodo Acumulado a la S.E. N° 37-2022**



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

La tendencia del comportamiento de los episodios de IRAs presentados, para la S.E. N° 37 - 2022 evidencia un incremento de 8% con relación a la semana anterior.



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL


Tabla 1. Tendencias y tasas de variación de IRA's por Distritos
Hospital Huacho Huaura Oyón Periodo del 2017 - 2022 a la S.E.37

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 37						TASA DE VARIACION	PROPORCION
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021		
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN	2968	3447	3235	733	581	2193	2881	31.4
PROV.HUAURA	2958	3433	3215	730	577	2183	2867	31.3
HUACHO	1275	1303	1344	282	252	891	1170	31.3
AMBAR	4	7	1	0	2	3	1	-66.7
CARQUIN	92	114	136	26	22	78	90	15.4
CHECRAS	0	1	0	0	0	0	0	0.0
HUALMAY	447	567	481	116	81	338	437	29.3
HUAURA	337	396	375	88	69	253	371	46.6
L.PRADO	1	0	6	2	0	2	6	200.0
PACCHO	0	2	0	0	0	0	2	100.0
S.LEONOR	0	0	0	0	0	0	3	100.0
S.MARIA	532	665	591	144	112	409	539	31.8
SAYAN	91	99	69	21	11	58	56	-3.4
VEGUETA	179	279	212	51	28	150	192	28.0
PROV. OYON	8	14	16	1	4	9	14	55.6
OYON	3	9	5	1	3	4	3	-25.0
ANDAJES	0	0	3	0	0	1	0	-100.0
CAUJUL	0	1	1	0	0	0	0	0.0
COCHAMARCA	1	1	3	0	0	1	3	200.0
NAVAN	1	1	1	0	0	1	2	100.0
PACHANGARA	1	2	3	0	1	1	6	500.0
IHUARI-ACOTAMA	2	0	0	0	0	0	0	0.0
OTROS DISTRITOS	26	0	0	0	0	5	49	880.0

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón


El canal endémico expresa la distribución, capturando la tendencia estacional de la enfermedad y representa el comportamiento esperado de dicha enfermedad en un año calendario. En el 2022 a la S.E. N° 37 nos ubicamos en la zona de **EPIDEMIA** al superar la media histórica de casos esperados para el presente periodo de evaluación epidemiológica.

Figura 2. Canal Endémico de Enfermedades Respiratorias Agudas Hospital Huacho Huaura Oyón Periodo 2012 – 2022 A LA S.E. N° 37



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Figura 3: Casos de IRA's por Distrito
Hospital Huacho Huaura Oyón a la S.E. N° 37 - 2022




Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

De los casos notificados por el Hospital Huacho Huaura Oyón, de IRA's tenemos Huacho (1170), Sta. María (539), Hualmay (437), Huaura (371), Végueta (192), Carquín (90), Sayán (55); por el contrario, los Distritos Leoncio Prado (6), Pachangara (6), Oyón (3), S. Leonor (3), Cochamarca (3), Navan (2), Paccho (2), Ambar (1) presentan casos más bajos, en la SE. 37.

2.1 Situación Actual de IRA en menores de 5 años.

Del total de episodios de IRAs en menores de 5 años notificados, se tiene que el 71% (2057) se dieron en niños de 1 a 4 años, con una TIA de 131.28 por 1000 niños de 1 a 4 años, el 24% (699) en niños de 2 a 11 meses con una TIA de 204.69 y 4% (125) en menores de 2 meses, con una TIA de 543.48.

Figura 4: Episodios De IRA's por Grupo de edad Hospital Huaura Oyón Periodo a la S.E. N° 37 - 2022



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón




Siempre Vigilando...!

2.2. SOB/ASMA en menores de 5 años.

Hasta la S.E. N° 37-2022 se han notificado 441 casos de SOB/ASMA, de los cuales 436 casos del Hospital Huacho Huaura Oyón, que representa una TIA de 144.61 en menores de 5 años, 253 corresponden a niños menores de 2 años y 183 al grupo de 2 a 4 años.

En la presente SE.37 se registraron 6 casos en el grupo de 2 a 4 años y 1 casos corresponden al grupo de menor de 2 años.

**Figura 5 Episodio de SOB/ASMA en Menores de 5 años
Hospital Huaura Oyón, 2017 – 2022 (hasta la S.E. N° 37)**



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

2.3 Neumonía.

En el Perú la temporada de bajas temperaturas, se presenta cada año en el periodo de invierno, entre los meses de mayo a agosto y parte de setiembre; pudiendo originar temperaturas por debajo de los 0°C en la región andina, las cuales pueden estar acompañadas muchas veces de nevadas y granizadas.

En la S.E N° 37; se han reportado 2 casos de neumonía; un acumulado a la fecha es de 132 casos, de los cuales 126 casos fueron provenientes de distritos de nuestra jurisdicción Hospital Huacho Huaura Oyón con una (T.I.A: 4.68 por 10000 habitantes). No se reportaron casos de neumonías graves, el acumulado a la fecha es 0 casos, con 0 defunciones en menores de 5 años.




Siempre Vigilando...!

Neumonía en menores de 5 Años.

Hasta la S.E. N° 37 se han notificado 45 episodios de neumonía en menores de 5 años, representando una tasa de incidencia acumulada (TIA) de 14.93 por 1000 menores de 5 años, Comparativamente con el año 2020 y 2021, se observa que los episodios de neumonía en los menores de 5 años han aumentado 275.00% y 50.00% respectivamente.

Figura 6 Episodio de Neumonía en Menores de 5 años
Hospital Huaura Oyón 2017 – 2022 (Hasta la S.E. N° 37)



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Los casos graves de neumonías son hospitalizados, hasta la S.E. N° 37-2022 se reporta 9 casos hospitalizado por neumonía en menores de 5 años, 0 fallecidos, comparativamente en el año 2021 al mismo periodo fueron hospitalizados 3 casos en menores de 5 años (tasa de hospitalización 0.10%), con una tasa de letalidad del 0.00%.

Neumonía en Mayores de 60 Años.

El acumulado hasta la S.E. N° 37 es de 47 casos de neumonía con una TIA de 53.82 por 10000 habitantes >60 años, 20 Hospitalizado, 6 defunción extrahospitalaria, y 16 defunción intrahospitalaria, con una tasa de letalidad de 0.25%.



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE FEBRILES EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 37 - 2022

Hasta la semana 37 se reportan 2441 pacientes febriles atendidos en los establecimientos de Hospital Huacho Huaura Oyón de ellos en Huacho 37.4% (913), Santa María 18.19% (444), Hualmay 15.85% (387), Huaura 12.45% (304), Vegueta 7.37% (180), Carquín 3.56% (87), Sayán 2.38% (58), Otros Distritos 2.09% (51), Paccho 0.16% (4), Oyón 0.16% (4), Pachangara 0.12% (3), Leoncio Prado 0.08% (2), Navan 0.08% (2), Ambar 0.04% (1) Y Ihuari 0.04% (1).

La distribución de febriles por grupo etáreo se concentra en el grupo men.1a con 24.99% (610 casos), seguidamente del grupo de 1 a 4a con 56.29% (1374 casos), el grupo de 5 a 9a con 22.53% (550 casos) el grupo de 10 a 19a con 18.15% (443 casos) el grupo de 20 a 59a con 45.84% (1119 casos) y el grupo de 60 a más con 10.65% (260 casos).


Los resultados de la vigilancia entomológica al mes de SETIEMBRE tipificaron 51 localidades en escenario II. A la fecha no se han encontrado casos probables ni sospechosos de dengue, el acumulado es de 0 casos.

Tabla 1. Total de Febriles por Grupo Etáreo
Hospital Huacho Huaura Oyón (Acum. SE. 37 - 2022)

Grupo Etáreo	Totales	Prop.
Men.1A	322	13.2
De 1 a 4A	847	34.7
De 5 a 9A	485	19.9
De 10 a 19A	264	10.8
De 20 a 59A	463	19
De 60 a Más	60	2.5
Total	2441	100

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Figura 1. Incidencia Acumulada de Febriles
Hospital Huacho Huaura Oyón a la SE. 37 - 2022



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

VIGILANCIA DE MORDEDURA CANINA EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON A LA SE. 37-2022

I. Antecedentes:

Un total de 55221 casos de mordedura por perros en personas registró el Ministerio de Salud (Minsa) como promedio anual en el país. Las regiones donde se registraron más casos de personas mordidas son: Lima con un promedio anual de 11107, seguido de Arequipa (6769), Junín (4496), Cajamarca (4381), Callao (3565) y Puno (3490), según cifras de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa.

La rabia es una zoonosis transmitida desde los animales al hombre por la inoculación del virus de la rabia contenido en la saliva de los animales infectados, principalmente por medio de mordeduras. Se trata de una encefalitis aguda y progresiva que lleva a la muerte al 100% de los casos, pero es prevenible si es tratada oportunamente.

A la S.E N° 37, el número de casos por Mordedura Canina ha incrementado en relación con los últimos 8 años en un 28.51 % de casos reportados. El acumulado a la fecha 274 casos, (TIA. 53.87 por 10000 habitantes); presentándose en el distrito de Huacho 121 casos, seguido de Santa María (51), Hualmay (38), Huaura (26), Carquín (16), Vegueta (11) Sayán (8), y otros distritos (6), Navan (1), Checras (1), Paccho (1).



Tabla 1. Incidencia de Mordedura Canina
Mes de Setiembre: de la SE. 1 hasta la SE. 37 - 2022

DISTRITO	NÚMERO	TIA	RIESGO
Carquín	16	23.51	ALTO
Huacho	121	17.37	ALTO
Hualmay	38	12.88	MEDIANO
Sta María	51	12.69	MEDIANO
Navan	1	10.46	MEDIANO
Checras	1	10.03	MEDIANO
Huaura	26	6.76	BAJO
Paccho	1	6.22	BAJO
Vegueta	11	3.93	BAJO
Sayán	8	3.13	BAJO
Otros Distritos	6	-	-
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN	274	53.87	ALTO

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

T.I.A. 10000 Hab.



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Tabla 2. Tendencia y Tasas de Variación e Incidencia de Mordedura Canina por Distritos
Hospital Huacho Huaura Oyón Periodo del 2017 - 2022 a la S.E. 37

Provincia / Distritos	Casos Notificados a la Semana Epidemiológica N° 37						Tasa de Variación	T.I.A.	Proporción
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021			
Hospital Huacho Huaura Oyón	202	218	287	138	163	202	274	35.9	53.87
Prov. Huaura	202	218	286	137	163	201	273	35.8	11.05
Huacho	97	102	125	57	78	92	121	31.5	17.37
Ámbar	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
Carquin	2	5	5	5	7	5	16	220.0	23.51
Checras	0	0	1	0	0	0	1	100.0	10.03
Hualmay	43	36	45	24	22	34	38	11.8	12.88
Huaura	12	23	17	7	12	14	26	85.7	6.76
L.Prado	1	0	2	0	0	1	0	-100.0	0.00
Paccho	0	0	0	1	0	0	1	100.0	6.22
S.Leonor	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
S.Maria	35	37	66	35	37	42	51	21.4	12.69
Sayán	2	5	3	0	3	3	8	166.7	3.13
Vegueta	9	10	22	8	4	11	11	0.0	3.93
Prov. Oyón	0	0	1	1	0	0	1	100.0	0.55
Oyón	0	0	1	1	0	0	0	0.0	0.00
Andajes	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
Caujul	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
Cochamarca	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
Navan	0	0	0	0	0	0	1	100.0	10.46
Pachangara	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
Ihuari-Acotama	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Otros Distritos	4	7	5	2	4	4	6	50.0	-

T.I.A. 10000 Hab.

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

REGISTRO SEMANAL DE DAÑOS Y ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
POR SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN -2022

Tabla 1 Diagnóstico según Servicio de Atención
Hospital Huaura Oyón S.E. N° 37 - 2022

Diagnósticos	Nro.	Prop.
Consultorio Externo	29	58.00
Hipertension Esencial	26	89.66
Diabetes Mellit No Insulinode	3	10.34
Emergencia	19	38.00
Intoxicacion Alimentaria	6	31.58
Mordedura o Ataque de perro	11	57.89
Plaguicida No Especificado	1	5.26
Muerte Perinatal	1	5.26
Hospitalizacion	2	4.00
Neumonia	2	100.00
Total	50	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón

29 casos fueron atendidos en consultorios externos, 19 casos fueron atendidos en el servicio de Emergencia; dados de alta con evolución favorable y 2 casos requirieron hospitalización.

Los casos notificados fueron procedentes de los distritos de Hualmay (12), Sta. María (4), Huaura (6), Carquín (2), Huacho (21), Vegueta (3), Ihuari (3), otros distritos (1).

Tabla 2 Atendidos según Servicios y Procedencia
Hospital Huaura Oyón S.E. N° 37 - 2022

Distritos	Total	Prop.
Hualmay	12	24.00
S.María	4	8.00
Huaura	6	12.00
Carquín	2	4.00
Huacho	21	42.00
Vegueta	3	6.00
Ihuari-Acotama	1	2.00
Otros Distritos	1	2.00
Total	50	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón

A la S.E. N° 37 se han notificado 50 casos atendidos en los servicios hospitalarios; los cuales han sido reportados a los establecimientos salud locales según jurisdicción y a las estrategias sanitarias del hospital; estos casos reportados representan los daños trazadores sujetos a vigilancia y notificación epidemiológica obligatoria, es necesario efectivizar y garantizar acciones de seguimiento de control de actores de riesgo intrafamiliares y de esta forma contribuir con la disminución de los mismos.



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 37 - 2022

I. Introducción.

La Mortalidad materna (MM) es un problema de salud pública de atención prioritaria, con importantes consecuencias en la familia, comunidad y sociedad, y que finalmente se refleja en el desarrollo del país. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las muertes maternas son evitables, se conocen las acciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio, por lo que constituye un importante problema de derechos humanos, de equidad de género y de justicia social.

La meta consignada en el quinto ODM, generó la concentración de esfuerzos por mejorar la salud materna, y actualmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde la reducción de la MM constituye la primera meta incluida en su tercer objetivo: **Salud y bienestar**, se genera un importante reto para el país, que obliga al replanteamiento de intervenciones, con énfasis en la priorización y diferenciación de escenarios, y que contribuya no solo en la reducción de la morbi mortalidad materna, sino también en la reducción de la morbi mortalidad fetal y neonatal.

Desde el año 2000, la DGE, hoy Centro de Prevención y Control De Enfermedades, institucionalizó la VEMM en el Perú, y fue normada desde el año 2010, por la D.S. N° 036-MINSA/DGE-V-01. "D.S. que establece la notificación e investigación para la VEMM" aprobada con RM N° 634-2010/MINSA, modificada mediante RM 778-2016/MINSA "D.S. que establece la notificación e investigación para la Vigilancia Epidemiológica de la muerte materna", vigente actualmente. El contar con un sistema de vigilancia epidemiológica, permite no solo conocer el número de muerte materna en el corto plazo, sino también realizar estimaciones que miden y visibilizan el riesgo.

II. Situación Actual.

Según datos del sistema de Vigilancia del Hospital Huacho Huaura Oyón, se observa una tendencia decreciente con respecto al año anterior reportándose 0 casos en el año 2022.

En la presente semana no se reportaron casos de muerte materna. El acumulado a la fecha es de 0 casos.

Figura 1. Número de muertes maternas, Hospital Huacho Huaura Oyón




Fuente: Base de datos de NotiWeb Red Huaura Oyón. * a la SE. 37



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Figura 2 Muertes Maternas Totales Hospital Huacho Huaura Oyón 2012 - 2022



ESCENARIOS	INCIDENCIA DE MUERTES MATERNA TOTALES										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROV. HUaura	1	0	1	1	2	2	0	0	0	2	0
PROV. OYON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESC. ANDINO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ESC. COSTA	1	0	1	1	2	1	0	0	0	2	0
OTROS DISTRITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MUERTES MATERNA	1	0	1	1	2	2	0	0	0	2	0
MUERTE MATERNA DIRECTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUERTE MATERNA INDIRECTA	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	0
MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
TASA DE MUERTE MATERNA	13.18	0	13.62	13.77	27.86	22.22	0	0	0	28.41	0

T.I.A. 10000 HAB.

Fuente: Base de datos de NotiWeb Red Huaura Oyón. * a la SE. 37

Constantemente se vienen trabajando diferentes estrategias para reducir la mortalidad materna y neonatal, por medio de la implementación de acciones integrales, mediante la participación de los diferentes actores sociales y sectores involucrados



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE NEONATAL Y PERINATAL EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 37 - 2022

I. Antecedentes.

La Mortalidad neonatal constituye el principal componente de la mortalidad de menores de 1 año y de 5 años. La mortalidad neonatal en la Provincia Huaura Oyón en el 2022 ha disminuido en 80.0% en comparación al año 2013.


La muerte fetal en la provincia Huaura Oyón, no es menos frecuente que la muerte neonatal; superando incluso al número de muertes neonatales en los últimos 9 años, notificando un promedio de 9 defunciones fetales al año.

II. Análisis de la situación.

Hasta la semana 37 del año 2022 se notificaron 12 defunciones de las cuales 66.67% (8) corresponden a defunciones fetales, 33.33% (4) muertes neonatales, el 30% procede del distrito Huacho, 20% procede de Sayán, 20% procede de Otros Distritos 10% procede de Hualmay, 10% procede de Sta. María y 10% procede de Pachangara.

En la provincia Huaura Oyón el 58.4% de la mortalidad fetal-neonatal corresponde a muertes con peso al nacer menores de 1500 g y que están relacionados a la salud de la madre antes los dos primeros trimestres del embarazo (nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, prematuridad, etc.).

Figura 1. Defunciones notificadas al Sistema de Vigilancia
Hospital Huacho Huaura Oyón 2012* - 2022*



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón a la SE.37*.



Siempre Vigilando...!

1. Análisis de la mortalidad fetal-neonatal por peso y momento de muerte. Matriz BABIES.

- ❖ El 58.3%(1) de las notificaciones (celda naranja) se asocia con los eventos ocurridos en fetos con peso mayor de 1500 g, antes del parto y asociada con morbilidad materna durante el embarazo.
- ❖ El 33.3% restante de la mortalidad está relacionada con eventos que ocurren en el neonato en especial entre el primer y séptimo día de nacido.

**Tabla 1. Análisis causal de muerte Fetal y Neonatal
Hospital Huacho Huaura Oyón a la SE 37-2022**

Peso/ Gramos	Muerte Fetal		Muerte Neonatal (Según tiempo de Vida del RN)		
	Antes del Parto	Durante el Parto	<24H	1-7 Días	8-28 Días
500-1499	33.3%	8.3%	0.0%	16.7%	0.0%
1500-2499	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%
>2500	25.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%
TOTAL	58.3%	8.3%	8.3%	25.0%	0.0%

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón a la SE.37*.



INDICADORES DE MONITOREO
HOSPITAL HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 37 - 2022

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las Unidades Notificantes de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) año 2022.

Estratos Nacional							
Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)	Puntaje total	
100	95-100	100	90-100	95-100	95-100	90 - 100	óptimo
95-99.9	90-94.9	80-99.9	80-89.9	90-94.9	90-94.9	80 - 89.9	bueno
90-94.9	85-89.9	60-79.9	70-79.9	85-89.9	85-89.9	70 - 79.9	regular
< 90	< 85	< 60	< 70	< 85	< 85	< 70	débil

Fuente: Vigilancia Epidemiologica - Hospital Huacho Huaura Oyón

En la SE 37 - 2022, la información de la vigilancia epidemiológica obtuvo un puntaje ponderado de 94.44%, calificándolo como Optimo.

Tabla 2. Calificación Obtenida en los Indicadores de Monitoreo de la Información de la Vigilancia Epidemiológica Red Huaura Oyon Año 2022 - S.E. 037

MICROREDES / HOSPITALES	Criterios de monitoreo - Año 2022 - 37					Puntaje Total S.E. 37 2022 (%)	Clasificación	
	Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)		
Hospital Huacho Huaura Oyón	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	Óptimo

Fuente: Vigilancia Epidemiologica Hospital Huacho Huaura Oyón


Respecto a los indicadores, la vigilancia epidemiológica el Hospital Huacho Huaura Oyón de manera global alcanzó una calificación de Optimo (94.44.00%). La calificación de optimo fue para los indicadores, Oportunidad (66.67%), Calidad del dato (100%), Cobertura (100%), Retroalimentación (100%), Seguimiento (100%), Regularización (100%). (Tabla 2).



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Figura 1. Puntaje desagregado de los indicadores de monitoreo de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica a la SE.37 - 2022



Fuente: Vigilancia Epidemiologica Hospital Huacho Huaura Oyón



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

MC. Oscar Cirilo Garay Vallenas

DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Lic. Juana Olinda Nicho Vargas

JEFA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Lic. Irene Rojas Carlos

JEFE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA

Equipo Editor

Lic. Deissy Antonio Nicho

Lic. Giuliana García La Rosa

Equipo de Apoyo

Ing. Mercedes Silvia Mendoza Cueva

Lic. Doris Aguirre Chumbes



UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Huacho, Lima, Perú