



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

S. E. 06 - 2023



UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL



UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL



Siempre Vigilando...

CONTENIDO

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO – S.E. 06 - 2023
(Del 5 al 11 de febrero 2023)

Editorial

ENFERMEDADES DISREICAS AGUDAS Pág.03

Análisis y situación de salud.

- Situación Epidemiológica de las EDAs. Pág.05
- Situación Epidemiológica de las IRAs. Pág.11
- Vigilancia de febriles. Pág.17
- Vigilancia de Intoxicación Alimentaria Pág.19
- Vigilancia de mordedura canina en el HHO Pág.21
- Registro semanal de Daños sujetos a vigilancia epidemiológica por servicios HHO Pág.23
- Vigilancia de accidentes de tránsito Pág.25
- Situación Epidemiológica de Covid 19 Pág.28
- Vigilancia Epidemiológica de muerte neonatal y perinatal Pág.30
- Indicadores de monitoreo Pág.33
- Responsables de la edición del boletín. Pág.35

EDITORIAL

LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

Las EDAs son provocadas por microorganismos como virus, bacterias o parásitos, que, en su mayoría, se transmiten por agua y/o alimentos con contaminación fecal. Asimismo, la entidad precisó que la infección por enfermedades diarreicas agudas es más común cuando existe escasez de agua limpia para beber, cocinar o lavar. Esta enfermedad es la segunda causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores.

Las enfermedades diarreicas agudas, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos.

Existen tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentéricas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.

Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos, tales como virus, bacterias o parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua y/o alimentos con contaminación fecal, además la infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar o lavar.

Entre las principales medidas para prevenir las enfermedades diarreicas agudas tenemos:

- Lavarse las manos continuamente, especialmente antes de comer y después de ir al baño.
- Comer alimentos bien cocidos y en lugares de confianza.
- Beber agua hervida (clorada)
- Mantener la limpieza en el área de preparación de las comidas.
- En los niños se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y posterior a ello alimentación complementaria, además de la vacunación contra el rotavirus a los 2 y 4 meses de edad.



Siempre Vigilando...

UNIDAD DE
**EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL**

Referencia bibliográfica

- <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/vigilancia-epidemiologica/vigilancia-prevencion-y-control-de-la-eda/#:~:text=Las%20enfermedades%20diarreicas%20agudas%2C%20se,%2C%20fiebre%2C%20n%C3%A1useas%20y%20malestar.>
- <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informativo/prensa/cdc-peru-mas-de-270-mil-episodios-de-enfermedades-diarreicas-agudas-son-notificadas-a-nivel-nacional/>

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs) EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 06 - 2023


I. Antecedentes:

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años y ocasionan la muerte de 525 000 niños por año, en todo el mundo se producen unos 1700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. Países como Canadá, Chile o EUA, que tienen una mortalidad por diarreas muy baja, en cambio, países como El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Brasil, donde la mortalidad es más alta que en otros países. Las EDAs sigue siendo una causa importante de morbilidad en la niñez en nuestro país, por la persistencia de los factores determinantes en una parte importante de la población, si bien en los departamentos de la costa peruana se presenta con una mayor frecuencia algo mayor en los meses de verano que en el resto del año, en el resto del país la presentación es muy similar durante todo el año; por lo que la población y los servicios de salud deberán tener presente las medidas preventivas para prevenir las EDAs en los menores de 5 años. Los factores de riesgo para el desarrollo de EDAs en los niños son complejos y la contribución relativa de cada factor varía en función de la interacción entre las variables socioeconómicas, ambientales y de comportamiento.

II. SITUACIÓN ACTUAL

Hasta la S.E. N° 06 el Hospital Huacho Huaura Oyón ha notificado 385 episodios de EDAs, de los cuales 384 pertenecen a la jurisdicción Hospital Huacho Huaura Oyón; 1 perteneciente otros distritos; 37.01% mayor a lo reportado en el 2022 (281); 64.53% mayor al 2021 (234), 15.01% menor al 2020 (453); 63.06% menor al 2019 (1102) y 18.46% mayor al 2018 (325) al mismo periodo de tiempo, la tendencia de los episodios de EDAs en el presente año muestra una tendencia diferente a los años anteriores.

Fig. 1 Episodios de EDAs por semana epidemiológica
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, periodo 2018-2023




Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

* hasta la S.E. N° 06

Siempre Vigilantes...

El canal endémico expresa la distribución, capturando la tendencia de la enfermedad y representa el comportamiento de dicha enfermedad en un año calendario. La Grafica del canal endémico muestra que en la semana 06 se han presentado 57 casos de EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas), ubicándonos en la zona de **SEGURIDAD**. (Ver fig. 2)

Fig. 2. Canal Endémico Enfermedades Diarreicas Agudas
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, periodo 2013-2023 a la SE. 06



Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Tabla 1. EDAs por tipo y grupo de edad
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, hasta la SE. 06-2023

Diagnóstico	Grupo Etéreo				
	men1a.	1-4a.	5 a más	TOTAL	(%)
Eda acuosa	55	149	177	381	98.96
Eda disintérica	0	3	1	4	1.04
Total	55	152	178	385	100.00

Fuente: Registro hospitalario de EDAs

mayor frecuencia en el sexo femenino con el 50.54% (214 casos) y el sexo masculino 49.46% (171 casos).

El acumulado hasta la SE. 06-2023 se han notificado al sistema de vigilancia epidemiológica 385 episodios de EDAs, el 46% en mayores de 5 años; asimismo, el 98.96% son EDAs acuosas y el 1.04% son EDAs disintéricas.

De acuerdo al sexo, los casos de EDAs se presentaron con

Tabla 2. EDAs por estado de deshidratación y grupo de edad
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, hasta la SE. 06-2023

Plan de Tratamiento	Grupo Etéreo				
	men1a.	1-4a.	5 a más	TOTAL	(%)
Con deshidratación	4	16	28	48	12.47
Sin deshidratación	51	136	150	337	87.53
Total	55	152	178	385	100.00

Fuente: Registro hospitalario de EDAs

La amenaza más grave de las enfermedades diarreicas es la deshidratación. Durante un episodio de diarrea, se pierde agua y electrolitos (sodio, cloruro, potasio y bicarbonato) en las heces líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y la respiración. Cuando estas pérdidas no se restituyen, se produce deshidratación. Hasta la SE. 06-

2023 se han notificado al sistema de vigilancia epidemiológica 385 episodios de EDAs presentándose 337 episodios de EDAs sin deshidratación (87.53%) y 48 episodio de EDAs con deshidratación (12.47%).

El tratamiento de las EDAs se basa en el manejo oportuno y adecuado de la reposición de líquidos y

Tabla 3. EDAs por plan de tratamiento y grupo de edad
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, hasta la SE. 06-2023


Plan de Tratamiento	Grupo Etéreo				
	men1a.	1-4a.	5 a más	TOTAL	(%)
A	51	132	134	317	82.34
B	4	20	43	67	17.40
C	0	0	1	1	0.26
Total	55	152	178	385	100.00

Fuente: Registro hospitalario de EDAs

(82.34%); El plan B para aquellos pacientes que presenten algún signo de deshidratación (deshidratación leve o moderada) deberán de ser hidratados en un servicio de salud para poder controlar su evolución, notificándose 67 episodios (17.40%); El Plan C tiene por objetivo reponer rápidamente el déficit de líquidos y electrolitos que presenta el paciente, con el fin de revertir el estado de hipovolemia reversible, notificándose 1 episodios (0.26%) hasta la S.E. 06.


Hasta la semana 06, de acuerdo a los distritos atendidos por EDAs en el Hospital Huacho Huaura Oyón; provienen de Huacho (126 casos) seguido de Sta. María (77 casos) y Hualmay con (53 casos). Otras Distrito: 129 casos.

Fig. 3. Casos de EDAs por distritos
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón; hasta la SE. 06-2023



Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Figura 3: Casos de EDA's por grupo etéreo
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón; hasta la S.E. N° 06 - 2023








Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Del total de episodios de EDAs, 178 (46%) fueron notificados en mayores de 5 años, 152 (40%) en niños de 1 a 4 años, con una y 55 (14%) en menores de 1 año.

En las últimas 7 semanas, el comportamiento de los episodios de EDAs que fueron atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón según distritos de procedencia nos muestra una tendencia fluctuante, con semanas de descenso e incluso estáticos, sin embargo, en esta semana epidemiológica (SE. 06) se observa un incremento notable de episodios que son de pacientes procedentes de los distritos Carquín, Hualmay, Sta. María, Cochamarca.

Tabla 4. Casos de EDAs en las últimas ocho semanas
Atendidos por Hospital Huacho Huaura Oyón; hasta la SE. 06

Distrito	Semana Epidemiológica							Tendencia Gráfica
	52	01	02	03	04	05	06	
Caleta De Carquin	1	3	3	2	2	2	6	
Hualmay	7	10	11	8	14	4	6	
Santa Maria	5	14	13	11	18	9	12	
Cochamarca	0	0	0	0	0	0	1	
Total	47	76	65	50	76	61	57	

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón


La jurisdicción del Hospital Huacho Huaura Oyón, está comprendida por 7 sectores. En la semana epidemiológica 06-2023, se reportaron un total de 17 episodios de EDAs, con un decremento del 19% en comparación a la semana epidemiológica anterior (SE: 05). En relación a la distribución según sectores para la SE: 06, el mayor porcentaje de EDAs se concentra en el sector IV con el 29% (5) del total, seguido del sector III, V, VII con 18% (3), sector II con el 12% (2), sector I con 6% (1).

Tabla 5. Episodios de EDAs distribuidos según sectores- Jurisdicción del
Hospital Huacho Huaura Oyón; hasta la SE. 06

Localidades	Semana		Acum.	Tasa de Variación
	SE. N° 05	SE. N° 06		
SECTOR I	3	1	8	-66.7
SECTOR II	1	2	13	100.0
SECTOR III	7	3	22	-57.1
SECTOR IV	2	5	11	150.0
SECTOR V	0	3	12	100.0
SECTOR VI	3	0	10	-100.0
SECTOR VII	5	3	27	-40.0
Total	21	17	103	

Fuente: Registro hospitalario de EDAs

Fig. 4 INCREMENTO DE EDAS EN LA SEMANA 06 POR SECTORES DEL DISTRITO DE HUACHO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN




Fuente: Registro hospitalario de EDAs

Comparando la SE. 06 con el promedio de la SE. 1 al 5 se observa que hay incremento de casos en el sector IV, V en los otros distritos los casos se mantienen.

Del total de episodios por EDAs se han hospitalizado 24 casos; hasta la SE 06 los hospitalizados en menores de 5 años son 22 caso, los hospitalizados en mayores de 5 años son 2 casos. El porcentaje de los hospitalizados en la SE. 06; el 92% en los menores de 5 años y 8% mayores de 5 años. No se han notificado defunciones por EDAs.

Figura 4: Porcentaje de Hospitalizados por EDA's Hospital Huacho Huaura Oyón en la S.E. N° 06- 2023



Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón.



Siempre Vigilantes...

TABLA 6: Casos atendidos de EDAs 2022 y 2023 según tipo, evolución o condición de EDAs por distritos de procedencia
Hospital Huacho Huaura Oyón en la SE. 06-2023

Distrito	2022						2023					
	Diarreas acuosa		Diarreas disintéricas		Hospitalizados	Defunciones	Diarreas acuosa		Diarreas disintéricas		Hospitalizados	Defunciones
	Acumulado	SE. N° 06	Acumulado	SE. N° 06			SE. N° 06	Acumulado	SE. N° 06	Acumulado		
Huacho	105	0	1	1	0	106	20	124	0	2	4	0
Ambar	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Caleta De Carquin	7	0	0	0	0	7	6	18	0	0	2	0
Checras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualmay	32	0	0	4	0	32	6	53	0	0	4	0
Huaura	37	0	0	0	0	37	5	50	0	2	2	0
Leoncio Prado	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Paccho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Leonor	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Santa Maria	56	0	0	2	0	56	12	77	0	0	3	0
Sayan	8	0	0	1	0	8	2	16	0	0	4	0
Vegueta	26	0	0	1	0	26	5	36	0	0	5	0
Oyon	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Andajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caujul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamarca	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Navan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pachangara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ihuari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Distritos	7	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
TOTAL	280	0	1	9	0	281	57	381	0	4	24	0

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs) EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 06 - 2023


I. Antecedentes

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un importante problema de salud pues representan una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la internación, y se encuentran entre las primeras causas de mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población, pero fundamentalmente a los menores de 5 años y a las personas de 65 años y más. Una proporción importante de las consultas, hospitalizaciones y muertes por enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso y entre ellas, la neumonía, la enfermedad tipo influenza y la bronquiolitis son las enfermedades respiratorias de mayor frecuencia y gravedad. Se define infección respiratoria grave ante la presencia de fiebre de 38,5 ° C o más, tos y dificultad respiratoria, y que para su manejo requiere tratamiento intrahospitalario. En caso de no ser manejado de forma adecuada y oportuna con frecuencia puede conducir a la muerte. En el Perú en el 2015, las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores fueron la primera causa de morbilidad en atenciones de consulta externa realizadas en los establecimientos de salud del MINSA, las cuales representan alrededor del 16,7% del total de atenciones; para ese mismo año, la influenza (gripe) y neumonía fueron la sexta causa de morbilidad de hospitalización. El sistema nacional de vigilancia epidemiológica permite monitorear la tendencia de las IRA, a través del análisis de notificación semanal acerca de: Episodios de IRA y Neumonía agrupados por edad (menores de un año, de uno a cuatro años y mayores de 5 años) que se atienden en los establecimientos de salud; información de casos hospitalizados y defunciones por IRA.

II. Situación actual.

El acumulado de IRAs no neumonías hasta la SE. 06-2023, se ha notificado 385 episodios de EDAs, de los cuales 384 pertenecen a la jurisdicción Hospital Huacho Huaura Oyón; 1 perteneciente otros distritos; representando un incremento de 53.30% en relación con los episodios notificados en el 2022; un incremento 577.08% en el año 2021; un decremento 8.96% en el año 2020; un decremento 39.02% en el año 2019 y un decremento de 8.45% en el año 2018.

**Fig. 1 Episodios de IRAs por semana epidemiológica
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, periodo 2018-2023**




Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Ovón

* hasta la SF. N° 06

Siempre Vigilando...

El canal endémico expresa la distribución, capturando la tendencia de la enfermedad y representa el comportamiento de dicha enfermedad en un año calendario. La Gráfica del canal endémico muestra que en la semana 06 del año 2023 se han presentado 54 casos de IRAs (Infecciones Respiratorias agudas), ubicándose en la zona de **ALARMA** del Canal Endémico (Ver fig. 2)

Figura 2. Canal Endémico de Enfermedades Respiratorias Agudas Hospital Huacho Huaura Oyón- Periodo 2013 – 2023 a la S.E. N° 06



Fuente: Base de Datos Notiw eb Hospital Huacho Huaura Oyón

Tabla 1 IRAs por grupo etáreo y años
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón- periodo 2021-2023

Diagnóstico	Grupo Etáreo	2021	2022	2023
IRAs (No neumonía)	< 2M	7	6	8
	2-11M	22	61	84
	1-4A	19	145	233
	TOTAL	48	212	325


Fuente: Base de Datos Notiw eb Hospital Huacho Huaura Oyón

* hasta la SE. N°06

Hasta la SE. 06-2023 se han notificado al sistema de vigilancia epidemiológica 325 casos de IRAs, el 2% correspondiente a < 2M; el 26 % correspondiente al grupo etario de 2 a 11M; el 72% correspondiente al grupo etario de 1 a 4A.

Hasta la SE. 06 se han notificado 325 episodios de IRAs. De acuerdo al sexo, los casos de IRAs se presentaron con mayor frecuencia en el sexo masculino con el 54% (176 casos) y el sexo femenino 46% (149 casos).


Fig.3 Casos de IRAs por edad y sexo
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón a la SE 06-2023



Fuente: Registro Hospitalario de IRAs.

Hasta la semana 06, de acuerdo a los distritos atendidos por IRAs en el Hospital Huacho Huaura Oyón; provienen de Huacho (114 casos) seguido de Sta. María (72 casos) y Hualmay con (50 casos). Otras Distrito: 89 casos.

Figura 4: Casos de IRA's por distrito
Hospital Huacho Huaura Oyón a la S.E. N° 06 - 2023



Fuente: Base de Datos Notiw eb Hospital Huacho Huaura Oyón

En las últimas 7 semanas, el comportamiento de los episodios de IRAs que fueron atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón según distritos de procedencia nos muestra una tendencia fluctuante, con semanas de descenso e incluso estáticos, sin embargo, en esta semana epidemiológica (SE. 06) se observa un incremento notable de episodios que son de pacientes procedentes Del distrito de Huacho, Carquin, Hualmay, Sta. María, Vegueta.

Tabla 2.Casos de IRAs en las últimas siete semanas
Atendidos por Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la SE. 06-2023


DISTRITO	Semana Epidemiológica							Tendencia Gráfica
	52	01	02	03	04	05	06	
Huacho	36	26	19	16	12	22	19	
Caleta De Carquin	6	3	1	6	3	2	2	
Hualmay	13	9	8	5	10	7	11	
Santa Maria	16	16	11	13	9	8	15	
Vegueta	7	8	5	6	4	4	4	
Otros Distritos	4	0	0	0	0	0	1	
TOTAL	97	82	56	56	41	49	54	

Fuente: Base de Datos Notiw eb Hospital Huacho Huaura Oyón

Situación Actual de IRA en menores de 5 años.

Del total de episodios de IRAs en menores de 5 años notificados, se tiene que el 72% (233) se dieron en niños de 1 a 4 años, el 26% (84) en niños de 2 a 11 meses y 2% (8) en menores de 2 meses.

Fig. 5: Casos de IRA's por grupo etáreo
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón- hasta la S.E. N° 06 - 2023



Fuente: Base de Datos Notiw eb Hospital Huacho Huaura Oyón


La jurisdicción del Hospital Huacho Huaura Oyón, está comprendida por VII sectores. En la semana epidemiológica 06-2023, se reportaron un total de 14 episodios de IRAs, notándose un decremento de casos a la semana epidemiológica anterior (SE: 05). En relación a la distribución según sectores para la SE: 06-2023, el mayor porcentaje de IRAs se concentra en el sector IV con el 36% (5) del total, seguido del sector I con 21% (3), sector II, VI, VII con 14% (2).

Tabla 3. Episodios de IRAs distribuidos según sectores - jurisdicción del Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la SE. 06

Localidades	Semana		Acum.	Tasa de Variación
	SE N° 05	SE N° 06		
SECTOR I	5	3	13	-40.0
SECTOR II	2	2	12	0.0
SECTOR III	2	0	13	-100.0
SECTOR IV	3	5	21	66.7
SECTOR V	1	0	9	-100.0
SECTOR VI	2	2	7	0.0
SECTOR VII	1	2	15	100.0
TOTAL	16	14	90	

Fuente: Registro Hospitalario de IRAs.

Fig. 6. INCREMENTO EN LA SEMANA 06 POR IRA POR SECTORES DEL DISTRITO DE HUACHO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON




Fuente: Registro Hospitalario de IRAs.

Comparando la SE. 06 con el promedio de la SE. 1 al 5 se observa que hay incremento de casos en el sector I, IV, VI, en los sectores III, V, VII se presenta una disminución de casos, y en el sector II se mantiene los casos.

SOB/ASMA en menores de 5 años.

Hasta la S.E. N° 06-2023 se han notificado 35 casos de SOB/ASMA, atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, que representa a menores de 5 años; 22 corresponden a niños menores de 2 años y 13 al grupo de 2 a 4 años. En la SE: 06 hay un incremento de casos (6 de SOB/ASMA; 3 casos corresponden al grupo etario menor de 2 años y 5 casos de 2 a 4 años).

Fig. 7 Episodio de SOB/ASMA en menores de 5 años Hospital Huacho Huaura Oyón, 2018 – 2023 (en la S.E. N° 06)



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Neumonía.

En el Perú la temporada de bajas temperaturas, se presenta cada año en el periodo de invierno, entre los meses de mayo a agosto y parte de setiembre; pudiendo originar temperaturas por debajo de los 0°C en la región andina, las cuales pueden estar acompañadas muchas veces de nevadas y granizadas.

Hasta la S.E N° 06; se han reportado 15 casos de neumonía; de los cuales fueron provenientes de la jurisdicción del Hospital Huacho Huaura Oyón. No se reportaron casos de neumonía grave, el acumulado a la fecha es 0 caso, con 0 defunciones en menores de 5 años.

Tabla 4 Episodio de Neumonías
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, periodo 2021-2023


Diagnóstico	Grupo Etéreo	2021	2022	2023
Neumonía	2-11M	0	1	2
	1-4 A	0	6	3
	< 5 A	0	7	5
	5-+A	9	11	10
	TOTAL	9	18	15
Neumonía grave	< 2M	0	0	0
	2-11M	0	0	0
	1-4A	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

* hasta la SE. N° 06

Neumonía en menores de 5 Años.

Hasta la S.E. N° 06 se han notificado 5 episodios de neumonía en menores de 5 años, según la gráfica nos muestra aparentemente una tendencia al decremento en comparación con el 2022 y un incremento en comparación al año 2021, sin embargo esto podría estar relacionado a un subregistro toda vez que



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

a nivel nacional nos encontrábamos en estado de emergencia como consecuencia de la pandemia por covid-19, en el que los servicios de atención de emergencia, consultorios externos a nivel Hospitalario fueron restringidas dando prioridad las atenciones por Covid-19. Así mismo los casos de neumonía en el presente año en comparación a los años antes de la pandemia nos muestran una tendencia al decremento.



Siempre Vigilando...

Los casos graves de neumonías son hospitalizados, en la S.E. N° 06-2023 se reporta 5 caso en hospitalizados por neumonía en menores de 5 años, 0 fallecidos, comparativamente en el año 2022 al mismo periodo fueron hospitalizados 6 casos en menores de 5 años.

**Tabla 5 Hospitalizados de Neumonía en menores de 5 años
Atendidos Hospital Huacho Huaura Oyón 2021 – 2023**

Hospitalizados	Grupo Etéreo	2021	2022	2023
Hospitalizados	<5 A(*)	0	6	5
	5-+A(&)	0	5	8

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

* hasta la SE. N°06

Neumonía en Mayores de 60 Años.

**Tabla 6 Episodio de Neumonía en mayores de 60 años
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón 2021– 2023**

Diagnóstico	Grupo Etéreo	2021	2022	2023
Neumonía > 60 años	> 60 años	3	6	8
	Hosp	0	3	7
	Def. Intrahospitalaria	0	1	5
	Def. Extrahospitalaria	2	1	0

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón


* hasta la SE. N°06

Hasta la S.E. N° 06 es de 8 casos de neumonía en >60 años, 7 Hospitalizado, 5 defunción intrahospitalaria, y 0 defunción extrahospitalaria.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE FEBRILES EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 06 - 2023

El acumulado de febriles hasta la S.E. 06-2023, es de 1296 casos de los cuales los 1269 casos fueron provenientes de distritos de la jurisdicción Hospital Huacho Huaura Oyón y 19 casos pertenecientes a otros distritos, representando un incremento de 505.61% en relación con los casos notificados en el 2022; un incremento 695.09% en el año 2021; un incremento 34.02% en el año 2020; un decremento 32.61% en el año 2019 y un decremento de 16.12% en el año 2018.

Figura 1. Casos de Febriles por semanas e epidemiológicas
Hospital Huacho Huaura Oyón, periodo (2018-2022), 2023 a la S.E. 06



Hasta la S.E. 06 se reportan 1296 pacientes febriles atendidos en los establecimientos de Hospital Huacho Huaura Oyón de ellos en Huacho 37.27% (483), Santa María 20.29% (263), Hualmay 18.06% (234), Huaura 7.25% (128), Vegueta 7.25% (94), Carquín 3.47% (45), Sayán 1.47% (19), Oyón 0.31% (4), Ambar 0.15% (2), Cochamarca 0.10% (2), Leoncio Prado, Navan 0.10% (1), Pachangara 0.10% (1).

Fig. 2. Incidencia Acumulada de Febriles
Hospital Huacho Huaura Oyón S.E. N° 06-2023





Fig. 3. Casos de Febriles por grupo etáreo
Atendidos por el Hospital Huacho Huaura Oyón, acumulado a la S.E. N° 06-2023



Fuente: Registro hospitalario de febriles

La distribución de febriles por grupo etáreo se concentra en el grupo men.1a con 10% (123 casos), seguidamente del grupo de 1 a 4a con 24% (306 casos), el grupo de 5 a 9a con 21% (278 casos) el grupo de 10 a 19a con 15% (190 casos) el grupo de 20 a 59a con 27% (354 casos) y el grupo de 60 a más con 3% (45 casos).

La jurisdicción del Hospital Huacho Huaura Oyón está comprendida por VII sectores. En la semana 06 se atendieron 79 casos de Febriles con un incremento del 58% en comparación a la semana epidemiológica anterior (SE: 05). En relación a la distribución según sectores para la SE: 06, el mayor porcentaje de Febriles se concentra en el sector IV con el 27% (21) del total, seguido del sector VII con 20% (16), sector III con el 14% (11), sector I, II con 11% (9), sector V con 10% (8), sector VI con 6% (5).

Tabla 1. Casos de febriles, distribuidos según sectores - jurisdicción del Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la SE. 06 - 2023

Localidades	Semana		Acum.	Tasa de Variación
	SE. N° 05	SE. N° 06		
SECTOR I	6	9	63	50.0
SECTOR II	11	9	49	-18.2
SECTOR III	7	11	57	57.1
SECTOR IV	10	21	73	110.0
SECTOR V	4	8	37	100.0
SECTOR VI	6	5	31	-16.7
SECTOR VII	6	16	67	166.7
Total	50	79	377	58.0

Fuente: Registro hospitalario de febriles.

**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA
EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA SE 06-2023**


I. Introducción:

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) representan un problema de salud pública creciente en todo el mundo, Las ETA se producen debido a la ingestión de alimentos y/o bebidas contaminadas con microorganismos patógenos que afectan a la población de manera individual o colectiva (4). Las manifestaciones clínicas más comunes son la aparición de síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor abdominal; pero también puede presentarse, cefalea, fiebre, visión doble, hepatitis, problemas neuronales, choque séptico, insuficiencia multiorgánica e incluso la muerte, reportando una carga considerable de discapacidad, así como de mortalidad.


II. Situación actual:

Del acumulado de las intoxicaciones alimentarias hasta la SE 06 son (100 casos). De las cuales se han presentado más en el sexo masculino (59%) y el sexo femenino (41%), siendo el grupo etario de 0 a 11 años el más afectado.

**Fig. 1. Intoxicación Alimentaria por grupo etáreo y sexo
Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la SE 06 -2023**




**Fig. 2. Casos atendidos de Intoxicación Alimentaria
Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la SE 06-2023**



Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Huacho Huaura Oyón

Los casos atendidos por intoxicación alimentaria atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón son en el distrito de Huacho (31), Sta. María (28), Hualmay (22), otros distritos (19).

**Fig. 3. Casos atendidos de Intoxicación Alimentaria por lugar de procedencia
Hospital Huacho Huaura Oyón a la SE 06 -2023**



Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Huacho Huaura Oyón

VIGILANCIA DE MORDEDURA CANINA EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON A LA SE. 06-2023

I. Antecedentes:

Un total de 55221 casos de mordedura por perros en personas registró el Ministerio de Salud (Minsa) como promedio anual en el país. Las regiones donde se registraron más casos de personas mordidas son: Lima con un promedio anual de 11107, seguido de Arequipa (6769), Junín (4496), Cajamarca (4381), Callao (3565) y Puno (3490), según cifras de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa. La rabia es una zoonosis transmitida desde los animales al hombre por la inoculación del virus de la rabia contenido en la saliva de los animales infectados, principalmente por medio de mordeduras. Se trata de una encefalitis aguda y progresiva que lleva a la muerte al 100% de los casos, pero es prevenible si es tratada oportunamente.


Hasta la S.E. N° 06, el número de Mordeduras caninas, presentan un acumulado de 87 casos, notificándose el 41.38%, del total de mordeduras caninas, en el distrito de Huacho, debiendo entonces fortalecer las actividades de prevención contra la rabia, en cuanto a la atención de la persona mordida (manejo de la herida y profilaxis antirrábica humana), la tenencia responsable de animales de compañía en coordinación con el gobierno local e instituciones educativas.

Tabla 1. Casos y proporción de Mordedura canina
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón S.E. N° 06-2023

Distritos	Casos	%
Huacho	36	41.38
Carquín	2	2.30
Hualmay	19	21.84
Huaura	5	5.75
Santa María	23	26.44
Vegüeta	1	1.15
Otros Distritos	1	1.15
Total	87	100.00

Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Huacho Huaura Oyón

Fig. 1. Casos atendidos de Mordedura canina
Hospital Huacho Huaura Oyón S.E. N° 06-2023



Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Huacho Huaura Oyón

Del acumulado de las mordeduras caninas a la S.E. 06 (87 casos); a la S.E. 06 los accidentes por mordeduras se han seguido presentado más en el sexo masculino (68%). Teniendo una incidencia de en el sexo femenino (32%).

Observamos también que el grupo etario donde se ha presentado la mayor incidencia de mordeduras, es el de 30 – 59 años, con un 28.73% del total de casos, seguido del grupo etario de 0 a 11 años, con un 26.43% del total, lo que sugiere fortalecer las intervenciones de promoción de la salud en estos grupos, incentivando la práctica de la Triada preventiva de la rabia.

Fig. 2. Mordedura canina por grupo etáreo y sexo
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón SE. 6-20223





Tabla 2. Casos de Mordeduras
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón - Periodo-2023 a la SE. 06

Diagnóstico	Casos	Prop.
Mordedura canina	87	91.58
Mordedura gato	7	7.37
Mordedura rata	1	1.05
Total de Mordeduras	95	100.00

Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Huacho Huaura Oyón

Los otros casos de mordeduras son por gatos (7) con una proporción de 7.37%; mordeduras por ratas (1) con una proporción 1.05%.

Fig. 3. Casos de Mordeduras
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón -Periodo-2023 hasta la SE 06





Siempre Vigilandote...

**REGISTRO SEMANAL DE DAÑOS Y ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
POR SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN -2023**

Tabla 1 Diagnostico según servicio de atención
Hospital Huaura Oyón a la S.E. N° 06 - 2023

Diagnósticos	Nro.	Prop.
Consultorio Externo	15	18.52
Hipertension Esencial	14	93.33
Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	1	6.67
Emergencia	63	77.78
Accidentados por Tránsito	28	44.44
Intoxicacion Alimentaria	18	28.57
Mordedura O Ataque De Perro	14	22.22
Mordedura Gato	1	1.59
Rodenticidas	1	1.59
Plaguicida No Especificado	1	1.59
Hospitalizacion	3	3.70
Neumonia	2	66.67
Muerte Perinatal	1	33.33
Total	81	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón

En la S.E. N° 06 se han notificado 81 casos atendidos en los servicios hospitalarios; los cuales han sido reportados a los establecimientos salud locales según jurisdicción y a las estrategias sanitarias del hospital; estos casos reportados representan los daños trazadores sujetos a vigilancia y notificación epidemiológica obligatoria, es necesario efectivizar y garantizar acciones de seguimiento de control de actores de riesgo intrafamiliares y

de esta forma contribuir con la disminución de los mismos. Del número de casos atendidos; 15 casos fueron atendidos en consultorios externos, 63 casos fueron atendidos en el servicio de Emergencia; dados de alta con evolución favorable, 3 casos fueron de hospitalización.

Tabla 2 Atendidos según Distritos de procedencia
Hospital Huaura Oyón S.E. N° 06 - 2023

Distritos	Total	Prop.
Huacho	31	38.27
Hualmay	16	19.75
Ámbar	16	19.75
Checras	7	8.64
L.Prado	1	1.23
Vegueta	7	8.64
Sayán	3	3.70
Total	81	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón

Los casos notificados fueron procedentes de los distritos de Huacho (31), Hualmay (16), Ambar (16), Checras (7), Vegueta (7), Sayán (3), Leoncio Prado (1).



Siempre Vigilantes...

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Tabla 3 Clasificación de enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica de notificación obligatoria en el Hospital Huaura Oyón S.E. N° 06 - 2023

CIE_10	Diagnósticos	Confirmado	Descartado	Probable	Sospechoso	Total
V70	Accidentados Por Tránsito	127	0	0	0	127
A05.8	Intoxicación Alimentaria	100	0	0	0	100
W54	Mordedura O Ataque De Perro	87	0	0	0	87
I10	Hipertensión Esencial	95	0	0	0	95
V87	Accidentes De Tránsito	84	0	0	0	84
J12	Neumonía	15	0	0	0	15
W54.2	Mordedura Gato	7	0	0	0	7
E11	Diabetes Mellit. No Insulinode	15	0	0	0	15
P95	Muerte Perinatal	4	0	0	0	4
DAT	Defunción Accidente Tránsito	3	0	0	0	3
B30	Conjuntivitis Viral	1	0	0	0	1
B01.9	Varicela Sin Complicaciones	1	0	0	0	1
T60.0	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	2	0	0	0	2
A15	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	3	0	0	0	3
X21	Loxocelismo	1	0	0	0	1
A53.9	Sífilis No Especificada	1	0	0	0	1
T60.9	Plaguicida No Especificado	1	0	0	0	1
T60.4	Rodenticidas	1	0	0	0	1
B26	Parotiditis	1	0	0	0	1
B67	Hidatidosis	1	0	0	0	1
PI96	Mortalidad Infantil	1	0	0	0	1
W53	Mordedura De Rata	1	0	0	0	1
A23	Brucelosis	1	0	0	0	1
A27	Leptospirosis	0	1	0	0	1
A01.0	Fiebre Tifoidea	1	0	0	0	1
Total		554	1	0	0	555

Fuente: Base de datos de NotiWeb Hospital Huacho Huaura Oyón

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ACCIDENTES DE TRANSITO, EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 06 - 2023


I. Introducción:

El Sistema de vigilancia en Salud Pública de lesiones por accidentes de tránsito cuenta con la Norma Técnica N° 055-MINSA/DGE –V01, siendo aprobado en el mes de mayo del 2007, con RM N° 308 – 2007/MINSA.

El objetivo principal del Sistema de Vigilancia de Lesiones por Accidentes de Tránsito es Monitorear la tendencia y características de las lesiones por accidentes de tránsito en el País, a partir de la recolección oportuna y confiable de los datos, con el fin de poner a disposición de las autoridades sanitarias y las de otras instituciones involucradas en el tema de accidentes de tránsito

II. Situación Actual:

El acumulado de casos de accidentados de tránsito a la SE 06 es de 127 accidentes registrados en el presente año, teniendo como lugar de ocurrencia 81 accidentes en zona urbana y 46 accidentes en carretera.



Fuente: Base de Datos del Aplicativo de Accidentes de Tránsito


Tabla1. Lesionados por accidentes de tránsito según distrito de ocurrencia
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la S.E. N° 06-2023

Provincias	Distritos	Casos	%
Huaura	Huacho	48	37.80
	Carquín	3	2.36
	Hualmay	18	14.17
	Huaura	12	9.45
	Santa María	32	25.20
	Sayán	7	5.51
	Vegüeta	6	4.72
	Pachangara	1	0.79
Total		127	100.00

Fuente: Base de Datos del Aplicativo de Accidentes de Tránsito

Según el distrito de ocurrencia de los accidentes en el distrito donde más lesionados se presentaron en la provincia de Huaura fueron Huacho (48), Sta. María (32), Hualmay (18), otros distritos (29).


Fig. 2. Lesionados por accidentes tránsito según distrito de ocurrencia
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la S.E. N° 06-2023



Fuente: Base de Datos del Aplicativo de Accidentes de Tránsito


Durante los años 2021 al 2023 se presentaron varios tipos de accidentes produciéndose en el año 2021 el 48.54% de casos, en el año 2022 el 46.52% y en el año 2023 hasta la SE 05 se presentó el 4.93%.

Los tipos de accidentes durante el año 2023 en la SE 06, son por atropellos (26), choques (64), Volcadura (1), Caída de ocupantes (4).



Fuente: Base de Datos del Aplicativo de Accidentes de Tránsito


Fig 4. Ubicación del lesionado por accidente de tránsito
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, *hasta la SE. 06



Fuente: Base de Datos del Aplicativo de Accidentes de Tránsito

Del total de lesionados por accidentes de tránsito en la SE 06; el 19% son peatones (24), 42% pasajero (53), 36% conductor (46).

Fig 4. Pirámide de lesionados por accidentes de tránsito según edad y sexo
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, Hasta la SE. 06 2023 *



Según la edad y sexo de los lesionados por accidentes de tránsito son los de sexo masculino con un 62%, el sexo femenino con un 38% y según el grupo etáreo el grupo más afectado es del adulto (30-59 años)

Los lesionados por accidentes de tránsito son trasladados por diferentes medios, la mayoría de los lesionados son trasladados por familiar (25.38%), persona particular (23.85%), policía (16.15%), propios medios (11.54%), ambulancia servicio de salud (10.00%), bomberos (9.23%), Ocasional (2.31%), Serenazgo (1.54%).

Fig 5. Traslado del lesionado por accidentes de tránsito
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón, hasta la SE. 06-2023 *





Fig 6. Distribución anual de defunciones
Hospital Huacho Huaura Oyón, 2021 - 2023 * hasta la SE. 06



Del total de defunciones por accidentes de tránsito, se tiene que el 51% (41) se dieron en el año 2021, el 46% (37) se dieron en el año 2022, se tiene que el 3% (2) se dieron en el año 2023,

**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID 19, EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN
A LA S.E. N° 06- 2023**

I. Introducción:


La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) – que inició como un brote de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China, en diciembre de 2019– es causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Se transmite por contacto con una persona infectada, a través de pequeñas gotas que se expulsan al hablar, toser y estornudar, o por tocar una superficie u objeto que tenga el virus y posteriormente manipular la boca, la nariz o los ojos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la semana 04, son 670, 246, 597 casos de la Covid-19 a nivel mundial; con 670, 246,59 defunciones, observándose que las regiones de Europa y América son las que más aportaron al número global de casos.

En el Perú, hasta la semana epidemiológica (SE) 04 del 2023, se han notificado 4,477,551 casos confirmados de la COVID-19; fallecidos 218,597.

II. Situación Actual:

Del acumulado de casos de covid 19 hasta la SE 06; atendido en el Hospital Huacho Huaura Oyón es de (87 casos), con una proporción en el sexo femenino de (71%), el sexo masculino (29%), siendo el grupo etáreo más afectado la del adulto (30 a 59 años)



Fuente: Base de Datos NOTICOVID


Respecto a la distribución por curso de vida, se observa que se han reportado 4 casos de COVID-19 en niños y 3 en adolescentes en el 2023, con una tasa de ataque de 0.05% y 0.07% respectivamente, las cuales corresponden a ser más bajas a las tasas alcanzadas en los años 2020, 2021,2022 (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de casos y tasa de ataque de la COVID-19 por curso de vida
atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón Periodo : 2020 - 2023 a la SE. N° 06*

Curso de vida	2020		2021		2022		2023*		Total de casos
	Casos	Tasa de ataque	Casos	Tasa de ataque	Casos	Tasa de ataque	Casos	Tasa de ataque	
Niño	138	1.89	97	1.38	683	8.01	4	0.05	922
Adolescente	121	3.33	138	3.83	259	5.74	3	0.07	521
Joven	938	11.60	797	10.24	1453	16.31	18	0.20	3206
Adulto	2469	12.30	1879	9.42	2370	11.74	48	0.24	6766
Adulto mayor	1064	10.74	737	7.33	608	6.96	14	0.16	2423
Total	4730	9.65	3648	7.54	5373	10.56	87	0.17	13838

Fuente: Base de Datos NOTICOVID


Fig. 2. Casos acumulados de covid 19 por distritos
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón – hasta la SE 06 -2023



nte: Base de Datos NOTICOVID

El acumulado de los casos de covid 19 atendido por en el Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la SE 06 son procedente del distrito de Huacho (40), Sta. María (13), Hualmay (12), y otros distritos (22)

Fig. 3. Casos acumulados de covid 19 por distritos de procedencia
Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón – hasta la SE 06-2023



Fuente: Base de Datos NOTICOVID

**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE NEONATAL Y PERINATAL EN EL HOSPITAL
HUACHO HUAURA OYÓN A LA SE 06 - 2023**

I. Antecedentes.


La Mortalidad neonatal constituye el principal componente de la mortalidad de menores de 1 año y de 5 años. La mortalidad neonatal en la Provincia Huaura Oyón en el 2022 ha disminuido en 80.0% en comparación al año 2013.

La muerte fetal en la provincia Huaura Oyón, no es menos frecuente que la muerte neonatal; superando incluso al número de muertes neonatales en los últimos 9 años, notificando un promedio de 9 defunciones fetales al año.

II. Análisis de la situación.


El acumulado hasta la SE 06 del año 2023 se notificaron 4 defunciones de las cuales 50% (2) corresponden a defunciones fetales, 50% (2) muertes neonatales, el 25.00% procede del distrito Huacho, 25.00% procede de Huaura, 25.00% procede de Vegueta y 25.00% procede de Caujul.

Fig. 1. Defunciones notificadas al Sistema de Vigilancia Hospital Huacho Huaura Oyón 2013-2023



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón


Fig. 2. Defunciones de mortalidad fetal – neonatal por distritos Atendidos en el Hospital Huacho Huaura Oyón- hasta la SE 06- 2023



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

■ % Casos MFN

Fig. 3. Defunciones según el peso al nacer
Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la SE 06 - 2023



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Las defunciones según el peso al nacer que se registraron en el Hospital Huacho Huaura Oyón en el año 2023; siendo las defunciones fetales con peso 500-1499 (50%); con peso >2500 (50%); de las defunciones neonatales con peso 1500-2499 (100.00%).

1. Análisis de la mortalidad fetal-neonatal por peso y momento de muerte. Matriz BABIES.

- ❖ El 25% (1) de las notificaciones (celda naranja) se asocia con los eventos ocurridos en fetos con peso mayor de 1500 g, antes del parto y asociada con morbilidad materna durante el embarazo.
- ❖ El 50% restante de la mortalidad está relacionada con eventos que ocurren en el neonato en especial entre el primer y séptimo día de nacido.


Tabla 1. Análisis causal de muerte Fetal y Neonatal
Hospital Huacho Huaura Oyón hasta la SE 06 2023

Peso/ Gramos	Muerte Fetal		Muerte Neonatal (Según tiempo de Vida del RN)		
	Antes del Parto	Durante el Parto	<24H	1-7 Días	8-28 Días
500-1499	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%
1500-2499	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
>2500	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
TOTAL	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0.0%

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Huacho Huaura Oyón


El acumulado de casos hasta la SE 06, las causas de muertes fetales fueron 50% por hipoxia intrauterina, 50% otras causas.

Fig. 3. Causas de Muerte Fetal
Hospital Huacho Huaura Oyón, hasta la SE 06-2023



Fuente: Base de Datos Notweb Hospital Huacho Huaura Oyón

Fig. 3. Causas de Muerte Neonatal
Hospital Huacho Huaura Oyón, hasta la SE 06-2023



El acumulado de casos hasta la SE 06, las causas de muertes Neonatal fueron 50% por infecciones y 50 % por asfixia.

Fuente: Base de Datos Notweb Hospital Huacho Huaura Oyón



¡Sempre Vigilándose!

**INDICADORES DE MONITOREO
HOSPITAL HUAURA OYÓN A LA S.E. N° 06 - 2023**

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las Unidades Notificantes de Red Nacional de Epidemiología (RENACE) año- 2023

Estratos Nacional						
Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)	Puntaje total
100	95-100	100	90-100	95-100	95-100	90 - 100 óptimo
95-99.9	90-94.9	80-99.9	80-89.9	90-94.9	90-94.9	80 - 89.9 bueno
90-94.9	85 -89.9	60-79.9	70-79.9	85-89.9	85-89.9	70 - 79.9 regular
< 90	< 85	< 60	< 70	< 85	< 85	< 70 débil

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - MINSA

En la SE 05 - 2023, la información de la vigilancia epidemiológica obtuvo un puntaje ponderado de 94.44%, calificándolo como Óptimo.


Tabla 2. Clasificación Obtenida en los Indicadores de la Información de la Vigilancia Epidemiológica Hospital Huacho Huaura Oyón Año- 2023 S.E. 06

MICROREDES / HOSPITALES	Criterios de monitoreo - Año 2023 - 06						Puntaje Total S.E. 06 2023(%)	Clasificación
	Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)		
Hospital Huacho Huaura Oyón	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo

Fuente: Vigilancia Epidemiológica Hospital Huacho Huaura Oyón

Respecto a los indicadores, la vigilancia epidemiológica el Hospital Huacho Huaura Oyón de manera global alcanzó una calificación de Óptimo (100%). La calificación de optimo fue para los indicadores, Oportunidad (100%), Calidad del dato (100%), Cobertura (100%), Retroalimentación (100%), Seguimiento (100%), Regularización (100%) (Tabla 2).

Fig. 1 Puntaje Desagregado de los indicadores de monitoreo de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica a la SE 06- 2023



Fuente: Vigilancia Epidemiologica Hospital Huacho Huaura Oyón

DRA. FLOR TERRONES MAYTA
DIRECTOR EJECUTIVO HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN

Lic. Gabriela Mabel Jiménez Quinteros
JEFA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Lic. Doris Emperatriz Aguirre Chumbes
JEFE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA

Equipo Editor
Lic. Giuliana García La Rosa

Equipo de Apoyo
Ing. Mercedes Silvia Mendoza Cueva
Lic. Doris Aguirre Chumbes



UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Huacho, Lima, Perú