

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

S. E. 33 - 2023



UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL



UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL



Siempre Vigilandote...!

CONTENIDO

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO – S.E. 33 - 2023 (Del 13 al 19 de agosto de 2023)

Editorial

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Pág.03

Análisis y situación de salud.

- Situación Epidemiológica de las EDAs. Pág.05
- Situación Epidemiológica de las IRAs. Pág.10
- Vigilancia de febres. Pág.14
- Vigilancia Epidemiológica de Dengue Pág.17
- Vigilancia de enfermedad MPB Pág.20
- Registro de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica Pág.22
- Vigilancia epidemiológica neonatal y perinatal Pág.24
- Indicadores de monitoreo Pág.27
- Responsables de la edición del boletín. Pág.28



Siempre Vigilandote...!

EDITORIAL

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, ocasionados en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos; además, constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves; por ejemplo, gestantes, enfermedades inmunosupresoras, entre otras.

Las IRA se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar o por tener contacto con superficies contaminadas como manijas de las puertas, barandas en el transporte público, mesas o escritorios, entre otros. La duración de la infección tiene un periodo menor a 15 días.

Existe una gran variedad de cuadros clínicos asociados a estas infecciones, con distintos niveles de gravedad, desde resfriado común hasta procesos con afectación de vías respiratorias bajas, como la bronquiolitis y la neumonía, que pueden requerir en algunos casos la ventilación mecánica del paciente. Los agentes etiológicos relacionados con dichos cuadros son el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), Parainfluenza, Adenovirus, Rinovirus, Enterovirus, Coronavirus y los más recientemente identificados Metapneumovirus, Mimivirus. En general cualquiera de estos virus puede comprometer distintos niveles del aparato respiratorio, pero existe cierta selectividad de asociación entre algunos virus y ciertos síndromes clínicos. Dentro de los síntomas más comunes tenemos los siguientes: Tos, Dolor de cabeza, Fiebre, Irritabilidad, Dolor de garganta, Dolor o secreción en el oído, Catarro, Malestar general (decaimiento), Congestión y secreción nasal, Dificultad para respirar.



Siempre Vigilando...!

Entre las principales medidas para prevenir las infecciones respiratorias agudas tenemos:

- Lavarse las manos constantemente
- Ventilar correctamente las habitaciones de la casa.
- Evitar el contacto con personas que presenten síntomas.
- Usar mascarilla.
- Vacunas completas de acuerdo al calendario de vacunación.
- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable.
- Alimentación saludable rico en vitamina A y C, por ejemplo
- Evitar cocinar a leña dentro de una habitación cerrada.
- No fumar cerca de los niños.

Referencia bibliográfica

- <https://www.gob.pe/21263-infecciones-respiratorias-agudas-ira>
- <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/vigilancia-epidemiologica/vigilancia-prevencion-y-control-de-la-ira-infeccion-respiratoria-aguda/>
- http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535-51332009000300010



Siempre Vigilando...!

**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)
EN EL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N° 33 - 2023**

I. Introducción:


Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años y ocasionan la muerte de 525 000 niños por año, en todo el mundo se producen unos 1700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. Las EDAs sigue siendo una causa importante de morbilidad en la niñez en nuestro país, por la persistencia de los factores determinantes en una parte importante de la población, si bien en los departamentos de la costa peruana se presenta con una mayor frecuencia algo mayor en los meses de verano que en el resto del año, en el resto del país la presentación es muy similar durante todo el año; por lo que la población y los servicios de salud deberán tener presente las medidas preventivas para prevenir las EDAs en los menores de 5 años. Los factores de riesgo para el desarrollo de EDAs en los niños son complejos y la contribución relativa de cada factor varía en función de la interacción entre las variables socioeconómicas, ambientales y de comportamiento.

II. SITUACIÓN ACTUAL

En la S.E. N° 33-2023 el sistema de vigilancia epidemiológica del Hospital Regional Huacho notificó 52 episodios de EDAs, teniendo un acumulado en lo que va del año de 2163 episodios. Tomando en cuenta el reporte histórico de los últimos 5 años, se muestra un incremento 81.46% mayor a lo reportado en el 2022 (1192); 148.91% mayor al 2021 (869), 148.05% mayor al 2020 (872); 45.71% menor al 2019 (3984) y 20.97% mayor al 2018 (1788) al mismo periodo de tiempo. Evidenciándose un descenso brusco y de gran consideración entre los periodos 2020-2022 (figura 1), ello como consecuencia del estado de emergencia por covid-19 que afectó la captación y reporte de casos.

CON PANDEMIA

**Tendencia comparativa semanal de EDAs
atendidos en el Hospital Regional Huacho periodo 2018-2023***



Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Regional Huacho




Siempre Vigilando...!

El reporte de los episodios de EDAs, durante los 5 años antes de pandemia, nos muestra una tendencia fluctuante alcanzando los picos más altos entre las primeras y últimas semanas epidemiológicas de cada año, situación que se asemeja a lo reportado en el presente año según semanas epidemiológicas; en esta SE. 33-2023 (52 casos) se muestra un decremento de casos en comparación al año 2019; siendo el de mayor número de casos en el grupo etáreo de 5 años a más.

SIN PANDEMIA

Figura 2. Tendencia comparativa semanal de EDAs atendidos en el Hospital Regional Huacho periodo 2015-2019, a la SE. N° 33 - 2023



Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Regional Huacho

La tendencia y tasa de variación de las EDAs comparados según periodos antes y durante la pandemia por COVID-19, nos muestra aparentemente una alta tasa de incremento, en relación a los años de pandemia cabe mencionar que durante este periodo el sistema de vigilancia se vio afectado por la disminución de atenciones en los servicios de emergencia.

Sin embargo, es importante mencionar que en el presente año 2023 a la SE. 33 nos encontramos en una situación de incremento respecto al número de hospitalizados, y fallecidos en comparación a los años antes y durante la pandemia tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Tendencia y tasas de variación de EDAs atendidos en el Hospital Regional Huacho periodo 2015-2023*

Variables	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	PROMEDIO 2015* - 2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	Tasa de Variación (sin pandemia)	Tasa de Variación (con pandemia)	PROMEDIO 2018* - 2022*
EDA < 5 años	780	989	980	887	1624	1052	355	523	599	916	-12.93	14.84	798
Hospitalizados < 5 años	47	84	56	43	39	54	7	14	13	77	43.12	231.9	23
Defunciones < 5 años	0	0	1	0	0	0.20	0	0	0	1	400	0	0
EDA > 5 años	814	1180	1283	901	2360	1308	517	346	593	1247	-4.63	32.18	943
Hospitalizados > 5 años	7	16	12	5	8	10	1	2	4	21	118.75	425	4
Defunciones > 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Periodo de pandemia

* hasta la SE. N° 33

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Regional Huacho



Siempre Vigilando...!

Hasta la SE: 33-2023, se reporta un acumulado de 98 hospitalizados, de ellos el 78.57% (77) corresponde a los menores de 5 años con una tasa de variación con tendencia al incremento de 43.12% respecto a los años antes de pandemia y 231.9% respecto a los años de pandemia. En los mayores de 5 años se observa una variación de 118.75% en relación a los años antes de pandemia y 425% en los años durante la pandemia. En cuanto a los hospitalizados en la S.E. 33 no se han reportados casos, Se han hospitalizado 98 episodios de EDAs, con una tasa de hospitalización de 4.53 x 100 episodios; siendo el 78.57% en los menores de 5 años y 21.42% mayores de 5 años. No se han notificado defunciones por EDAs.

Tabla 2. Indicadores de EDAs
atendidos en el Hospital Regional Huacho Periodo 2023 a la SE. 33

Variable	Edad	Semanas epidemiológicas													Acum.		
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
Episodios	men1a.	3	4	7	6	3	16	2	9	5	7	11	3	6	6	235	
	1-4años	14	14	17	19	19	27	19	18	21	15	16	16	13	14	681	
	< 5 años	17	18	24	25	22	43	21	27	26	22	27	19	19	20	916	
	> 5 años	42	37	50	68	25	38	23	31	32	32	24	36	35	32	1247	
	Total	59	55	74	93	47	81	44	58	58	54	51	55	54	52	2163	
Hospitalización	< 5 años	0	1	3	1	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	77	
	> 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	
	Total	0	1	3	1	0	1	0	1	2	0	1	0	3	0	98	
Tasa de Hospitalización x 100 episodios de EDA	< 5 años	0.00	5.56	12.50	4.00	0.00	2.33	0.00	3.70	7.69	0.00	3.70	0.00	5.26	0.00	8.41	
	> 5 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	1.68
	Total	0.00	1.82	4.05	1.08	0.00	1.23	0.00	1.72	3.45	0.00	1.96	0.00	5.56	0.00	4.53	
Defunciones	< 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	> 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Tasa de Letalidad	< 5 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
	> 5 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04

Fuente: Base de datos Notiweb Hospital Regional Huacho


En la SE: 33-2023, se reportaron 52 episodios de EDAs, con un acumulado de 2163 episodios, la tendencia según semanas epidemiológicas y grupos de edades es fluctuante, mostrando un decrecimiento, en relación a la semana epidemiológica anterior, alcanzando el pico más alto en la semana epidemiológica 11 (123); el mayor porcentaje de episodios se concentra en el grupo mayores de 5 años (32). Respecto a los hospitalizados, no se registraron casos.



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Figura 3. Casos de EDA's según distritos de procedencia atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023



Fuente: Registro hospitalario de EDAs

El acumulado hasta la SE. 33-2023 se han notificado al sistema de vigilancia epidemiológica 2163 episodios de EDAs, el 58% en mayores de 5 años; asimismo, el 97.87% son EDAs acuosas y el 2.13% son EDAs disentéricas.

Las EDAs siguen siendo una de las primeras causas de morbilidad reportado en las atenciones del Hospital Regional Huacho, estos casos provienen de los diferentes distritos que conforman la provincia Huaura Oyón. Hasta la SE. 33-2023, el mayor número de casos provienen de los Distrito de Huacho 36% (779), Santa María 19% (404), Hualmay 15% (335), otros distritos 29% (645).

Tabla 3. EDAs por tipo y grupo edad atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

Diagnóstico	Grupo Etáreo				
	men1a.	1-4a.	5 a más	TOTAL	(%)
Eda acuosa	224	662	1231	2117	97.87
Eda disentérica	10	19	17	46	2.13
Total	234	681	1248	2163	100.00

Fuente: Registro hospitalario de EDAs

El tratamiento de las EDAs se basa en el manejo oportuno y adecuado de la reposición de líquidos y electrolitos para prevenir y/o tratar la deshidratación. Conocer el estado hidratación es fundamental para definir la conducta terapéutica. Hasta la SE. 33-2023, de los 2163 casos notificados el 77.44% (1675) no presentaron cuadros de deshidratación y fueron reportados con plan de tratamiento A; con el 22.56 % que presentaron algún cuadro de deshidratación y requirieron plan de tratamiento B (17.75%) y C (4.81%).

Tabla 4. EDAs por plan de tratamiento y grupo edad atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

Estado de deshidratación	Plan de Tratamiento	Grupo Etáreo				
		men1a.	1-4a.	5 a más	TOTAL	(%)
Sin deshidratación	A	196	537	942	1675	77.44
Con deshidratación	B	15	87	282	384	17.75
	C	23	57	24	104	4.81
Total		234	681	1248	2163	100.00

Fuente: Registro hospitalario de EDAs



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

El Hospital Regional de Huacho atiende un promedio de 11 episodios de EDA por día, teniendo un acumulado de 2163 casos, de las cuales el 95.47% (2065) distribuido en el servicio de emergencia debido a que estos episodios pueden ser manejados en el área quedando en observación hasta esta obtener el alta médica y un 4.53% (98) en el servicio de hospitalización debido a que requieren mayor estancia hospitalaria. (Tabla 5).

Tabla 5. EDAs por servicios y planes de tratamiento atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

SERVICIOS	PLAN DE TRATAMIENTO			TOTAL	PROP.
	A	B	C		
EMERGENCIA	1675	380	10	2065	95.47
HOSPITALIZACIÓN	0	4	94	98	4.53
TOTAL	1675	384	104	2163	100.00

Fuente: Registro hospitalario de EDAs

El distrito de Huacho está comprendido por 7 sectores y otras localidades. El acumulado hasta la SE. 33-2023 se reportaron 779 casos. En la SE. 33-2023, se reportaron un total de 17 casos de EDAs, observando un decremento del 15 % de casos en comparación a la semana epidemiológica anterior (SE.32). Según tasa de variación se evidencia un incremento al 100% en los sectores (III, V).

Tabla 6. Tasa de Variación de EDAs
Localidades del distrito de Huacho
atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

Localidades	Semanas Epidemiológicas		Acum.	Tasa de Variación
	32	33		
SECTOR I	3	3	120	0.0
SECTOR II	7	3	99	-57.1
SECTOR III	1	2	92	100.0
SECTOR IV	3	1	105	-66.7
SECTOR V	1	2	70	100.0
SECTOR VI	1	0	38	-100.0
SECTOR VII	2	1	95	-50.0
OTRAS LOCALIDADES	2	5	160	150.0
Total	20	17	779	-15

Fuente: Registro hospitalario de EDAs



Siempre Vigilando...!

**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs)
EN EL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N° 33 - 2023**

I. Introducción:


Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un importante problema de salud pues representan una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la internación, y se encuentran entre las primeras causas de mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población, pero fundamentalmente a los menores de 5 años y a las personas de 65 años y más. Una proporción importante de las consultas, hospitalizaciones y muertes por enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso y entre ellas, la neumonía, la enfermedad tipo influenza y la bronquiolitis son las enfermedades respiratorias de mayor frecuencia y gravedad. Se define infección respiratoria grave ante la presencia de fiebre de 38,5 ° C o más, tos y dificultad respiratoria, y que para su manejo requiere tratamiento intrahospitalario. En caso de no ser manejado de forma adecuada y oportuna con frecuencia puede conducir a la muerte. En el Perú en el 2015, las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores fueron la primera causa de morbilidad en atenciones de consulta externa realizadas en los establecimientos de salud del MINSA, las cuales representan alrededor del 16,7% del total de atenciones; para ese mismo año, la influenza (gripe) y neumonía fueron la sexta causa de morbilidad de hospitalización. El sistema nacional de vigilancia epidemiológica permite monitorear la tendencia de las IRA, a través del análisis de notificación semanal acerca de: Episodios de IRA y Neumonía agrupados por edad (menores de un año, de uno a cuatro años y mayores de 5 años) que se atienden en los establecimientos de salud; información de casos hospitalizados y defunciones por IRA.

II. Situación actual.

En la S.E. N° 33-2023 el sistema de vigilancia epidemiológica del Hospital Regional Huacho notificó 58 episodios de IRAs, teniendo un acumulado en lo que va del año de 2750 episodios. Tomando en cuenta el reporte histórico de los últimos 5 años, se muestra un incremento 9.82% mayor a lo reportado en el 2022 (2504); 460.08% mayor al 2021 (491), 277.23% mayor al 2020 (729); 10.74% menor al 2019 (3081) y 12.89% menor al 2018 (3157) al mismo periodo de tiempo. Evidenciándose un descenso brusco y de gran consideración entre los periodos 2020-2022 (figura 1), ello como consecuencia del estado de emergencia por covid-19 que afectó la captación y reporte de casos.

IRAs CON PANDEMIA

Figura 1. Tendencia comparativa semanal de IRAs atendidos en el Hospital Regional Huacho periodo 2018 - 2023*




Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho

El reporte de los episodios de IRAs, durante los 5 años antes de pandemia, nos muestra una tendencia fluctuante, casos situación que asemeja a lo reportado en el presente años según semanas epidemiológicas; hubo un decremento este año SE. 33-2023 (58 casos) en comparación a los años 2018.

IRAs SIN PANDEMIA

Figura 2. Tendencia comparativa semanal de IRAs atendidos en el Hospital Regional Huacho periodo 2015 - 2023*



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho

La tendencia y tasa de variación de las IRAs comparadas según periodos antes y durante la pandemia por COVID-19, nos muestra aparentemente una alta tasa de incremento, en relación a los años de pandemia. Sin embargo, es importante mencionar que en el presente año 2023 a la SE. 33 nos encontramos en una situación de incremento respecto al número de fallecidos en menores de 5 años, en comparación a los años antes y durante la pandemia tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Casos de IRAs atendidos en el Hospital Regional Huacho, periodo: 2015* - 2023*

Variables	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	PROMEDIO 2017* - 2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	Tasa de Variación (sin pandemia)	Tasa de Variación (con pandemia)	PROMEDIO 2020* - 2022*
IRA < 5 años	1625	2514	2647	3157	3081	2962	729	491	2504	2750	-7.15	121.54	1241
SOB/ASMA < 5 años	925	1277	997	1221	1195	1138	306	99	402	672	-40.93	149.81	269
Neumonías < 5 años	71	144	76	85	54	72	30	11	41	27	-62.33	-1.22	27
Hospitalizados < 5 años	0	10	2	5	22	10	18	3	8	9	-6.9	-6.9	10
Defunciones < 5 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	100	100	0
Neumonías > 5 años	114	143	70	136	133	113	50	46	76	89	-21.24	55.23	57
Hospitalizados > 5 años	26	30	25	59	50	45	21	5	25	75	67.91	341.18	17
Defunciones > 5 años	5	27	13	21	28	21	12	12	29	34	64.52	92.45	18
Neumonías > 60 años	78	77	40	80	91	70	32	25	43	57	-18.96	71	33
Hospitalizados > 60 años	21	37	31	47	40	39	12	2	16	47	19.49	370	10
Defunciones > 60 años	0	16	18	26	27	24	11	8	21	26	9.86	95	13

■ Periodo de pandemia

* : al corte de la SE. N° 33

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

La tendencia de los episodios de IRAs hasta la SE. N° 33-2023, según semanas epidemiológicas y grupos de edad que fueron atendidos en el Hospital Regional Huacho, nos muestra una tendencia variable en las 3 últimas semanas epidemiológicas, alcanzando el pico más alto en la semana 14 en comparación a semanas anteriores.

El acumulado a la SE. N° 33-2023 tenemos 2750 episodios de IRAs, evidenciándose un decrecimiento; 672 casos de SOB/Asma; 27 casos de neumonías en menores de 5 años siendo 8 de ellos hospitalizados, Se han hospitalizado 9 casos de neumonías con una tasa de hospitalización de 33.3 x 100 casos; presentándose 2 casos de defunciones. En mayores de 60 años tenemos 57 casos de los cuales 47 de ellos se hospitalizados con una tasa de hospitalización de 82.5 x 100 casos, presentándose 26 casos de defunciones en este grupo etario.

Tabla 2. Indicadores de la vigilancia de IRAs
atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

Variables	SE. 20	SE. 21	SE. 22	SE. 23	SE. 24	SE. 25	SE. 26	SE. 27	SE. 28	SE. 29	SE. 30	SE. 31	SE. 32	SE. 33	ACUM A LA SE. 33
IRA < 5 años	79	104	63	87	69	101	123	76	52	89	89	75	70	58	2750
SOB/ASMA < 5 años	32	32	25	33	23	36	12	26	30	13	22	29	25	32	672
Neumonías < 5 años	0	1	2	1	1	1	1	0	0	3	0	0	1	1	27
Hospitalizados < 5 años	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
Tasa de hospitalización x 100	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3
Defunciones < 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Letalidad x 100	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
Neumonías > 60 años	2	6	2	2	2	1	2	5	1	0	0	0	0	1	57
Hospitalizados > 60 años	2	4	2	1	1	1	2	5	1	0	0	0	0	1	47
Tasa de hospitalización x 100	100.0	66.7	100.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	82.5
Defunciones > 60 años	0	3	2	2	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	26
Letalidad x 100	0.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6


Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Figura 3. IRAs según distrito de procedencia atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023



Fuente: Registro hospitalario de IRAs.

Las IRAs siguen siendo una de las primeras causas de morbilidad reportado en las atenciones del Hospital Regional Huacho, estos casos provienen de los diferentes distritos que conforman la provincia Huaura Oyón. Hasta la SE. 33-2023, el mayor número de casos provienen de los Distrito de Huacho 35% (965), Santa María 21% (572), Hualmay 16% (430) y otros distritos 28% (783).

El distrito de Huacho está comprendido por 7 sectores y otras localidades. El acumulado hasta la SE. 33-2023 se reportaron 965 casos. En la SE. 33-2023, se reportaron un total de 21 casos de IRAs, observándose un decremento del 8.7 % con respecto a la semana epidemiológica anterior (SE. 32). Según la tasa de variación se observa un incremento mayor al 100% en el sector VI.

Tabla 3. Tasa de Variación de IRAs
Localidades del distrito de Huacho
atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

Localidades	Semana		Acum.	Tasa de Variación
	SE N° 32	SE N° 33		
SECTOR I	4	5	132	25.0
SECTOR II	2	3	116	50.0
SECTOR III	2	2	116	0.0
SECTOR IV	5	4	179	-20.0
SECTOR V	2	1	92	-50.0
SECTOR VI	0	1	48	100.0
SECTOR VII	3	0	108	-100.0
OTRAS LOCALIDADES	5	5	174	0.0
TOTAL	23	21	965	-8.7

Fuente: Registro Hospitalario de IRAs.

**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE FEBRILES
EN EL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N° 33 - 2023**

I. Introducción:


Enfermedades infecciosas de interés para la salud pública, cuya evolución natural en la mayoría de los casos se caracterizan por un cuadro febril asociado a sintomatología inespecífica, son frecuentes en las regiones amazónicas. Entre estas enfermedades febres causadas por agentes infecciosos se encuentran algunas altamente endémicas como la malaria y otras cuyo conocimiento todavía es limitado como arbovirosis distintas del dengue y fiebre amarilla. En el contexto del conocimiento progresivo de las enfermedades emergentes y reemergentes en nuestro país, se ha propuesto la vigilancia del Síndrome Febril como una estrategia para la identificación temprana de enfermedades de interés en salud pública y de otras enfermedades no diagnosticadas usualmente o de las cuales se desconoce su presencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ante el nuevo panorama de enfermedades emergentes y reemergentes, planteó la necesidad de revisar el Reglamento Sanitario Internacional en vista que tiene como finalidad controlar la propagación internacional de algunas enfermedades (como la peste, fiebre amarilla, cólera) pero presenta algunas limitaciones en la práctica, como la demora en la confirmación de los casos y su pequeño espectro de vigilancia que resulta insuficiente ante la aparición y reaparición de nuevas enfermedades.

II. Situación actual:

En la SE: 33-2023, el sistema de vigilancia epidemiológica del Hospital Regional Huacho reportó 137 episodios febres, haciendo un acumulado de 6610 hasta la SE: 33-2023. Tomando en cuenta el reporte histórico de los últimos 2 años, se muestra un incremento 229.18% mayor a lo reportado en el 2022 (2008); 459.7% mayor al 2021 (1181) al mismo periodo de tiempo. Evidenciándose un descenso brusco y de gran consideración entre los períodos 2021-2022 (figura 1), ello como consecuencia del estado de emergencia por covid-19 que afectó la captación y reporte de casos. Comparando los casos en la misma SE. 33 en los años (2022- 2023) se evidencia un incremento (67.07%) de casos reportados al año anterior; a la vez se evidencia un incremento del 44.21% reportado a la semana anterior (SE: 32).

CON PANDEMIA

Figura 1. Curva epidémica de febres atendidos en el Hospital Regional Huacho periodo: 2021 - 2023*



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho






Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

El reporte de los episodios de febriles, durante los 2 años antes de pandemia, nos muestra una tendencia fluctuante, situación que asemeja a lo reportado en el presente años según semanas epidemiológicas; hubo un decremento del 18.45% este año SE.33-2023 (137 casos) en comparación al año 2019.

SIN PANDEMIA

Figura 2. Curva epidémica de febres atendidos en el Hospital Regional Huacho periodo: 2018, 2019 y 2023




Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho

Figura 4. Incidencia de febres por distrito de procedencia atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. 33 - 2023



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho


Según lugar de procedencia los episodios de febres acumulados a la SE- 33 atendidos en el Hospital Regional Huacho corresponden en mayor proporción a la población proveniente de los distritos de Huacho (36%), Santa María (21%), Hualmay (17%) y otros distritos (26%).



Siempre Vigilandote...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Figura 5. Casos de febriles por grupo etáreo atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. 33 - 2023



Fuente: Registro hospitalario de febres

La distribución de febriles por grupo etáreo se concentra en el grupo de 1 a 4a con 28.5% (1884 casos), seguidamente del grupo de 5 a 9a con 23.6% (1560 casos), el grupo de 20 a 59a con 21.09% (1394 casos) el grupo de 10 a 19a con 13.3% (879 casos) el grupo men. 1a con 9.68% (640 casos) y el grupo de 60 a más con 3.83% (253 casos).

El distrito de Huacho está comprendido por 7 sectores y otras localidades. El acumulado hasta la SE. 33-2023 se reportaron 2406 casos. En la SE. 33-2023, se reportaron un total de 54 casos de febriles, observando un incremento de casos con respecto al promedio de las últimas semanas epidemiológicas (SE. 27 al 32). Según la tasa de variación se observa el incremento del 38.5% en el sector II.

Tabla 1. Tasa de variación de Febriles
Localidades del distrito de Huacho
atendidos en el Hospital Regional Huacho acumulado a la SE. N° 33 - 2023

Localidades	Semanas Epidemiológicas						PROM 7 ULT. SE	33	Acum.	Tasa de Variación
	27	28	29	30	31	32				
SECTOR I	11	5	10	6	8	6	8	15	393	95.7
SECTOR II	7	0	4	9	6	6	5	11	272	106.3
SECTOR III	7	9	5	3	1	3	5	4	266	-14.3
SECTOR IV	11	5	12	10	8	4	8	4	422	-52.0
SECTOR V	7	1	3	3	7	5	4	5	204	15.4
SECTOR VI	2	2	2	2	2	1	2	0	110	-100.0
SECTOR VII	7	3	4	5	8	6	6	6	302	9.1
OTRAS LOCALIDADES	15	6	6	5	7	8	8	9	437	14.9
Total	67	31	46	43	47	39	46	54	2406	38.5

Fuente: Registro hospitalario de febres.



Siempre Vigilando...!

**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE
EN EL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N° 33 - 2023**

I. Introducción:

El dengue es una de las Enfermedades re-emergentes de mayor importancia en la región de las Américas y en el Perú, expone a más del 50% de la población peruana al riesgo de desarrollar la enfermedad por el espacio peruano infestado por *Aedes aegypti*. El zancudo de clase "Aedes aegypti", que transmite el dengue, deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para evitar que esto suceda exhorta a la población a tomar las siguientes recomendaciones: lavar, cepillar y tapar los recipientes donde se guarda el agua, cambiar el agua de los floreros cada tres días, cambiar el agua del bebedero de los animales diariamente y eliminar los objetos inservibles donde se pueda acumular agua. Los síntomas del dengue clásico, son: fiebre alta, dolor de cabeza, de ojos, en los huesos y, cuando la enfermedad es grave, puede haber moretones y sangrado. La cifra de fallecidos por dengue en Perú es de 232 personas y los contagios están por encima de los 141 000. Eso indican los últimos reportes del brote de esta enfermedad transmitida por el mosquito *Aedes aegypti*, que este año se ha presentado en 20 de los 24 departamentos del Perú, según la Sala Situacional de Dengue del Ministerio de Salud. A pesar de la situación, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), informó que los casos de dengue en Perú están disminuyendo. "En promedio están disminuyendo entre 30 % a 40 %, dependiendo de la región. Ica, por ejemplo, cuenta con casi el 60 % de disminución de casos".

II. Situación Actual:

Los casos de Dengue que se atendieron en el Hospital Regional Huacho, según su forma clínica corresponden a dengue sin signos de alarma. En la SE. 33 se han registrados 29 casos. El grupo etáreo más afectado es del adulto (13) con un 44.83 %. No se registraron defunciones. Segundo género tenemos 16 casos en varones (55.17) y 13 casos de mujeres (44.83%).

Tabla 1. Casos de dengue por etapas de vida atendidos en el Hospital Regional Huacho, periodo: 2023 hasta la SE. N° 33

Etapas de Vida	Nº Casos	%	Nº Defunciones	Tasa letalidad
Niños (0-11 años)	0	0.00	0	0.00
Adolescente (12-17a)	1	3.45	0	0.00
Adulto joven (18-29a)	10	34.48	0	0.00
Adulto (30-59a)	13	44.83	0	0.00
Adulto mayor (60 a más)	5	17.24	0	0.00
Total	29	100.00	0	0.00
Según género				
Hombres	16	55.17	0	0.00
Mujeres	13	44.83	0	0.00

Fuente: Base de datos del NotiWeb - Hospital Regional Huacho




Siempre Vigilante...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL


En los últimos 5 años se han registrados casos de dengue evidenciándose que en el 2023 tenemos 37 casos notificados siendo confirmados 29 casos de ellos 4 casos de ellos con signos de alarma y 8 casos descartados; observando un incremento en comparación a los años anteriores.

**Figura 1. Casos de Dengue segúntipo de Diagnóstico
atendidos en el Hospital Regional Huacho, periodo 2018* - 2023* hasta la SE. N° 33**



Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Regional Huacho

**Figura 2. Casos de dengue
atendidos en el Hospital Regional Huacho, periodo 2023 hasta la
SE.N° 33**



Hasta la SE. 33 se han identificados 29 casos confirmados; según el lugar probable de infección se identificaron que 38% (11) son casos autóctonos confirmados; 62% son casos importados procedentes de diversos lugares (18 casos).

Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Regional Huacho



Siempre Vigilante...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL


Hasta la S.E. 33 se registraron 29 casos confirmados, 3 casos confirmados que presentan algún tipo de comorbilidad de los distritos de Sta. María (1), y de otros distritos (2); se presentaron 2 casos de hospitalizados del distrito de Sta. María, ningún caso de fallecidos.

Tabla 2. Casos de Dengue según tipo de diagnóstico por distritos de lugar probable de infección atendidos en el Hospital Regional Huacho, periodo: 2023 hasta la SE. N° 33

Provincias	Distritos	Casos		Comorbilidades	Hospitalizados	Fallecidos	Letalidad
		Probables	Confirmados				
Huaura	Huacho	0	0	0	0	0	0.00%
	Caleta de Carquín	0	0	0	0	0	0.00%
	Hualmay	0	1	0	0	0	0.00%
	Huaura	0	2	0	0	0	0.00%
	Santa María	0	8	1	2	0	0.00%
	Sayán	0	0	0	0	0	0.00%
	Vegueta	0	0	0	0	0	0.00%
Otros Distritos		0	18	2	0	0	0.00%
Total		0	29	3	2	0	0.00%


Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Regional Huacho

Fig. 3. Casos acumulados de Dengue por distritos atendidos en el Hospital Regional Huacho, periodo 2023 hasta la SE.N° 33



Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Regional Huacho

Fig. 4. Casos acumulados de Dengue por distritos atendidos en el Hospital Regional Huacho, periodo 2023 hasta la SE.N° 33



Fuente: Base de Datos Notiweb - Hospital Regional Huacho

Hasta la semana 33 se han reportado 29 casos de dengue atendidos en el hospital Regional de Huacho; 11 casos autóctonos (8 casos del distrito de Sta. María, 1 caso del distrito de Hualmay y 2 casos del distrito de Huaura); 18 casos importados procedentes de otros distritos.



Siempre Vigilando...!

**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ENFERMEDAD MANO PIE Y BOCA
EN EL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N° 33 - 2023**

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve y contagiosa frecuente en los niños pequeños. Los síntomas incluyen llagas en la boca y sarpullido en las manos y los pies. La causa más frecuente de la enfermedad de manos, pies y boca es el virus de Coxsackie.

No hay un tratamiento específico para esta afección. Lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con personas que padecen la enfermedad de manos, pies y boca puede ayudar a reducir el riesgo de que tu hijo contraiga esta infección.

II. Situación Actual:

Los casos de la enfermedad de mano, pie y boca que se atendieron en el Hospital Regional Huacho son de diferentes distritos de la provincia de Huaura.

El acumulado a la SE. 33 es de 150 casos, en los distritos que se reportaron más casos son en el distrito de Huacho (68), Sta. María (36), Hualmay (18), Vegueta (11), Huaura (8), Carquín (6).

Tabla 1. Casos de Mano Pie Boca según distritos de procedencia atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

Provincias	Distritos	Casos	%
Huaura	Huacho	68	45.33
	Santa María	36	24.00
	Hualmay	18	12.00
	Vegueta	11	7.33
	Huaura	8	5.33
	Caleta de Carquín	6	4.00
Otros Distritos		3	2.00
Total		150	100.00

Fuente: Base de Datos MPB* del Hospital Regional Huacho

MPB*= Mano Pie Boca

Fig 1. Porcentaje de casos de Mano Pie Boca según distritos de procedencia atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023



Fuente: Base de Datos MPB* del Hospital Regional Huacho

MPB*= Mano Pie Boca




Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

El acumulado hasta la SE. 33-2023 se han atendido 150 casos de la enfermedad mano, pie y boca. De acuerdo al sexo, los casos de la enfermedad MPB se presentó en el sexo masculino con el 56% (84 casos) y el sexo femenino 44% (66 casos).

Fig. 2. Casos de Mano Pie Boca por grupo etáreo y sexo atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N ° 33 - 2023



Fuente: Base de Datos MPB* del Hospital Regional Huacho

MPB*= Mano Pie Boca

Según los signos y síntomas que presentaron los 150 casos según el sexo se registró que el sexo masculino es que manifestó más síntomas y signos como son malestar general, ulceras orales, lesiones en las palmas de las manos, lesiones en las plantas de los pies, odinofagia.

Tabla 2. Distribución de casos según signos y síntomas por sexo atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N ° 33 - 2023

Signos y Síntomas	2023*		Casos n = 150	Prop.
	M	F		
Malestar general	25	23	48	32.00
Ulceras orales	72	52	124	82.67
Lesiones en las palmas	67	51	118	78.67
Lesiones en la planta del pie	49	37	86	57.33
Odinofagia	8	5	13	8.67

Fuente: Base de Datos MPB* del Hospital Regional Huacho

MPB*= Mano Pie Boca



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

REGISTRO SEMANAL DE DAÑOS Y ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
POR SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA SE. N° 33 - 2023

Tabla 1. Diagnósticos según servicio de atención
Hospital Regional de Huacho SE. N° 33 - 2023

Diagnósticos	Nro.	Prop.
Consultorio Externo	4	7.02
Hipertensión Esencial	3	75.00
Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	1	25.00
Emergencia	50	87.72
Accidentados por Tránsito	26	52.00
Mordedura O Ataque De Perro	5	10.00
Intoxicación Alimentaria	18	36.00
Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	1	2.00
Hospitalización	3	5.26
Neumonía	3	100.00
Total	57	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Regional de Huacho

consultorio externo, 50 casos fueron atendidos en el servicio de Emergencia; datos de alta con evolución favorable, 1 caso que requirió hospitalización.

Los casos notificados fueron procedentes de los distritos de Huacho (26), Sta. María (14), Huaura (5), Sayán (4), Hualmay (4), Vegueta (2), Carquín (1), Cochamarca (1).

Tabla 2. Atendidos según distritos de procedencia
Hospital Regional de Huacho a la SE N° 33 - 2023

Distritos	Total	Prop.
Huacho	26	45.61
S. María	14	24.56
Huaura	5	8.77
Sayán	4	7.02
Hualmay	4	7.02
Vegueta	2	3.51
Caleta de Carquín	1	1.75
Cochamarca	1	1.75
Total	57	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Regional de Huacho

La vigilancia epidemiológica de enfermedades y el análisis continuo de la información es de suma importancia, ya que ello conlleva, entre otras cosas a la identificación de brotes, monitorización de las tendencias y distribución de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en salud pública. Comparando las dos últimas semanas epidemiológicas se evidencia un decremento en la mayoría de los casos en la semana 33 presentados en la siguiente tabla.

En la S.E. N° 33 se han notificado 57 casos atendidos en los servicios hospitalarios; los cuales han sido reportados a los establecimientos salud locales según jurisdicción y a las estrategias sanitarias del hospital; estos casos reportados representan los daños trazadores sujetos a vigilancia y notificación epidemiológica obligatoria, es necesario efectivizar y garantizar acciones de seguimiento de control de actores de riesgo intrafamiliares y de esta forma contribuir con la disminución de los mismos. Del número de casos atendidos, 4 fueron atendidos por



Siempre Vigilante...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

Tabla 3. Tasa de variación de enfermedades de vigilancia epidemiológica atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

Diagnósticos	Semanas Epidemiológicas		Acumulado	Tasa de Variación
	32	33		
Infección Respiratoria Aguda				
IRA (Men 5a)	70	58	2750	-17.14
Neumonía (Men 5a)	1	1	27	0.00
Neumonía (5a - más)	0	2	89	100.00
SOB (Men 2a)	16	21	461	31.25
SOB (2a - 4a)	9	11	211	22.22
Enfermedad Diarreica Aguda				
EDAS (Men 5a)	19	20	916	5.26
EDAs (5a - más)	35	32	1247	-8.57
Hospitalizados EDAS (Men 5a)	1	0	77	-100.00
Hospitalizados EDAs (5a - más)	2	0	21	-100.00
Febriles				
Febriles (Men 5a)	40	62	2524	55.00
Febriles (5a - más)	55	75	4086	36.36
Inmunoprevenibles				
Parotiditis	0	0	5	0.00
Varicela Sin Complicaciones	0	0	5	0.00
Enfermedades Transmitidas Por Alientos				
Intoxicacion Alimentaria	22	18	477	-18.18
Fiebre Tifoidea	0	0	2	0.00
Hepatitis Viral	0	0	1	0.00
Brucellosis	0	0	1	0.00
Metaxénicas				
Leishmaniosis cutánea	0	0	3	0.00
Dengue Sin Señales de Alarma	0	0	25	0.00
Dengue Con Señales de Alarma	0	0	4	0.00
Zoonóticas				
Hidatidosis	0	0	4	0.00
Transmisibles				
Tuberculosis Bk +	1	0	13	-100.00
Tuberculosis Bk -	0	1	6	100.00
TBC Extrapulmonar	0	0	4	0.00
TBC Monoresistente	0	0	1	0.00
VIH (+)	0	0	19	0.00
Gestante VIH	0	0	3	0.00
Sífilis	0	0	28	0.00
Sífilis Materna	0	0	2	0.00
Sífilis Congénita	0	0	1	0.00
Mano Pie Boca	5	3	150	-40.00
Conjuntivitis Viral	1	0	9	-100.00
No Transmisibles				
Hipertensión	12	3	348	-75.00
Diabetes mellit. No insulino dependiente	0	0	234	0.00
Cáncer	0	0	70	0.00
Incidentales				
Accidentados por tránsito	30	26	878	-13.33
Accidentes de tránsito	26	16	638	-38.46
Defunción de accidentes de tránsito	1	1	15	0.00
Intox. plaguicidas	0	0	3	0.00
Intox. carbamatos	1	1	18	0.00
Herbicidas y fungicidas	0	0	1	0.00
Rodenticidas	0	0	5	0.00
Otros plaguicidas	0	0	1	0.00
Mordeduras				
Mordedura canina	7	5	379	-28.57
Mordedura gato	0	0	19	0.00
Mordedura rata	0	0	6	0.00
Mortalidad				
Muerte en menores 5 años	0	0	4	0.00
Mortalidad Infantil	0	0	2	0.00
Muerte neonatal	0	0	9	0.00
Muerte fetal	0	0	8	0.00

Fuente: Base de datos del NotiWeb del Hospital Regional Huacho.

**SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE NEONATAL Y PERINATAL
EN EL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA SE Nº 33 - 2023**

I. Antecedentes.


La Mortalidad neonatal constituye el principal componente de la mortalidad de menores de 1 año y de 5 años. La mortalidad neonatal atendidos en la Hospital Regional de Huacho en el 2023 ha disminuido en 57.1.0% en comparación al año 2013.

La muerte fetal registrados por el Hospital Regional Huacho, no es menos frecuente que la muerte neonatal; superando incluso al número de muertes neonatales en los últimos 9 años, notificando un promedio de 24 defunciones fetales al año.

II. Análisis de la situación.


El acumulado hasta la SE. 33 del año 2023 se notificaron 17 defunciones de las cuales 47.06% (8) corresponden a defunciones fetales, 52.94% (9) muertes neonatales, muertes neonatales, el 33.33% procede del distrito Sayán, 16.67% procede de Huacho, 16.67% procede de S. María, 16.67% procede de Végueta, 8.33% procede de Huaura ,8.33% procede de Caujul.

Fig.1. Defunciones notificadas al Sistema de Vigilancia Mortalidad Fetal - Neonatal atendidos en el Hospital Regional Huacho Periodo: 2013* - 2023*



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho


Fig.2. Defunciones de mortalidad fetal - neonatal por distritos atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho

■ % Casos MFN

Fig. 3. Defunciones según el peso a nacer
atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho

Las defunciones según el peso al nacer que se registraron en el Hospital Regional Huacho en el año 2023; siendo las defunciones fetales con peso 500-1499 (25%); con peso 1500-2499 (50%); con peso >2500 (25%); de las defunciones neonatales con peso 500-1499 (55.56%); con peso 1500-2499 (11.11%); con peso >2500 (33.33%)

Análisis de la mortalidad fetal-neonatal por peso y momento de muerte. Matriz BABIES.

En el Hospital Regional Huacho, el 41.2% de la mortalidad fetal-neonatal corresponde a muertes con peso al nacer menores de 1500 g y que están relacionados a la salud de la madre antes los dos primeros trimestres del embarazo (nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, prematuridad, etc.).

- ❖ El 41.2% (1) de las notificaciones (celda naranja) se asocia con los eventos ocurridos en fetos con peso mayor de 1500 g, antes del parto y asociada con morbilidad materna durante el embarazo.
- ❖ El 52.9% restante de la mortalidad está relacionada con eventos que ocurren en el neonato en especial entre el primer y séptimo día de nacido.

Tabla 1. Análisis Causal de Muerte Fetal y Neonatal
atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023

Peso/ Gramos	Muerte Fetal		Muerte Neonatal (Según tiempo de Vida del RN)		
	Antes del Parto	Durante el Parto	<24H	1-7 Días	8-28 Días
500-1499	11.8%	0.0%	29.4%	0.0%	0.0%
1500-2499	17.6%	5.9%	5.9%	0.0%	0.0%
>2500	11.8%	0.0%	5.9%	5.9%	5.9%
TOTAL	41.2%	5.9%	41.2%	5.9%	5.9%

Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho




SALUD MATERNA

CUIDADO DURANTE EL EMBARAZO

CUIDADO DURANTE EL PARTO

CUIDADO DEL RN

Fig. 4. Causas de muerte fetal
atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023




Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho

El acumulado de casos hasta la SE. 33, las causas de muerte Neonatal fueron 11% por infecciones, 11% por asfixia y causas relacionadas, 11% por malformación congénita letal; 11% prematuridad - inmadurez, 56% por otras causas.

El acumulado de casos hasta la SE. 33, las causas de muertes fetales fueron 25% por hipoxia intrauterina, el 25% por muerte de causa no especificada, el 37% feto afectado por complicaciones de placenta, cordón y membranas y 13% por otras causas.

Fig. 5. Causas de muerte neonatal
atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE. N° 33 - 2023



Fuente: Base de Datos Notiweb Hospital Regional Huacho

INDICADORES DE MONITOREO
HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N° 33 - 2023

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las Unidades Notificantes de Red Nacional de Epidemiología (RENACE) año- 2023

Estratos Nacional							
Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)	Puntaje total	
100	95-100	100	90-100	95-100	95-100	90 - 100	óptimo
95-99.9	90-94.9	80-99.9	80-89.9	90-94.9	90-94.9	80 - 89.9	bueno
90-94.9	85-89.9	60-79.9	70-79.9	85-89.9	85-89.9	70 - 79.9	regular
< 90	< 85	< 60	< 70	< 85	< 85	< 70	débil

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - MINSA

En la SE. N° 33 - 2023, la información de la vigilancia epidemiológica obtuvo un puntaje ponderado de 94.44%, calificándolo como Optimo.


Tabla 2. Calificación Obtenida en los Indicadores de Monitoreo de la Información de la Vigilancia Epidemiológica Hospital Regional Huacho Año 2023 - S.E. N° 33

Microredes / Hospitales	Criterios de monitoreo - Año 2023 - 33						Puntaje Total S.E. 33 2023 (%)	Clasificación
	Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)		
Hospital Regional Huacho	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	Óptimo

Fuente: Vigilancia Epidemiologica Hospital Regional Huacho

Respecto a los indicadores, la vigilancia epidemiológica el Hospital Regional Huacho de manera global alcanzó una calificación de Óptimo (94.44%). La calificación de optimo fue para los indicadores, Oportunidad (66.67%), Calidad del dato (100%), Cobertura (100%), Retroalimentación (100%), Seguimiento (100%), Regularización (100%) (Tabla 2).

Fig. 1. Puntaje desagregado de los indicadores de monitoreo de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica a la SE. N° 33 - 2023



Fuente: Vigilancia Epidemiologica Hospital Regional Huacho



Siempre Vigilando...!

UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL

MN. Edwin Suarez Alvarado
DIRECTOR EJECUTIVO HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN

Lic. Gabriela Mabel Jiménez Quinteros
JEFA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Lic. Doris Emperatriz Aguirre Chumbes
JEFE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA

Equipo Editor
Lic. Giuliana García La Rosa
Lic. Deissy Antonio Nicho
Lic. Irene Rojas Carlos

Equipo de Apoyo
Ing. Mercedes Silvia Mendoza Cueva



UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Huacho, Lima, Perú

2023