



HOSPITAL REGIONAL HUACHO

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO S.E. 04-2026



ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA





EDITORIAL

CONTENIDO BOLETIN EPIDEMIOLOGICO – S.E. 04 - 2026 (Del 25 al 31 de enero del 2026)

Editorial

ENFERMEDADES TROPICALES MAS FRECUENTES

Análisis y situación de salud.

• Situación Epidemiológica de EDAs.	Pág.04
• Situación Epidemiológica de IRAs.	Pág.07
• Vigilancia de febriles.	Pág.10
• Vigilancia Epidemiológica de Malaria	Pág.12
• Vigilancia Epidemiológica de Intoxicación Alimentaria	Pág.14
• Vigilancia Epidemiológica de Mordeduras	Pág.16
• Vigilancia Epidemiológica de Accidentes de Tránsito	Pág.18
• Vigilancia Epidemiológica de Muerte materna	Pág.21
• Registro de Enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Pág.23
• Indicadores de monitoreo	Pág.25
• Responsables de la edición del boletín.	Pág.26



ENFERMEDADES TROPICALES MÁS FRECUENTES

Se conoce como enfermedades tropicales el grupo de patologías predominantemente infecciosas prevalentes en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, cuyo clima húmedo y cálido favorece la reproducción y proliferación de insectos como los mosquitos. Estos actúan a menudo como vectores, portando los parásitos, bacterias o virus que son los agentes que realmente causan la infección.



También contribuye a la alta prevalencia y propagación de estas enfermedades muchas de ellas, endémicas. Dos factores, la globalización y el cambio climático, se han reconocido como elementos clave en la propagación de estas enfermedades a regiones donde no eran prevalentes. El aumento de los flujos migratorios y del número de personas que por motivos profesionales, familiares o turísticos viajan a estos países ha elevado el riesgo de que las personas que los visitan se contagien y también de que estas enfermedades sean introducidas en otras áreas del planeta.

Por otro lado, el cambio climático está influyendo en su extensión a otras áreas. Una revisión de más de 42.000 artículos científicos, liderada recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), concluye que el cambio climático está alterando los patrones de contagio de todas las enfermedades tropicales transmitidas por vectores, aunque también señala que todavía sabemos muy poco de cómo lo está haciendo. De acuerdo con la OMS, si se expande el rango geográfico de los mosquitos y otros vectores, aumentará el riesgo de introducir (o reintroducir) estas enfermedades en nuevos territorios que no están preparados para lidiar con ellas.

El número de enfermedades tropicales existentes es muy elevado. Algunas de las que presentan un mayor riesgo de contagio son: Malaria (o paludismo), fiebre Amarilla, Zika, Chikungunya

Los viajeros internacionales deben seguir una serie de recomendaciones para la prevención de infecciones prevalentes en las regiones tropicales y subtropicales:

- Vacunación
- Emplea repelentes
- Es conveniente utilizar prendas que cubran toda la piel como camisetas de manga larga, pantalones largos y calcetines, así como evitar los colores oscuros y brillantes, que atraen a los mosquitos. También es importante sacudir la ropa antes de usarla si la has tendido en exterior.

<https://cinfasalud.cinfa.com/p/enfermedades-tropicales-mas-frecuentes/>



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs) HOSPITAL REGIONAL HASTA LA S.E. N°04 - 2026

I. Introducción:

El CDC, institución a cargo del Ministerio de Salud (MINSA) señala que las enfermedades diarreicas agudas (EDA), pueden ser provocadas por microorganismos, como virus, bacterias o parásitos, de los cuales la mayoría se transmiten por agua o alimentos con contaminación fecal.

Además, indica que la infección es más frecuente en zonas donde hay escasez de agua limpia para beber, cocinar o lavar; así mismo las EDA pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar ⁽¹⁾ El CDC destaca que existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentéricas o disenteria que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las EDA persistentes que pueden durar más de 14 días. Los niños menores de 1 año son afectados por la EDA en menor proporción, ya que hasta la misma fecha se registró 3111 casos, que representa el 7,4% del total a nivel nacional.

El CDC agrega que las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, pero son la segunda mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o escasos recursos ⁽¹⁾

Cada año mueren en el mundo cerca de 10 millones de niños menores de cinco años debido en gran parte a unas pocas enfermedades prevenibles y cerca de 2 millones de estas muertes (aproximadamente 20%) se deben directa o indirectamente a la enfermedad diarreica ⁽²⁾


Cada año mueren en el mundo cerca de 10 millones de niños menores de cinco años debido en gran parte a unas pocas enfermedades prevenibles y cerca de 2 millones de estas muertes (aproximadamente 20%) se deben directa o indirectamente a la enfermedad diarreica ⁽³⁾

II. Situación Actual

Hasta la semana epidemiológica (SE) 04-2026, se han notificado 241 episodios de EDAs a nivel local, 59.60% mayor en comparación al año 2025 (151), 170.78% mayor en comparación al año 2024 (89), 13.92% menor en comparación al año 2023 (280); 13.88% mayor en comparación al año 2022 (216) siendo las mismas semanas a comparar.

Figura 1

Tendencia de Casos Notificados por EDA's, Hospital Regional Huacho hasta a la S.E. N° 4 - 2026



(1) <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2025/SE02/edas.pdf>

(2) Guía de Práctica Clínica de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años. Diagnóstico y tratamiento

(3) Gobierno del Perú. ¿Qué es la enfermedad diarreica aguda (EDA)? [Internet]. Disponible en: <https://www.gob.pe/21241-que-es-la-enfermedad-diarreica-aguda-eda> [citado 14 de marzo de 202



En la semana epidemiológica (SE) 04-2026, se notificó 82 episodios de EDAs, evidenciándose un incremento, las EDAs más frecuentes son las acuosas en un 97.56% y un 2.44% son por EDAs disintéricas que en menor de 1 año (18.29%) de 1 a 4 años (36.58%), de 5 a 11 años (15.85%), 12 a 17 años (3.65%), 18 a 29 años (12.82%), 30 a 59 años (8.53%), de 60 años a más (4.87%).

Tabla 1

Casos Notificados por EDA's por grupo de Edad, Hospital Regional Huacho hasta S.E N°4-2026

DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 4 - 2026							TOTAL	%
	Men 1 a.	1 a. - 4 a.	5 a. - 11 a.	12 a. - 17 a.	18 a. - 29 a.	30 a. - 59 a.	60 a. a más		
EDA ACUOSA	14	30	12	3	10	7	4	80	97.56%
EDA DISENTERICA	1	0	1	0	0	0	0	2	2.44%
TOTAL EDA's	15	30	13	3	10	7	4	82	100.00%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Eda's.

El tratamiento de las EDAs se basa en el manejo oportuno y adecuado de la reposición de líquidos y electrolitos para prevenir y/o tratar la deshidratación. Conocer el estado de hidratación es fundamental para definir la conducta terapéutica. Hasta la semana epidemiológica (SE) 04-2026, de los 241 casos notificados el 65.56% (158) no presentaron cuadros de deshidratación y requirieron un plan de tratamiento A; con el 34.44% presentaron algún cuadro de deshidratación y requirieron un plan de tratamiento B (31.95%) y C (2.49%).

Tabla 2

Casos de EDA's según planes de tratamiento y grupo de edad, Hospital Regional Huacho hasta S.E. N° 04- 2026

Estado de deshidratación	Plan de Tratamiento	Grupo Etéreo							Total	(%)
		men1a.	1-4a.	5-11a.	12-17a.	18-29a.	30-59a.	60 a más		
Sin deshidratación	A	31	68	24	9	8	12	6	158	65.56%
Con deshidratación	B	3	13	8	4	20	18	11	77	31.95%
	C		6						6	2.49%
Total		34	87	32	13	28	30	17	241	100.00%

Fuente: Notificación de Registros Hospitalario EDA's

Tabla 3

Casos por EDA's según plan de tratamiento, emergencia y hospitalización, Hospital Regional Huacho hasta S.E. N° 04 - 2026


SERVICIOS	PLAN DE TRATAMIENTO			TOTAL	PROP.
	A	B	C		
EMERGENCIA	158	73	0	231	95.85
HOSPITALIZACIÓN		4	6	10	4.15
TOTAL	158	77	6	241	100.00

Fuente: Notificación de Registros Hospitalario EDA's

El Hospital Regional Huacho atiende un promedio de 15 episodios de EDA por día, teniendo un acumulado de 241 casos, de los cuales el 95.85% (231) distribuido en el servicio de emergencia debido a que estos episodios pueden ser manejados en el área quedando en observación hasta esta obtener el alta médica y un 4.15% (10) en el servicio de hospitalización debido a que requieren mayor estancia hospitalaria. (Tabla 3).

**Figura 2**

Casos Notificados por EDA's según procedencia, Hospital Regional Huacho hasta la S.E. N° 4 - 2026



Fuente: Base de Datos NotiWeb_Eda's.

Las EDAs siguen siendo una de las primeras causas de morbilidad reportado en las atenciones del Hospital Regional Huacho, estos casos provienen de los diferentes distritos de procedencia que conforman la provincia Huaura Oyón. Hasta la SE. 04-2026, el mayor número de casos provienen de los Distrito de Huacho 29% (65), Sta. María 23% (52), Hualmay 18% (41), otros distritos 29% (75).



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs) EN EL HOSPITAL REGIONAL HUACHO HASTA LA S.E. N°04-2026

I. Introducción:

Hasta la fecha, se han registrado más de 700 mil casos de infecciones respiratorias agudas a nivel nacional, informó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud. La cifra corresponde a los reportes acumulados en lo que va del año y responde a una tendencia estacional que se agudiza durante el invierno. (1). Niños y adultos mayores concentran casos delicados. De los más de 700 mil casos notificados, 11 mil 596 afectan a niños menores de cinco años. En el grupo de adultos mayores de 60 años, el número alcanza los 18 mil 432. En este último sector, la mayoría de diagnósticos corresponde a cuadros de neumonía. (1)


Estos aumentos suelen deberse a epidemias estacionales de patógenos respiratorios como la influenza estacional, el virus respiratorio sincitial (VSR) y otros virus respiratorios comunes, incluido el metapneumovirus humano (hMPV), así como *Mycoplasma pneumoniae*. Muchos países realizan una vigilancia rutinaria de las infecciones respiratorias agudas y los patógenos respiratorios comunes. Actualmente, en algunos países del hemisferio norte templado, las tasas de enfermedad similar a la influenza (ILI) y/o infección respiratoria aguda (IRA) han aumentado en las últimas semanas y están por encima de los niveles de referencia, siguiendo las tendencias estacionales habituales. (2).

II. Situación actual.

Hasta la semana epidemiológica (SE) 04-2026, se han notificado 107 episodios de IRA a nivel local, 25.69% menor en comparación al año 2025 (144), 59.62% menor en comparación al año 2024 (265), 51.80% menor en comparación al año 2023 (222); 42.78% menor en comparación al año 2022 (187) siendo las mismas semanas a comparar.

Figura 1

Tendencia de Casos de IRA's por años y semanas Epidemiológicas Periodo 2020-2024 (años cerrados), atendidos en el Hospital Regional Huacho a la S.E. N° 4 - 2026



(1) <https://www.infobae.com/peru/2025/06/18/minsa-alerta-por-700-mil-infecciones-respiratorias-en-el-pais-neumonia-es-el-principal-diagnostico-en-adultos-mayores/>

(2) <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON550>



En la SE. 04-2026 tenemos 27 episodios de IRAs, evidenciándose un incremento del 28.57% en comparación a la semana anterior; siendo el acumulado a la S.E. 04 de 107 casos con un 69% (74) en edades de 1 a 4 años, 30% (32) en menores de 2 a 11 meses, 1% (1) en menores de 2 meses.

Tabla 1

Casos Notificados de IRA's por Tipo y Grupo de Edad, atendidos en el Hospital Regional Huacho en la S.E. N° 4 - 2026

Variables	Características	SE. 3	SE. 4	Acum. SE. 4	%
Edades	<2m	-	-	1	1%
	2-11m	8	8	32	30%
	1-4 años	13	19	74	69%
Total		21	27	107	100%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's.

Tabla 2

Casos Notificados de IRA's por Tipo y Grupo de Edad desde 2021 - 2025 en el Hospital Regional Huacho a la S.E. N° 4 - 2026

Años	<2m	2-11m	1-4 años	Total
2022	5	53	129	187
2023	6	53	163	222
2024	8	104	153	265
2025	12	52	80	144
2026	1	32	74	107
Total	32	294	599	925

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's.

Según los casos notificados durante los últimos cinco años en el año donde se notificaron más casos en el año 2024 con un total de 265 casos; en comparación al año actual se evidencia un decremento del 59.62% y en comparación al año anterior es del 25.69%.

Tabla 3

Casos Notificados de Neumonía por Tipo y Grupo de Edad atendidos en el Hospital Regional Huacho a la S.E. N° 4 - 2026

Variables	Características	SE. 3	SE. 4	Acum. SE. 4	%
	2-11m	-	-	0	0.00%
	1-4 años	2	1	5	62.50%
	5-9 años	-	-	1	12.50%
	10-19 años	-	-	0	0.00%
	20-59 años	-	-	0	0.00%
	60 a más	-	-	2	25.00%
	Total	2	1	8	100%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's.

En la SE. 04-2026 se notificó 01 episodios de neumonías, evidenciándose un decremento de casos; en comparación a la semana anterior; el acumulado a la S.E. 04 es de 08 casos con un 25.00% (2) en mayores a 60 años, 62.50% (5) en etapa de 1 a 4 años, 0.00% en menores de 1 año.

Tabla 4

Casos Notificados de Neumonía por Tipo y Grupo de Edad desde 2021 al 2025 en el Hospital Regional Huacho de la S.E. N° 4 - 2026

Años	2-11m	1-4 años	5-9 años	10-19 años	20-59 años	60 a más	Total
2022	1	5	0	0	0	0	6
2023	1	3	0	0	0	0	4
2024	0	1	0	0	0	4	5
2025	0	4	5	0	1	4	14
2026	0	5	1	0	0	2	8
Total	2	18	6	0	1	10	37

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's.

Según los casos notificados durante los últimos cinco años en el año donde se notificaron más casos fue en el año 2025 (14); siendo el curso de vida más afectado los de 1 a 4 años (48.64%) y lo mayores de 60 años a más (27.02%).



Tabla 5

Casos Notificados de Defunción de Neumonía por Tipo y Grupo de Edad desde 2021 al 2025 en el Hospital Regional Huacho de la S.E. N° 4 - 2026

Años	<2m	2-11m	1-4 años	5-9 años	10-19 años	20-59 años	60 a más	Total
2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	1	1	2
2026	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	1	1	2

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's.

Tabla 6

Casos Notificados de SOB/Asma por Tipo y Grupo de Edad en el Hospital Regional Huacho de la S.E. N° 4 - 2026

Variables	Características	SE. 3	SE. 4	Acum. SE. 4	%
Edades	<2 años	3	2	16	59%
	2-4 años	2	-	11	41%
	Total	5	2	27	100%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's.

En la SE. 04-2026 tenemos 02 episodios de SOB, evidenciándose un decremento de casos en comparación a la semana anterior; siendo el acumulado a la S.E. 04- 2026 de 27 casos con un 59% (16) en menores de 2 años y 41% (11) en edades de 2 a 4 años.

Tabla 7

Casos Notificados de SOB/Asma por Tipo y Grupo de Edad desde 2021 al 2025 en el Hospital Regional Huacho de la S.E. N° 4 - 2026


Años	<2 años	2-4 años	Total
2022	29	22	51
2023	16	5	21
2024	19	4	23
2025	24	8	32
2026	16	11	27
Total	104	50	154

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's.

Según los casos notificados durante los últimos cinco años en el año donde se notificaron más casos en el año 2022 con un total de 51 casos en comparación al año 2026 se evidencia un decremento del 47.05%, evidenciándose más casos en menores de 2 años (104).

Figura 2

Casos notificados por IRA por distrito, atendidos en el Hospital Regional Huacho a la S.E. N° 4 - 2026



Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's.

Las IRAs siguen siendo una de las primeras causas de morbilidad se han reportado atenciones en el Hospital Regional Huacho, estos casos provienen de los diferentes distritos que conforman la provincia Huaura Oyón. Hasta la SE. 04-2026, el mayor número de casos provienen de los Distrito de Huacho seguido del distrito de Huaura y Hualmay.



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE SÍNDROME FEBRIL HOSPITAL REGIONAL HUACHO HASTA LA S.E. N°04 2026

I. Introducción:

El síndrome febril ocurre como una respuesta agresiva hacia el agente infeccioso y hospedero, representa un mecanismo de defensa del sistema inmunológico contra los agentes biológicos-infecciosos del medio. El síndrome febril agudo (SFA) representa el estado mórbido cuyo inicio es repentino con fiebre menor a 7 días de evolución, en personas de 5 a 65 años, en los que no se ha identificado signos ni síntomas relacionados con un foco infeccioso aparente (1).

La vigilancia sindromática febril, que es utilizada por muchos países para la vigilancia epidemiológica y que no es más que utilizar la información en tiempo real, a menudo no especifica los síntomas y diagnósticos de los pacientes cuando se realiza la atención médica. (2)


La investigación diagnóstica que realizará el estudio del Síndrome Febril, se fundamenta en la necesidad de conocer todas las etiologías posibles que pueden ser identificadas en un área determinada y permitirán la Implementación de un Sistema de Vigilancia adecuado a los daños identificados, porque el conocimiento del verdadero riesgo de enfermar para la población local, un turista o un migrante y las medidas preventivas que se adopten crearán las condiciones sanitarias más seguras. Existe un gran número de pacientes febriles que acuden a los establecimientos de salud que luego de descartar las enfermedades infecciosas comunes tanto bacterianas, virales u otras, no se conoce la etiología de la fiebre. Asimismo, existen nuevos virus y otros poco conocidos se están diseminando en nuestro país (oropuche, mayaro, encefalitis equina venezolana) y debemos empezar a incorporar en nuestra vigilancia epidemiológica, pues son enfermedades que están en forma latente amenazando a nuestra población. (3)

II. Situación actual:

En la S.E. N°04-2026, el sistema de vigilancia epidemiológica del Hospital Regional Huacho reportó 234 episodios febriles, haciendo un acumulado de 830. Tomando en cuenta el reporte histórico de los últimos 2 años; en el año 2025 (436) con un incremento del 90.36%, en el 2024 (552) con un 50.36% mayor. Comparando los casos con la semana epidemiológica S.E N°03 con la 04-2026 se evidencia un incremento (26.48%) a lo reportado a la semana anterior, en relación al comparativo de los años (2025- 2026) se evidencia un incremento de (154.34%), durante las mismas semanas epidemiológicas.

Figura 1

Tendencia de casos de Febriles por años y semanas epidemiológicas, Hospital Regional Huacho hasta S.E. N° 4 - 2026 en el Hospital Regional Huacho



1) <https://inscienia.ins.gob.pe/diagnostico-de-sindrome-febril/>

(2) Protocolo diagnóstico del síndrome febril con focalidad respiratoria en áreas geográficas de riesgo endémico de infecciones tropicales


(3) Vigilancia del síndrome febril en áreas de alto riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas de impacto en salud pública en el Perú.



La distribución de febriles según edades de pacientes atendidos en el Hospital Regional Huacho se concentra en el grupo de 1 a 4a con 28% (231 casos), seguidamente del grupo de 20 a 59a con 28% (231 casos), el grupo de 5 a 9a con 13% (104 casos); el grupo de 10 a 19a con 13% (110 casos); el grupo menor 1a con 11% (95 casos) y el grupo de 60 a más con 7% (59 casos).

Figura 2


Casos Notificados de Febriles según edad, Hospital Regional Huacho hasta S.E. N° 4 - 2026



Fuente: Base de Datos NotiWeb_Febriles.

Figura 3

Casos Notificados de Febriles, Según procedencia, Hospital Regional Huacho hasta S.E. N° 4 - 2026



Fuente: Base de Datos NotiWeb_Febriles.

Según el lugar de procedencia de los pacientes atendidos en el Hospital Regional Huacho, los episodios de febriles acumulados a la S.E. N°04-2026 corresponden en mayor proporción a la población proveniente de los distritos de Huacho (40%), Santa María (20%), Hualmay (16%) y otros distritos (27%).



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MALARIA HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N°04 - 2026

I. Introducción:

La malaria en Perú es endémica, concentrándose principalmente en la Amazonía (Loreto, Amazonas, Ucayali), afectando más a niños pequeños y comunidades vulnerables, con *Plasmodium vivax* como la especie más común, aunque *P. falciparum* causa la forma más grave, y el país implementa estrategias como el plan "Malaria Cero" para su control y eliminación hacia 2030. La malaria por **Plasmodium vivax** se propaga en todo el país, siendo las regiones con alta prevalencia de casos: Loreto, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Junín y Madre de Dios. El 38.02% de los casos de malaria se reportaron en la etapa de vida Niños de 011 años, el 18.63% de los casos se reportaron en la etapa de vida Joven de 1829 años y el 24.81% en la etapa de vida adulto de 3059 años. Un 85% de los casos son debidos a Plasmodium vivax– Un 15% debido a P. falciparum.

II. Situación Actual:

De los casos notificados por malaria en el periodo 2016-2026 en el Hospital Regional Huacho se han notificado 6 casos notificados y confirmados; siendo el año con más casos notificados es el 2019 con un 50.00% (03), en el 2026 se ha notificado hasta la S.E. N°04 solo 01 caso.

Tabla 1

Casos notificados de Malaria, según tipo de diagnóstico, periodo 2016-2026 hasta S.E. N°4 Hospital Regional Huacho.

Diagnostico	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total general	%
Confirmado	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	6	100%
Descartado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Probable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total general	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	6	100%

Fuente: Notiweb-HRH

Tabla 2

Casos notificados de Malaria, según etapa de vida, periodo 2016-2026 hasta S.E. N°4, Hospital Regional Huacho.

Etapa de Vida	Casos (+)		Total General	Total (%)
	Femenino	Masculino		
Niño (0-11 años)	0	0	0	0%
Adolescentes (12-17 años)	0	1	1	17%
Joven (18-29 años)	1	0	1	17%
Adulto (30-59 años)	3	1	4	67%
Adulto Mayor (60 a más)	0	0	0	0%
Total general	4	2	6	100%

Fuente: Notiweb-HRH

De los casos notificados por malaria en el periodo 2016-2026 en el Hospital Regional Huacho se han notificado 6 casos. Siendo de sexo femenino con (04) con un 66.66% y de sexo masculino con (02) con un 33.33% y según etapa de vida el más afectado es la etapa del adulto con un 67.00%



De los casos notificados por malaria durante el periodo del 2016-2026 se han notificado 06 casos de los cuales se llegaron a hospitalizar 04 casos (50.00%); en el año 2019 se hospitalizaron 02 casos, y en el año 2026 a la S.E. N°03 hay 01 caso que llego a hospitalizarse (17.00%)

Tabla 3

Casos notificados de Malaria hospitalizados, periodo 2016-2026 hasta S.E. N°4, Hospital Regional Huacho.

Año	N° de casos	Hospitalizados	%
2016	1	0	0%
2019	3	2	33%
2024	1	0	0%
2026	1	1	17%
Total General	6	3	50%

Fuente: Notiweb-HRH

De los casos notificados de malaria, según el lugar de procedencia durante el periodo 2016-2026 atendidos en el Hospital Regional Huacho. se evidencia que estos casos son procedentes de otros distritos Soplin (33.00%), Pastaza, Tigre, Putumayo (17.00%)

Tabla 4

Casos notificados de Malaria hospitalizados, según lugar de procedencia periodo 2016-2026 hasta S.E. N°4, Hospital Regional Huacho.

Distrito	Total general	%
PASTAZA	1	17%
SOPLIN	2	33%
TIGRE	1	17%
OTRO DISTRITO	1	17%
PUTUMAYO	1	17%
Total General	6	100%

Fuente: Notiweb-HRH



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIONES ALIMENTARIAS HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N°04 - 2026

I. Introducción:

Un brote de **Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)** es definido como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. (1)

La infección transmitida por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo microorganismos patógenos vivos, como *Salmonella*, *Shigella*, el virus de la hepatitis A, *Trichinella spirallis* y otros.

La intoxicación causada por alimento ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afecten la salud. Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar la enfermedad incluso después de la eliminación de los microorganismos. (1)

Las ETA se deben a la ingesta de alimentos o agua contaminados con agentes químicos o microbiológicos en tales cantidades que afecten la salud del consumidor a nivel individual o en grupos de población. La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que va desde la producción hasta el consumo de alimentos y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra o el aire (2)

II. Situación actual:

Los casos por intoxicación alimentaria atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la S.E. 04-2026 corresponden a pacientes procedentes de los distritos de Huacho siendo el 31.6% (18), Hualmay 24.6% (14), Sta. María 17.5% (10), Huaura 12.3% (7), Carquín 3.5% (2), Vegueta 7.0% (4).

Tabla 1


Casos de Intoxicación Alimentaria según lugar de procedencia, Hospital Regional Huacho hasta S.E. N° 4 - 2026

Distritos	Casos	%
Huacho	18	31.6%
Hualmay	14	24.6%
Sayan	1	1.8%
Huaura	7	12.3%
Santa María	10	17.5%
Vegueta	4	7.0%
C. Carquin	2	3.5%
Otros distritos	1	1.8%
Total	57	100%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Individual.

Figura 1

Casos Notificados de Intoxicación Alimentaria según Edad y Sexo, Hospital Regional Huacho hasta S.E. N° 04 - 2026



Fuente: Base de Datos NotiWeb_Individual.

De los casos notificados hasta la SE N°04-2026, según edad y sexo son 57 casos. De las cuales se han presentado más casos en el sexo masculino (50.88%) y el sexo femenino (49.12%), evidenciándose más casos en el curso de vida en niños de 0 a 11 años que fueron más afectados.


(1) <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-transmitidas-por-alimentos#:~:text=Las%20ETA%20pueden%20clasificarse%20en,la%20eliminaci%C3%B3n%20de%20los%20microorganismos.>

(2) Dirección General de Epidemiología. Ministerio de Salud del Perú. Guía Técnica para la Investigación y Control de brotes de Enfermedad Transmitida por Alimentos. Lima 2015



Comparando la incidencia de casos notificados hasta la S.E N°04-2026 en relación a otros años, en el año 2026 se han notificado un mayor número de casos de ETAs en comparación a años anteriores; siendo en el año 2025 (64 casos) y el promedio del periodo 2021 al 2025 es de 55 casos; se evidencia un incremento del 3.63% en el año 2026, en comparación con el promedio de los años 2021-2025.

Figura 2





SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR MORDEDURAS CANINAS HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N°04 - 2026

I. Introducción:

Las consecuencias para la salud de las mordeduras de animales varían según el tipo y la salud de la especie animal, el tamaño y la salud de la persona mordida, y la accesibilidad a la atención médica adecuada. Si bien numerosas especies animales tienen el potencial de morder a los humanos, los incidentes que involucran animales domésticos son significativamente más frecuentes que los que involucran a la fauna silvestre, y las infecciones subsiguientes de las heridas pueden provocar enfermedades graves o incluso la muerte. En general, la clave para obtener mejores resultados en casos de mordeduras de animales es la presentación oportuna de la persona mordida para recibir atención médica adecuada y la identificación precisa del animal atacado. (1)

Las mordeduras de perro son un importante problema de salud pública y contribuyen a la carga de lesiones que se observan en todo el país. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo en los Estados Unidos (EE. UU.), se estima que ocurren 4,5 millones de mordeduras de perro cada año. De estas víctimas anuales de mordeduras de perro, 885.000 buscan atención médica, casi 370.000 son atendidas en departamentos de emergencia (ED), y se produce un promedio de 16 muertes. (2)

II. Situación Actual:

Hasta la S.E. N°04-2026, el número de Mordeduras caninas, presentan un acumulado de 60 casos, evidenciándose mayor número de casos en el distrito de Huacho (28) con un 46.7%, Ante esta problemática se recomienda fortalecer las actividades de prevención contra la rabia, en cuanto a la atención de la persona mordida (manejo de la herida y profilaxis antirrábica humana), la tenencia responsable de animales de compañía en coordinación con el gobierno local e instituciones educativas.

Tabla 1


Casos de Mordedura Canina según lugar de procedencia . Hospital Regional Huacho a la S.E. N° 4 - 2026

Procedencia	Casos	%
Huacho	28	46.7%
Hualmay	10	16.7%
Huaura	6	10.0%
Santa Maria	15	25.0%
Vegueta	1	1.7%
Total	60	100%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Individual.

Figura 1

Casos notificados de Mordedura o Ataque de Perro Según edad y sexo, Hospital Regional Huacho - 2026 hasta S.E. N° 4



Fuente: Base de Datos NotiWeb_Individual.

El acumulado de las mordeduras caninas hasta la S.E. N°04-2026 corresponde a 60 casos, estas mordeduras se han seguido presentado y afectando con mayor tendencia al sexo masculino (63.33%), y el sexo femenino (36.67%). Observamos también que según el curso de vida la más afectada es la etapa adulta.

(1) <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/animal-bites>

(2) <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3258302/>



El sistema de vigilancia también se investiga casos por mordeduras de gato, rata, mono. Del total de mordeduras en general hasta la semana 04 se han notificado 64 casos; siendo mordeduras caninas 60 casos (93.75%); mordeduras de gato 3 casos (4.69%); mordeduras de ratas 1 caso (1.56%).

Tabla 2

*Casos notificados de Mordeduras Hospital Regional Huacho - 2026 hasta
S.E. N° 4*

Diagnostico	Casos	%
Mordedura Canina	60	93.75%
Mordedura de Gato	3	4.69%
Mordedura de Rata	1	1.56%
Mordera de Mono	0	0.00%
Total	64	100%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Individual.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO HOSPITAL REGIONAL HUACHO HASTA LA S.E. N°04 - 2026

I. Introducción:

Aún no existen estadísticas consolidadas de la CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sobre accidentes de tránsito para el año 2025, pero otros informes señalan un aumento de víctimas en Perú, con más de 2,000 fallecidos hasta julio de 2025, especialmente en Amazonas, Lima y Callao, y con un enfoque en vehículos de transporte público y vías interprovinciales. A nivel mundial, los accidentes de tránsito siguen siendo un problema grave, con casi 1.2 millones de muertes al año, siendo la principal causa de muerte para jóvenes de 5 a 29 años. (1)

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), el Perú tiene una tasa de mortalidad por siniestro de tránsito de 13 por 100000 personas, más del doble del promedio europeo (6,5 por 100.000 personas).

Actualmente, alrededor del 30% de la población peruana vive en Lima Metropolitana, generando 24,7 millones de viajes al año, de los cuales el 57% se realizan en transporte público, según la autoridad de transporte urbano de Lima y Callao (ATU). (2)


II. Situación Actual:

El acumulado de casos de accidentados de tránsito hasta la SE N°04-2026 es de 134 accidentes notificados. Como lugar de ocurrencia la zona urbana donde se registraron 70 accidentados por tránsito, y 64 accidentados con lugar de ocurrencia la carretera.

Durante el periodo 2022 al 2026 ocurrieron accidentes con tendencia marcada siendo; 89.25% menor en comparación al año 2025 (1247); 87.15% menor en comparación al año 2024 (1043); 90.81% menor en comparación al año 2023 (1459); 89.10% menor en comparación al año 2022 (1230).

Figura 1

Accidentados por tránsito según años y zona de accidente, periodo 2021 - 2025, Hospital Regional Huacho 2026 hasta S.E. N° 4



Fuente: Base de Datos. Accidente de Tránsito.

Tabla 1

Casos de accidentados por Tránsito, según lugar de procedencia, Hospital Regional Huacho, 2026 hasta S.E. N° 4

Distritos	Casos	%
Huacho	36	26.87%
Hualmay	17	12.69%
Sayan	5	3.73%
Huaura	4	2.99%
C. Carquin	2	1.49%
Santa María	20	14.93%
Vegueta	6	4.48%
Oyón	2	1.49%
Otros Distritos	42	31.34%
Total	134	100.00%

Fuente: Base de Datos. NotiWeb.

Hasta la S.E. N°04-2026 los casos notificados fueron de 134; según el lugar de ocurrencia de los accidentes el distrito que presentó más accidentes es el distrito de Huacho (36), Sta. María (20), Hualmay (17), Vegueta (6), y (42) de otros distritos fuera de nuestra jurisdicción.

(1) <https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030>


(2) [https://peru.un.org/es/276876-enviado-de-la-onu-lucha-contra-una-pandemia-silenciosa-los-accidentes-de-tr%C3%A1nsito-cobran#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Informe%20sobre%20la,%2C5%20por%20100.000%20personas\).](https://peru.un.org/es/276876-enviado-de-la-onu-lucha-contra-una-pandemia-silenciosa-los-accidentes-de-tr%C3%A1nsito-cobran#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Informe%20sobre%20la,%2C5%20por%20100.000%20personas).)



Según los tipos de accidentes durante el año 2026 en la SE 04, los lesionados a causa de un accidente de tránsito son ocasionados en un 38.81% por choque; un 11.94% ocasionado por atropello; 3.73% por volcadura; 2.24% por caída de ocupante y 43.28% otros tipos.

Figura 2


Porcentaje de Casos de accidentados por tránsito, por distrito y tipo de accidente del Hospital Regional Huacho - 2026 hasta S.E. N° 4



Fuente: Base de Datos.Modulo Tránsito-DGE.

Figura 3

Ubicación del lesionado por accidente de tránsito, Hospital Regional Huacho - 2026 hasta S.E. N° 4




Del total de lesionados por accidentes de tránsito atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la SE 04; el 62.68% son pasajeros (84), 26.11% conductor (35), 11.19% peatón (15).

Fuente: Base de Datos.Accidente de Tránsito.

Según la edad y sexo de los lesionados por accidentes de tránsito son los de sexo masculino con un 51.49% (69); el sexo femenino con un 48.51% (65) y según el curso de vida el grupo más afectado es en los adultos de 30 a 59 años, seguido de la etapa joven.


Figura 4

Piramide de casos acumulados por accidentados por tránsito según edad y sexo- Hospital Regional Huacho - periodo 2026 hasta S.E. N° 4



**Figura 5**

Traslado del lesionado por accidente de tránsito atendidos en el Hospital Regional Huacho, 2026 hasta S.E. N° 4




Fuente: Base de Datos.Accidente de Tránsito.

Los lesionados por accidentes de tránsito son trasladados por diferentes medios, la mayoría de los lesionados son trasladados por persona particular (63.27%), ambulancia (21.09%), policía (3.40%), familiar (0.00%), serenazgo (6.12%), bomberos (0.00%), ocasionante (0.68%), propios medios (5.44%).

Figura 6

Defunciones de Accidente de Tránsito, Hospital Regional Huacho, periodo 2021- 2026 hasta S.E. N° 4



Fuente: Base de Datos.Accidente de Tránsito.

Del total de defunciones por accidentes de tránsito, durante la semana 04-2026; se evidencia que en el año 2025 se presentaron menos defunciones 3.27% (35); siendo el año 2024 donde se evidencia más defunciones 2.81% (43); en el presente año tenemos 4.48% (6) defunciones, comparando las mismas semanas epidemiológicas por cada año.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N°04 - 2026

I. Introducción:


Las Naciones Unidas estiman que una mujer muere cada dos minutos a causa de problemas relacionados con el embarazo o el parto. En Perú, las principales causas de muerte materna son las hemorragias, los trastornos hipertensivos y otras complicaciones. Se han implementado diversas estrategias para reducir la mortalidad materna, como el fortalecimiento de la vigilancia activa de gestantes, la capacitación del personal de salud en emergencias obstétricas y la mejora del acceso a servicios de calidad. La muerte materna refleja problemas estructurales en los sistemas de salud, como la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a una atención prenatal y posnatal adecuada. (1). Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada con la gestación o agravada por esta o con su forma de atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Las muertes maternas pueden ser directas o indirectas. (1)

II. Análisis de la Situación

La vigilancia de la muerte materna permite identificar, notificar, determinar y cuantificar las causas de las muertes con el objeto de desarrollar medidas de prevención y programas de intervención para mejorar la salud de la madre, reducir la morbilidad materna y mejorar la calidad en la atención de la salud de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. La muerte de una madre tiene un efecto devastador sobre el bienestar y el equilibrio emocional de la familia. Durante los últimos 10 años los casos notificados por el Hospital Regional Huacho son en un total de 11 casos, evidenciándose que en el año 2023 se notificaron más casos (27.27%). Hasta la S.E. 04-2026 se ha registrado 01 caso de muerte maternas, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, para orientar la toma de decisiones y ejecutar acciones oportunas dirigidas a la disminución de los problemas de la salud pública.

Figura 01

TENDENCIA DE CASOS NOTIFICADOS POR MUERTE MATERNA POR AÑOS - HOSPITAL REGIONAL HUACHO PERIODO 2016-2026 HASTA S.E N°04.



(1) Protocolos de Vigilancia Epidemiológica - Parte I

**Tabla 1**

MUERTES MATERNAS SEGÚN GRUPO DE EDAD HOSPITAL REGIONAL HUACHO PERIODO 2016-2026 HASTA S.E N°04

EDADES	Acumulados 2016 al 2025	%	2026	%
Menores de 20 años	1	10.0%	0	0.0%
de 20 a 35 años	9	90.0%	1	100.0%
Mayores de 35 años	0	0.0%	0	0.0%
TOTAL	10	100.0%	1	100.0%

Fuente: BD Muertes Materna - NotiWeb.

Según el grupo de edades de las muertes maternas durante los últimos 10 años las más afectadas fueron mujeres entre las edades de 20 a 35 años con un 90.0% (9), solo un caso registrado en menores de 20 años 10.0% (1). En el año 2026 en la S.E. 04 se notificó 01 caso (100.00%) dentro de las edades de 20 a 35 años.

Según su clasificación de las muertes maternas notificados por el Hospital regional Huacho se muestra que durante los 10 últimos años se notificaron 2 casos de muertes directa en el año 2023, 07 casos de muerte materna indirecta y 02 casos de muerte materna incidental. En la S.E. 04 se notificó una muerte maternaindirecta.

Tabla 2

TENDENCIA DE CASOS NOTIFICADOS POR MUERTE MATERNA SEGÚN CLASIFICACIÓN DE MUERTE- HOSPITAL REGIONAL HUACHO PERIODO 2016-2026 HASTA S.E N°53

CLASIFICACIÓN DE MRTE. MATERNA	AÑOS										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
MUERTE MATERNA DIRECTA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
MUERTE MATERNA INDIRECTA	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1
MUERTE MATERNA INCIDENTAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZÓN DE MORT. MATERNA	0.08	0.08	-	-	-	0.08	-	0.11	0.04	-	0.04
TOTAL MRTE. MATERNAS HRH	2	2	0	0	0	2	0	3	1	0	1

Fuente: BD Muertes Materna - NotiWeb.

La tasa de incidencia de los casos de muertes maternas del Hospital regional Huacho, es un indicador que mide el número de muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. es crucial para evaluar el estado de salud de las mujeres, identificar áreas problemáticas y diseñar estrategias de intervención efectivas.

Se enfoca en prevenir complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, promoviendo la salud materna y el acceso a una atención médica de calidad. Mostrando que en el año 2023 la tasa fue de 6.76.

Tabla 3

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS POR MUERTE MATERNA HOSPITAL REGIONAL HUACHO PERIODO 2016-2026 HASTA S.E N°04

CLASIFICACIÓN DE MRTE. MATERNA	AÑOS										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
TOTAL MRTE. MATERNAS HRH	2	2	0	0	0	2	0	3	1	0	1
TASA DE INCIDENCIA	4.47	3.95	-	-	-	4.37	-	6.76	2.09	-	2.05

Fuente: BD Muertes Materna - NotiWeb.



REGISTRO DE CASOS NOTIFICADOS POR AÑOS DE DAÑOS Y ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N°04 - 2026

La vigilancia epidemiológica de enfermedades y el análisis continuo de la información es de suma importancia, ello conlleva, entre otras cosas a la identificación de brotes, monitorización de las tendencias y distribución de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en salud pública. Comparando los últimos años a la SE N°04-2026 presentados en la siguiente tabla.

Tabla 1

Enfermedades de vigilancia epidemiológica atendidos en el Hospital Regional Huacho hasta la S.E. N°04- 2026

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N°.4							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2021	2022	2023	2024	2025	PROMEDIO 2021 - 2025	2026		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	13	58	59	112	64	61	33	-45.90	1.24
	IRA (1a - 4a)	10	129	163	153	80	107	74	-30.84	2.77
	IRA (Men. 5a)	23	187	222	265	144	168	107	-36.31	4.01
	Neumonía (Men. 5a)	0	6	4	1	4	3	5	66.67	0.19
	Neumonía (May. 5a)	0	0	0	4	10	3	1	-66.67	0.04
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Covid-19**	3637	5370	188	23	7	1845	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	21	16	35	29	19	24	34	41.67	1.27
	EDA (1a - 4a)	47	68	108	63	51	67	87	29.85	3.26
	EDA (Men. 5a)	68	84	143	92	70	91	121	32.97	4.54
	EDA (5a - más)	75	125	120	182	81	117	120	2.56	4.50
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	20	47	68	78	64	55	57	3.64	2.14
	Fiebre Tifoidea	0	0	1	0	0	0	0	0.00	-
	Hepatitis Viral	0	0	0	1	0	0	0	0.00	-
	Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Dengue	0	0	0	0	1	0	0	0.00	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Hidatidosis	0	1	2	0	0	1	0	0.00	-

Fuente: Bases de Datos de la Plataforma DGE-MINSA

Riesgo Alto

T.I.A. x 10 000 Hab.

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N°.4							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2021	2022	2023	2024	2025	PROMEDIO 2021 - 2025	2026		
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	2	1	2	1	0	0.00	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	1	0	0	0.00	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	TBC Abandono Recuperado**	1	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	VIH*	54	56	68	43	23	49	0	0.00	-
	SIDA*	24	11	4	8	6	11	0	0.00	-
	Sífilis no Especificada	0	5	7	1	1	3	1	-66.67	0.04
	Conjuntivitis Viral	0	2	1	20	12	7	3	-57.14	0.11
	Hepatitis B	0	0	1	2	0	1	0	0.00	-
	Víruela del Mono	-	8	-	-	-	8	0	0.00	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	69	72	52	73	59	65	62	-4.62	2.32
	Accidentalados por Tránsito.	93	108	76	90	76	89	133	49.44	4.99
	Intox. por Plaguicidas	1	3	0	1	0	1	0	0.00	-
	Intox. por Carbamatos	2	3	1	2	4	2	7	250.00	0.26
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	1	100.00	0.04

Fuente: Bases de Datos de la Plataforma DGE-MINSA

Riesgo Alto

**Aplicativo Especial de SIepITB

T.I.A. x 10 000 Hab.



GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N°.4							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2021	2022	2023	2024	2025	PROMEDIO 2021 - 2025	2026		
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	1	2	1	1	0	0.00	-
	Mordedura Canina	15	35	61	74	61	49	60	22.45	2.25
	Ofidismo	0	0	0	0	1	0	0	0.00	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	1	100.00	0.04
	Muerte Materna Incidental	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Mortalidad (Men. 5a)	1	0	1	0	0	0	1	100.00	0.04
	Muerte Neonatal	0	0	0	1	1	0	0	0.00	-
	Muerte Perinatal	5	2	3	0	2	2	0	0.00	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Varicela sin Complicaciones	1	0	1	2	1	1	0	0.00	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-

Fuente: Bases de Datos de la Plataforma DGE-MINSA.

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Riesgo Alto



INDICADORES DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITAL REGIONAL HUACHO A LA S.E. N°04 - 2026

Tabla1. Puntajes según indicador de la Red Nacional de Epidemiológica (RENACE) año 2026

Estratos Nacional							
Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)	Puntaje total	Clasificación
100	95-100	100	90-100	95-100	95-100	90 - 100	óptimo
95-99.9	90-94.9	80-99.9	80-89.9	90-94.9	90-94.9	80 - 89.9	bueno
90-94.9	85 - 89.9	60-79.9	70-79.9	85-89.9	85-89.9	70 - 79.9	regular
< 90	< 85	< 60	< 70	< 85	< 85	< 70	débil

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - MINSA

En la SE. N°04-2026, la información de la vigilancia epidemiológica obtuvo un puntaje ponderado de 100 %, calificándolo como Óptimo.


Tabla2. Clasificación Obtenida en los Indicadores de Monitoreo de la Información de la Vigilancia Epidemiológica Hospital Regional Huacho a la S.E. N°04-2026

Hospital	Criterios de monitoreo						Total S.E (%)	Clasificación
	Oportunidad (%)	Calidad del dato (%)	Cobertura (%)	Retroalimentación (%)	Seguimiento (%)	Regularización (%)		
Hospital Regional Huacho	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Óptimo

Fuente: Vigilancia Epidemiológica Hospital Regional Huacho

Respecto a los indicadores, la vigilancia epidemiológica el Hospital Regional Huacho de manera global alcanzó una calificación de Óptimo (100%). La calificación de optimo fue para los indicadores, Oportunidad (100%), Calidad del dato (100%), Cobertura (100%), Retroalimentación (100%), Seguimiento (100%), Regularización (100%) (Tabla 2).

Fig.1. Puntaje desagregado de los indicadores de monitoreo de la información del Sistema Vigilancia Epidemiológica a la S.E. N°04-2026



Fuente: Vigilancia Epidemiológica Hospital Regional Huacho

BOLETIN

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES



**HOSPITAL REGIONAL
HUACHO**



**AREA DE
EPIDEMIOLOGÍA**

ENERO-2026



Boletín Epidemiológico de la Vigilancia de Registro Hospitalario de Cáncer Hospital Regional Huacho Enero - 2026

**Día mundial
contra el cáncer**
4 de febrero

En la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad, después de las enfermedades cardiovasculares, y es una base importante de las desigualdades en salud.

Se estima que 4,2 millones de personas fueron diagnosticadas en 2022 y 1,4 millones murieron por cáncer.


Aproximadamente, el 54% de los nuevos casos de cáncer y el 45,1% de las muertes ocurren en personas de 69 años o más jóvenes, cuando se encuentran en lo mejor de sus vidas.

A nivel mundial, se estima que hubo 19,9 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades.

Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para 2044, y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos.

Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 59,3%, lo que significa aproximadamente 6,7 millones de personas para 2045 en la Región de las Américas.

La Vigilancia Epidemiológica de Cáncer en el Perú fue establecida por la Dirección General de Epidemiología del MINSA el año 2006, con el propósito de conocer el comportamiento epidemiológico del cáncer en nuestro país y brindar información para el desarrollo de intervenciones destinadas a reducir su incidencia y mortalidad. Los casos notificados de la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer comprenden la información de los Registros Hospitalarios de Cáncer (RHC) a cargo de las Oficinas de Epidemiología y Salud Ambiental de los hospitales notificantes. Para el caso de los hospitales notificantes, la notificación de casos se realiza a partir de las Fichas de la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer.




Fuente: OPS- <https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-cancer-2024-por-unos-cuidados-mas-justos>



VIGILANCIA DE REGISTRO HOSPITALARIO DE CANCER

Para el periodo del mes de Enero del año 2026 se han registrado 20 casos en la Vigilancia de Registro Hospitalario de Cáncer. El año con mayor número de registros fue el año 2022 con 256 casos de registros hospitalarios.

Tendencia de casos notificados de Cáncer, Enero 2026
Hospital Regional Huacho



Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

Comparando la tendencia de casos acumulados notificados en los años anteriores se observa que en el año 2022 se ha notificado mayor número de casos de cáncer con 256 casos donde el diagnóstico topográfico con mayor notificación fue cáncer de piel; seguido del año 2023 (246 de casos y su diagnóstico topográfico con mayor notificación cáncer de piel), el año 2025 (238 casos), el año 2024 (125 casos); y el año 2021 (240 casos) donde el diagnóstico topográfico con mayor notificación es cáncer de estómago. En el año 2026 se tiene 20 casos reportados en la vigilancia de registro hospitalarios de cáncer donde el diagnóstico topográfico con mayor notificación es cáncer de estómago.

DIAGNOSTICO TOPOGRÁFICO	CANCER							TOTAL
	2021	2022	2023	2024	2025	PROMEDIO 2021 - 2025	2026	
MAMA	22	16	30	11	27	21	2	108
CUELLO UTERINO	20	34	32	11	18	23	2	117
ESTÓMAGO	22	17	32	17	14	20	5	107
GLÁNDULA TIROIDES	14	17	12	14	18	15	2	77
PIEL	18	49	37	20	36	32	1	161
VESÍCULA BILIAR	12	8	2	3	3	6	0	28
RECTO	8	6	6	5	4	6	0	29
COLON	8	10	9	6	15	10	1	49
OTROS TIPOS DE CANCER	116	99	86	38	103	88	7	449
FALLECIDOS	4	4	0	28	11	9	0	47
MORTALIDAD	16.7	15.6	0.0	224.0	46.2	60.5	0.0	41.8
TOTAL DE TIPOS DE CANCER HRH	240	256	246	125	238	221	20	1125

Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

MORTALIDAD x 1000 Hab.



De acuerdo al acumulo de los casos de los años anteriores según su lugar de procedencia con mayor número de afectado es el distrito de Huacho con 90 casos (2021), 83 casos (2022), 59 casos (2023), 35 casos (2024), 64 casos (2025), seguido del distrito de Santa María 58 casos (2021), 44 casos (2022), 51 casos (2023), 30 casos (2024), 40 casos (2025).

Casos notificados de Cáncer según lugar de procedencia periodo 2021-2025 hasta Enero 2026 Hospital Regional Huacho

PROVINCIA / DISTRITOS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	%
HUACHO	90	83	59	35	64	5	336	29.87%
HUALMAY	18	28	53	22	35	3	159	14.13%
SAYAN	12	17	10	5	19	3	66	5.87%
HUALURA	28	38	28	7	30	0	131	11.64%
SANTA MARIA	58	44	51	30	40	3	226	20.09%
VEGUETA	12	16	20	11	29	2	90	8.00%
C. CARQUIN	4	6	4	1	3	2	20	1.78%
AMBAR	0	4	0	1	1	0	6	0.53%
LEONDO PRADO	2	2	0	1	0	0	5	0.44%
PACCHO	0	0	2	0	0	0	2	0.18%
SANTA LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
CHECRAS	0	0	2	1	0	0	3	0.27%
OYON	0	0	4	0	1	0	5	0.44%
PACHANGARA	0	0	0	2	2	0	4	0.36%
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
COCHAMARCA	0	0	0	0	2	0	2	0.18%
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
CALJIL	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
HUARI	0	2	0	0	1	0	3	0.27%
OTROS DISTRITOS	16	16	13	9	11	2	67	5.96%
TOTAL DE CANCER HRH	240	256	246	125	238	20	1125	100.00%

Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

Casos de Cáncer según estadio clínico periodo 2021-2025 hasta Enero 2026 Hospital Regional Huacho


ESTADIO CLÍNICO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	%
0	0	8	4	3	9	0	24	7.08%
I	2	10	10	4	16	0	42	12.39%
IB	0	2	0	0	0	0	2	0.59%
II	0	16	9	25	23	0	73	21.53%
IIA	0	2	0	0	0	0	2	0.59%
IIB	0	4	0	0	1	0	5	1.47%
III	0	18	10	19	19	0	66	19.47%
IIIB	0	2	0	1	4	0	7	2.06%
IV	14	49	15	14	26	0	118	34.81%
TOTAL ESTADIO	16	111	48	66	98	0	339	100.00%

Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

En relación al estadio clínico de los pacientes notificados en la vigilancia de registro hospitalario de cáncer en los años anteriores tenemos que con mayor número de casos notificados en estadio IV en el año 2021, 2022, 2023, 2025 y en el año 2024 mayores casos notificados en el estadio II.

De los casos notificados anteriormente en relación a los casos fallecidos tenemos que en el año con mayor número de fallecidos fue el año 2024 con 25 casos; seguido del año 2025 con 11 casos y el año 2021, 2022 con 4 casos fallecidos.


Casos notificados de Fallecidos por Cáncer Periodo 2021-2025, Enero 2026, Hospital Regional Huacho



Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.



Casos notificados de Cáncer, Enero 2026 - Hospital Regional Huacho




Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

En relación a los casos Notificados en la Vigilancia de Registro Hospitalario de Cancer en el año 2026 se Observa que en el Mes de Enero se ha notificado 20 casos.


Según la pirámide poblacional los casos Notificados en la Vigilancia de Registro Hospitalario de Cancer en el mes de Enero se tiene que la mayor tendencia de afectación en el sexo femenino 85% (17 casos) y el 15% (3 casos) corresponde al sexo masculino.

Distribución de casos de Cáncer por curso de vida y sexo, Enero 2026 Hospital Regional Huacho.



Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

Casos de Cáncer según diagnostico Topografico, Enero 2026- Hospital Regional Huacho




Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

Del total de casos Notificados en la Vigilancia de Registro Hospitalario de Cancer en el Mes de Enero en relación a la localización Topográfica del Cáncer tenemos: Estomago 25%, Mama-Cuello uterino- Glándula Tiroides 10%, Piel-Colon 5% y un 35% considerado otros canceres como son cáncer de próstata, pulmón, ovario, lengua, orofaríngeo, mandíbula.



Considerando los casos Notificados en la Vigilancia de Registro Hospitalario de Cáncer en el Mes de Enero tenemos que el distrito de procedencia de los afectados por cáncer proviene del distrito de Huacho con 25% (5 casos), seguido de Santa María – Hualmay-Sayan 15% (3 casos) y Vegueta – Carquin y otros distritos 10% (2 casos).

Casos notificados de Cáncer según lugar de procedencia, Enero 2026
Hospital Regional Huacho



Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

Casos Notificados de Cáncer según diagnóstico, Enero 2026
Hospital Regional Huacho

DIAGNOSTICO	ENERO	TOTAL
MAMA	2	2
CUELLO UTERINO	2	2
ESTÓMAGO	5	5
GLÁNDULA TIROIDES	2	2
PIEL	1	1
VESICULAR	0	0
RECTO	0	0
COLON	1	1
OTROS TIPOS DE CÁNCER	7	7
TOTAL DE TIPOS DE CÁNCER HRH	20	20

Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

Con relación a la distribución de los casos según localización Topográfica en el Mes de Enero se observó que los casos registrados en la vigilancia de registro hospitalario de cáncer los más frecuente es cáncer de estómago (5 casos), seguido mama -cuello uterino-glándula tiroides (2 casos) y piel- colon (1 caso).

Según el método o la circunstancia en que se realiza el primer diagnóstico, esto significa la forma en que los casos accedieron a la atención médica se observa que el 100% de los casos notificados acudieron por presentación clínica (con síntomas).

Casos de Cáncer según método de diagnóstico, Enero 2026, Hospital Regional Huacho



Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.



Casos de Cáncer según base de diagnóstico, Enero 2026
Hospital Regional Huacho

BASE DE DIAGNÓSTICO	2026	%
SOLO POR CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN	0	0.0%
SOLAMENTE CLÍNICO	0	0.0%
POR IMÁGENES: RX, ECOGRAFÍA, TAC/RM	0	0.0%
POR ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, IWA, ETC.	1	5.0%
CIRUGÍA EXPLORADORA	0	0.0%
EXÁMENES BIOQUÍMICOS Y/O INMUNOLÓGICOS	1	5.0%
CITOLOGÍA O HEMATOLOGÍA LÁMINA	2	10.0%
HISTOLOGÍA DE METÁSTASIS	0	0.0%
HISTOLOGÍA DE TUMOR PRIMARIO	16	80.0%
AUTOPSIA	0	0.0%
BASE DE DIAGNÓSTICO DESCONOCIDA	0	0.0%
TOTAL CANCER HRH	20	100%

Fuente: Vigilancia de Registros Hospitalarios de Cáncer-Hospital Regional Huacho.

Conforme a los casos notificados en la vigilancia de registro hospitalario de cáncer según base de diagnóstico se tiene al 80% (16 casos) histología de tumor primario, seguido del 10% (2 casos) citología o hematología lamina y el 5% (1 caso) tanto examen bioquímico o por endoscopia.



Boletín Epidemiológico de la Vigilancia Epidemiológica de Diabetes Hospital Regional Huacho Enero – 2026

La diabetes constituye uno de los problemas de salud más importantes en el mundo por la carga de enfermedad en términos de discapacidad y mortalidad prematura que ocasiona. Considerada como una de las enfermedades que sigue en aumento en nuestro país, la prevalencia de diabetes en Perú, según el INS-CENAN, es del 10.7 %, lo que representa aproximadamente 2.6 millones de personas mayores de 18 años. Así mismo, un 24.5% adicional ya presenta alto riesgo de diabetes, lo que representa a más de 5.9 millones.



El 96.0% casos de diabetes notificados son de tipo II, diabetes tipo I con 1.5% y gestacional corresponde el 2.5%. El 34% de los casos de diabetes corresponden a los hombres y el 66% restante corresponden a las mujeres. Es preciso resaltar que el mayor porcentaje de casos se concentra en el curso de vida adulto (51%) y adulto mayor (47%) según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Se espera que esta cifra continúe aumentando en los próximos años, para 2045, alcanzaremos un 50% adicional de nuevos casos de diabetes mellitus, según el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de la Diabetes.

Se prevé asimismo, que el número de personas que sufren diabetes en América Latina, se incremente en más de 50% y se llegue a 32,9 millones para el año 2030.

En el marco del Día Nacional de la Diabetes que se conmemora cada 20 de junio en nuestro país, el Ministerio de Salud (Minsa) destaca la importancia de sensibilizar a la población sobre prevenir y mantener una dieta equilibrada para alejarse de la temida diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y representa un desafío global de salud que requiere atención y acción urgente.




El objetivo de esta fecha es incrementar la conciencia sobre la diabetes y destacar que con un debido cuidado podemos evitar sus devastadoras consecuencias, teniendo en cuenta que es una de las principales causas de fallecimiento en el Perú. Juntos, podemos marcar la diferencia en la vida de las personas afectadas por la diabetes y avanzar hacia un mundo más saludable y consciente.

Fuente: <https://www.gob.pe/institucion/ins/noticias/1190543-ins-advierte-que-mas-de-2-millones-500-mil-peruanos-sufre-de-diabetes-y-recomienda-evaluaciones-preventivas-al-menos-una-vez-al-ano>



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DIABETES

Casos Notificados de Diabetes periodo 2021-2025 y Enero 2026
Hospital Regional Huacho



Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Diabetes.

Para el periodo del mes de enero del año 2026 se han registrado 12 casos de diabetes. El año con mayor número de registros fue el año 2023 con 336 casos en la vigilancia epidemiológica de diabetes.

En relación a los años anteriores el acumulado de casos según su lugar de procedencia tenemos con número mayor de afectados al distrito de huacho con 136 casos (2023), 76 casos (2022), 74 casos (2024), 61 casos (2021), 39 casos (2025).

Casos notificados por Diabetes según lugar de procedencia periodo 2021-2025 hasta Enero 2026

Hospital Regional Huacho							
PROCEDENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
HUACHO	66	76	136	75	39	4	396
HUALMAY	13	24	54	30	11	0	132
SAYAN	7	9	16	5	6	0	43
HUAURA	18	12	34	19	17	4	104
SANTA MARIA	28	25	45	24	21	2	145
VEGUETA	5	7	23	17	8	1	61
C. CARQUIN	5	8	14	4	5	0	36
AMBAR	0	0	1	2	2	0	5
LEONCIO PRADO	0	0	0	1	0	0	1
PACCHO	0	1	1	0	0	0	2
SANTA LEONOR	1	0	0	0	0	0	1
CHECRAS	0	1	0	0	0	0	1
OYON	1	0	1	1	0	0	3
PACHANGARA	0	0	2	0	0	0	2
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0
ANDAJES	0	1	0	0	0	0	1
CAJULI	0	0	0	0	0	0	0
IHUARI	0	0	0	0	0	0	0
OTROS DISTRITOS	2	2	9	7	4	1	25
TOTAL DIABETES HRH	146	166	336	185	113	12	958

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Diabetes.

Según la clasificación por Tipo de Diabetes atendidos de los años anteriores tenemos a Diabetes Mellitus 2 con mayores números de casos en el año 2023 (333 casos); seguido 2024 (182 casos), 2022 (164 casos), 2021 (141 casos), 2025 (109) y 2026 (enero 12 casos). Para Diabetes Mellitus 1 en los años 2021, 2024, 2025 se notificó 2 casos y en el año 2023 se notificó 1 caso. Referente a los casos diabetes Gestacionales se tiene que en el año 2021 se notificó (3 casos), 2022-2023-2025 (2 casos) y 1 caso en el año 2024.

Casos notificados por diabetes, según tipo de diabetes periodo 2021-2025 hasta Enero 2026 - Hospital Regional Huacho


DIABETES POR TIPO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	%
DM1 (Diabetes tipo 1)	2	0	1	2	2	0	7	0.7%
DM2 (Diabetes tipo 2)	141	164	333	182	109	12	941	98.2%
Diabetes Gestacional	3	2	2	1	2	0	10	1.0%
Diabetes Secundaria	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Otro Tipo	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
TOTAL DIABETES	146	166	336	185	113	12	958	100.0%

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Diabetes.




De los casos notificados en el mes de enero tenemos que el 67% (8 casos) son de sexo femenino y el 33% (4 casos) es el sexo masculino).

Casos Notificados de Diabetes según sexo, Enero 2026
Hospital Regional Huacho



Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Diabetes.

Casos notificados por diabetes, según tipo de diabetes Enero 2026
Hospital Regional Huacho




Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Diabetes.

Según su tipo de diabetes notificados en el mes de enero en la vigilancia epidemiología de diabetes tenemos que el 100% (12 casos) son diabetes Tipo II.

Considerando los casos Notificados en la Vigilancia epidemiológica de diabetes en el Mes de Enero tenemos que el distrito de procedencia de los afectados por diabetes proviene del distrito de Huacho con 34% (4 casos), seguido de Santa María 6% (2 casos), Vegueta 3% (1 caso) y otros distritos 3% (1 caso).

Casos Notificados de Diabetes según lugar de procedencia, Enero 2026
Hospital Regional Huacho



Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Diabetes.



Considerando su control glucémico de los casos notificados en la vigilancia epidemiológica de diabetes en el mes de enero se muestra que entre los rangos de 70-129 mg/dl tenemos 4 casos (33%) y de 130mg /dl a más tenemos 8 casos (67%).

Control glucémico de casos notificados por diabetes, según rangos de glucemia, Enero 2026 - Hospital Regional Huacho

RANGO DE GLUCEMIA	HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%
<70 mg/dL	0	0	0	0	0	0
70 mg/dL a 129 mg/dL	3	75%	1	13%	4	33%
130 mg/dL a más	1	25%	7	88%	8	67%
TOTAL	4	100%	8	100%	12	100%

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Diabetes.

Referente a los rangos de hemoglobina glicosilada tenemos 7 casos notificados (58%), donde 2 son de sexo masculino y 5 femenino que presentan rangos menores a 7% y 5 casos (38%) mayor a 7 %; donde se 2 son de sexo masculino y 3 femeninos.

Control de casos notificados por diabetes, según rangos de hemoglobina glicosilada, Enero 2026 - Hospital Regional Huacho

RANGO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%
< 7.0 %	2	50%	5	63%	7	58%
7.0 % a más	2	50%	3	38%	5	42%
TOTAL	4	100%	8	100%	12	100%

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Diabetes.



Ml. Santiago Gerardo Ruiz Laos
DIRECTOR EJECUTIVO HOSPITAL HUACHO

Lic. Juana Olinda Nicho Vargas
JEFE DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

Lic. Nohely Pérez Salvador
JEFE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Doris Aguirre Chumbes

Lic. Deissy Antonio Nicho

Lic. Giuliana García La Rosa

Lic. Xiomara Huertas Torres

Ing. Jem Tomasa Justiniano Pío

